


 deutsche **technik**  
seit 1871



Fahrradreifen | 2014

**Continental**   
GET THE GRIP 

# Continental

## Das Rad neu erfinden?

Man könnte es fast glauben. In den letzten zwei Jahren haben sich die 29er-Modelle nach fast einem Jahrzehnt Anlauf final auf dem globalen Markt etabliert und schon kommt im MTB-Bereich eine weitere Größe – die 27,5"-Variante auf den Markt. Die Folge einer sich immer schneller verstärkenden Diversifikation in den Laufradgrößen sind Chance und Herausforderung zugleich.

In einigen Regionen führt diese Neuerung beim Konsumenten sogar zu einer Kaufzurückhaltung, weil eine klare Ausrichtung, in welchem MTB-Segment sich die Größe letztendlich etablieren wird, noch nicht geklärt ist. Mit einer sicherlich noch folgenden steigenden Nachfrage im Markt steht nicht nur für uns Reifenhersteller, sondern für die gesamte Vertriebskette inkl. Groß- und Fachhandel ein erhöhter Lager- und Logistikaufwand bevor. Packen wir es an.

Wir können Ihnen als unseren Kunden für 2014 alle für den jeweiligen primären Einsatzzweck wichtigen Varianten in 26", 29" und 27,5" aus unseren drei Produktionsstätten anbieten. Wählen Sie aus drei unterschiedlichen Preis- und Qualitätsstufen die für Sie und Ihre Kunden relevanten Größen aus. Unsere Produktauswahl erstreckt sich von unseren Preis-Leistungs-Siegern für den alltäglichen Gebrauch aus unserem indischen Werk über die neuen Performance-Produkte aus dem neu erbauten Werk in Hefei bis hin zu den absoluten Premiumreifen aus Korbach – mit Spitzentechnologien wie BlackChili und den Protection-Versionen.

Unsere Ingenieure arbeiten weiter voller Überzeugung daran, auch in den neuen MTB-Größen die Erfolgsserie unzähliger Testsiege in den globalen Fachmedien fortzuführen: „Testsieger Made in Germany“. Mit millionenschweren Investitionen in das Werk Korbach wurde die Produktion in Deutschland auf die neuen Herausforderungen und Technologieansprüche auch für unser neues, noch einmal verbessertes Top-Produkt, den neuen GP 4000 S II, vorbereitet. So werden wir auch in 2014 den Beweis antreten, dass man in Deutschland wettbewerbsfähige Produkte herstellen kann, die technologisch in der absoluten Weltspitze zu positionieren sind. Continental ist nicht nur der einzige deutsche Reifenhersteller, wir sind auch der letzte von den großen globalen Fahrradreifen-Herstellern, die den Großteil ihrer Produkte noch in Europa fertigen – für unser Entwicklungsteam und unsere Mitarbeiter eine zusätzliche Motivation und eine absolute Verpflichtung.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und das Vertrauen in die „Deutsche Technik“ und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Geschäftsjahr und eine gute/hervorragende Radsaison 2014.

Viel Freude beim Erfahren und Erleben der Continental-Produkte!

Get the Grip!



Jörg Malcherek  
Head of Marketing/Sales/F&E





# Technologie made in Germany



## BlackChili Compound

Die einzigartige, nur in Deutschland herstellbare Laufstreifenmischung revolutioniert den Fahrradreifen! Der Zielkonflikt zwischen Grip und Rollwiderstand wurde mit BlackChili Compound auf ein bisher im Fahrradreifenbereich unerreichtes Niveau gehoben. Unzählige Testsiege belegen den in Labor und Praxis mess- und spürbaren Vorteil. Neueste Polymere, bis in den Nanobereich optimierte Rußteilchen und Füllstoffe garantieren eine einzigartige Performance – vom MTB-Downhillreifen bis zum Zeitfahrreifen im jeweiligen Anwendungsbereich das derzeitige Nonplusultra! BlackChili Compound verbessert den Rollwiderstand um 26 % und bietet gleichzeitig ca. 30 % mehr Grip gegenüber aktivierten Silika-Mischungen. Unsere Premium-Reifen mit BlackChili Compound überzeugen zudem mit höherer Laufleistung und – im Gegensatz zu vielen Mehrfach-Compounds – gleichbleibenden Fahreigenschaften vom ersten bis zum letzten Kilometer.

## Vectran™ BREAKER

### Die Vorteile von Vectran™

Vectran™ wird aus dem Flüssigkristallpolymer Vectra gesponnen. Dadurch entsteht ein thermoplastisches, mehrfaseriges Garn. Dieses teilkristalline Gewebe ist schnittfester als Aramid, besitzt eine fünfmal höhere Zugfestigkeit als Stahl und ist zudem leichter als ein vergleichbarer Nylonfaden. Diese Eigenschaften behält Vectran™ selbst unter den widrigsten Witterungseinflüssen.



## PolyX Breaker® – built to resist!

Mit dem PolyX Breaker® bringen wir Pkw-Know-how ins Fahrradreifensegment: Polyester wird seit Jahren erfolgreich in Autoreifen eingesetzt und hat sich vielfach bewährt. Die extrem widerstandsfähige Polyesterfaser wird engmaschig über Kreuz gewebt. Dadurch wird eine sehr hohe Gewebedichte erreicht, die den Breaker nicht nur widerstandsfähig gegenüber Fremdkörpern, sondern besonders resistent gegen Durchstiche macht.



## RaceSport – leicht, schnell, sicher.

Kompromisslos für den Einsatz im Mountainbike-Rennsport konzipiert: Die RaceSport-Karkassen vereinen konsequenten Leichtbau und außerordentlichen Pannenschutz auf allerhöchstem Niveau. Der Aufbau macht den Unterschied – besonders feines und hochwertiges Nylongewebe mit aufwendiger, schützender Gummierung und universellem Fuß. Zusammen mit der legendären BlackChili Compound die ultimative Kombination für XC-Race und Marathon.



## ProTection – auf die harte Tour.

Besser denn je präsentieren sich die neuen Continental ProTection Karkassen. Die zusätzliche, rundum laufende Pannenschutzlage macht sie besonders widerstandsfähig und unempfindlich gegen Verletzungen oder das Eindringen von Fremdkörpern. Universell einsetzbar, begeistern sie zusätzlich mit BlackChili Compound, attraktivem Design und geringem Gewicht. Darüber hinaus können sie dank neuem Revolution-Fuß auch als Tubeless Ready Reifen verwendet werden.



SPEED  
LIMIT  
30  
UNLESS  
OTHERWISE  
POSTED

ALL  
TRAFFIC  
→

NO  
LEFT  
TURN



CYCLE HAWK MESSENGER

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, NEW YORK.

# Inhalt

<b>Sponsoring</b>	<b>6</b>
<b>Rennrad-Reifen</b>	<b>10</b>
<b>Schlauch-Reifen</b>	<b>18</b>
Für die Straße	
Für die Bahn	
Für den Saalsport	
<b>Cross-Reifen</b>	<b>26</b>
Clincher	
Tubular	
<b>Mountainbike-Reifen</b>	<b>30</b>
Downhill/Freeride	
Enduro/All Mountain	
XC-Race	
Leichtbau (Tuning)	
Urban	
Classics	
<b>City-/Trekking- und E-Bike-Reifen</b>	<b>44</b>
Allround	
Winter	
E-Bike	
Ballon	
City/Urban	
Cross Trekking	
SpeedBike	
<b>Plus-Reifen</b>	<b>56</b>
<b>Schlauch &amp; Zubehör</b>	<b>60</b>
ContiTube™ & Felgenbänder	
Zubehör	
<b>Deutsche Technik im Detail</b>	<b>66</b>
BlackChili Compound	68
Hinweis TPI	69
MTB Technologien	70
Breaker Technologie	72
Hinweis Luftdruck & Gewicht	75
<b>Bekleidung für Radsport und Freizeit</b>	<b>76</b>
<b>POS-Material</b>	<b>84</b>
<b>CONTI™ Shopsystem Kombinationen</b>	<b>87</b>
<b>Neuheiten</b>	<b>88</b>
<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	<b>89</b>
<b>Ansprechpartner</b>	<b>91</b>

# Sponsoring



## Korbacher Technologievorsprung läutet „goldene Zeiten“ ein.

Während der Olympischen Spiele 2012 und der letztjährigen Weltmeisterschaft schimmerten unsere Produkte wahrhaftig in goldenem Glanze. Die Korbacher Performance-Reifen befanden sich auf einem sagenhaften Triumphmarsch: Sechs Mal Olympisches Gold und fünf Weltmeistertitel fuhren unsere Reifen ein. Die XC Fahrerin Julie Bresset überragte die weibliche MTB-Szene mit ihren Siegen bei Olympia, Weltmeisterschaft und dem Erfolg auf nationaler Bühne. Marianne Vos und Philippe Gilbert entschieden jeweils das Straßenrennen bei Olympia für sich – ihren Erfolg konnte Sie zudem auf der Weltmeisterschaft ausweiten. In London stieg Alistair Brownlee als neuer Shootingstar in den Triathlon-Olymp auf. Auch Rachel Atherton unterstrich abermals Ihre Ambitionen als Spitzenathletin und sicherte sich den Gesamtweltcup im Downhill.


Der kontinuierliche Erfahrungsaustausch zwischen unseren Ingenieuren und den Elitefahrern treibt die fortwährende Weiterentwicklung unserer Produkte voran und hebt sie auf immer neue Leistungsniveaus. Mit Stolz und gegenseitigem Respekt für die geleistete Arbeit stehen sich unsere Entwickler und Spitzensportler gegenüber, um die Gier nach neuen Zielen gemeinsamen anzugehen.

Schließlich sind es die Qualitätsreifen „Handmade in Germany“ aus dem Werk Korbach, die den feinen Unterschied ausmachen – sie sind eben gefertigt von Spezialisten für Spezialisten.

## Pro-Teams 2014:



## UCI Continental Teams 2014:



LKT Team  
Brandenburg

## Triathlon Teams 2014:



BROWNLEE  
BROTHERS

## Ladies Teams:





**„Hall of Fame“ 2012/2013 gespickt mit Olympioniken, Weltmeistern und überragende Individualathleten:**

**Rachel Atherton:** Weltmeisterin UCI Gesamtwertung Downhill 2012, iXS European Downhill Cup 2012, Nationale Meisterin UK 2012 und 2013

**Gee Atherton:** Silbermedaille Downhill Weltmeisterschaft Leogang 2012, Britischer Meister 2012 und 2013

**Dan Atherton:** Gewinner Super Enduro 2012

**Julie Bresset:** Goldmedaillen Gewinnerin XC Olympische Spiele 2012, Weltmeisterin XC 2012, Französische Meisterin XC 2012

**Philippe Gilbert:** Weltmeister Straßenrennen 2012

**Marianne Vos:** Goldmedaillen Gewinnerin Straßenrennen Olympische Spiele 2012, Weltmeisterin Straßenrennen 2012

**Miriam Welte & Kristina Vogel:** Goldmedaillen Gewinnerinnen Team Sprint Olympische Spiele 2012

**Alistair Brownlee:** Goldmedaillen Gewinner Triathlon Olympische Spiele 2012

**Nicola Spirig:** Goldmedaillen Gewinnerin Triathlon Olympische Spiele 2012

**Judith Arndt:** Weltmeisterin Zeitfahren 2012, Silbermedaillen Gewinnerin Zeitfahren 2012 Olympische Spiele

**Team Lululemon:** Weltmeister Team-Zeitfahren 2012

**Tejay van Garderen:** Tour de France 2012 weißes Gesamtrikot – Bester Jungfahrer, Vize-Meister USA Zeitfahren 2012

**Martin Kohler:** Schweizer Meister 2012

**Irina Kalentjeva:** Russische Meisterin XC 2012, mehrfache Weltmeisterin XC, mehrfache Vize-Europameisterin und Weltcupsiegerin

**Sally Bigham:** Siegerin Gesamtwertung Cape Epic 2012

**Alexander Gehbauer:** Österreichischer Meister XC 2012, Gewinner UCI Worldcup 2012 Pietermaritzburg U23

**Markus Kaufmann:** XCM Deutscher Marathonmeister 2012

**Moritz Milatz:** Europameister XC 2012

**Markus Schultze Lünzum:** Deutscher Meister U23 XC 2012

**Thomas Litscher:** Schweizer Meister XC 2012, U23 Weltmeister XC 2011

**Andrea Eskau:** Doppel-Goldgewinnerin im Zeitfahren und Straßenrennen Paralympics Handbike Olympia 2012, Deutsche Meisterin Handbike 2012

Continental sponsert neben den Pro-Teams auch erfolgreiche, aufstrebende und regionale Teams und ist offizieller Ausrüster des BDR:



ELETTOVENETA CORRATEC  
mountainbikeracingteam





ANDREU LACONDEGUY



# GET THE GRIP

DANNY MACASKILL



Foto: Colin Stewart



KENNY BELAËY

**RICHIE SCHLEY**



**MARTIN SÖDERSTRÖM**

**RACHEL ATHERTON**



**IRINA KALENTIEVA**

**DAN ATHERTON**



**ANTON THELANDER**



**GEE ATHERTON**



## Qualitätsstufen

### Premium

- Unsere Premium Reifen – gefertigt um Höchstleistungen abzurufen
- Neueste Technologien, entwickelt mit den erfolgreichsten Athleten der Welt
- In Handarbeit hergestellt von erfahrenen Spezialisten in Korbach (Deutschland)
- Erlesene Materialien für höchste Qualität und herausragende Eigenschaften

### Performance

- Performance Reifen für den ambitionierten Racer
- Solide Materialien und präzise Verarbeitung gewährleisten ausgezeichnete Qualität

### Sport

- Exzellente Qualität für den sportlichen Einsatz

# Erfolg aus Tradition.

Continental Rennrad-Reifen setzen weltweit Maßstäbe auf ganzer Linie. Sie bieten herausragende Fahreigenschaften und die beste Kombination aus Grip, Leichtlauf, Pannenschutz und Gewicht. Unzählige Serien-Testsieger in Fachmagazinen jüngster Vergangenheit sind Beleg ihres Leistungsvermögens. Und sie werden mit einzigartigen Technologien und Materialien von Hand in Deutschland gebaut. Mit der gleichen Hingabe und Passion, mit der Sie Ihren Sport ausüben.

Segment	GrandTour	Tour	Race	Zeitfahren	Leichtbau	Rennrad-Reifen	Seite	Technologie	20"		26"				28"				27"				
									28-406	28-559	23-571	20-622	22-622	23-622	24-622	25-622	28-622	32-622	28-630	32-630			
Premium			■			Set Grand Prix Attack & Force	12	Vectran™ BREAKER					☞		☞								
			■			Grand Prix 4000 S II	12	Vectran™ BREAKER			☞	☞		☞		☞	☞						
				■		Grand Prix TT	13	Vectran™ BREAKER						☞									
				■		Grand Prix Supersonic	13							☞									
		■				Grand Prix 4-Season	14	Vectran™ BREAKER							•		•	•					
		■				Grand Prix GT	14	PolyX™ Breaker®									☞						
			■			Grand Prix	14	PolyX™ Breaker®	☞	☞	☞				☞		☞	☞					
Sport			■			Grand Prix Classic	15	PolyX™ Breaker®								☞							
		■				Ultra Sport II	16								•		•	•					
		■				Super Sport Plus	17	Plus							•		•	•			•	•	
Home					Hometrainer	15								•						•			
								Schlauchempfehlung	Compact 20	Tour 26 Slim	Race 26			Race 28						Race 28 Training			

☞ = mit BlackChili Compound

# Rennrad-Reifen

## Set Grand Prix Attack & Force



### Die Tempomacher!

In Zusammenarbeit mit professionellen Teams entwickeln wir unser Premium Race-Set konsequent weiter. Hierbei fließen die Fortschritte und Technologien in unsere Serienprodukte mit ein. Beim Set Grand Prix Attack und Force stellt sich am Vorderrad der 22 mm Grand Prix Attack in den Wind. Die aerodynamische Form des Reifens sorgt hierbei für ein leichteres Einlenken und so für mehr Agilität. Der 24 mm Grand Prix Force am Hinterrad hat eine breitere Aufstandsfläche: Das bringt ihm mehr Traktion, bei gleichzeitig höherer Laufleistung. In unserem Premium-Rennreifenset verbauen wir natürlich BlackChili Compound und den Vectran™ Breaker – von Hand – in Deutschland!



## Grand Prix 4000 S II



### Der Referenzreifen.

Der Grand Prix 4000 S II ist der Referenzreifen im Markt und hat bereits viele Evolutionsstufen durchlaufen. Jetzt verpassen wir unserem Flaggship ein neues Gesicht. Das dezente Fußbändchen ermöglicht eine perfekte farbliche Abstimmung zum Bike, ohne dabei auf die Performance des BlackChili-Laufstreifens verzichten zu müssen. Des Weiteren haben wir das Größensortiment erweitert: Eine zusätzliche 28-mm-Version bietet bei schlechten Konditionen besseren Grip, mehr Pannenschutz und höheren Komfort. Die bewährten Eckpfeiler des 4000 S II stehen unverändert: Vectran™ Breaker für unübertroffenen Pannenschutz, die neueste Version unseres BlackChili Compounds für niedrigen Rollwiderstand bei gleichzeitig sensationellem Grip – natürlich handmade in Germany.



Mehrfacher Testsieger im GP 4000 S Modell.

### Schneller geht's nicht!

Der Grand Prix TT ist das offene Pendant des Zeitfahr-schlauchreifens Podium TT: Ein reiner Wettkampf- und Zeitfahrreifen mit begrenzter Laufleistung und extremen Fähigkeiten. Bereits optisch macht er seine Ambitionen deutlich. Das schnelle Slickprofil in der Mitte lässt ihn keine Sekunden verlieren, die leicht angeraute Schulter vermittelt Sicherheit in Kurven. Besonders leicht dank minimiertem Laufstreifen und unschlagbar schnell durch die neueste BlackChili Compound. Sein Vectran™ Breaker schützt dabei zuverlässig vor Pannen. Selbstverständlich Handmade in Germany. **Wettkampfreifen mit reduziertem Pannenschutz und reduzierter Laufleistung!**



**Vectran™**  
BREAKER

### Grand Prix TT

Limited Edition



### Schneller als der Schall!

Mit dem Grand Prix Supersonic lassen sich Ihre Laufräder auf niedrigstes Gewicht und geringsten Rollwiderstand tunen. Zusammen mit einem Race 28 Supersonic Schlauch wiegt die Bereifung für ein Laufrad gerade mal 200 g! Sein Slickprofil und die BlackChili Mischung sind die optimale Kombination für den geringsten Rollwiderstand. Seien Sie aber gewarnt! Der Grand Prix Supersonic ist eine sehr scharfe Waffe im Kampf um den Sieg. Für den Erfolg verzichteten wir auf einen Pannenschutz und legten den Reifen nur für eine begrenzte Zahl an Rennkilometern aus. Der Grand Prix Supersonic ist kein Trainingsreifen. Er reizt zu Höchstgeschwindigkeit, aber verzeiht keine Fehler.



**Supersonic**

### Grand Prix Supersonic



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*			Bar	€	VE
<b>Set Grand Prix Attack &amp; Force</b>										
0100490		22/24-622	700 x 22/24C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		370	7,5–8,5	104,90 5
<b>Grand Prix Attack</b>										
0100488		22-622	700 x 22C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		175	7,5–8,5	64,90 10
<b>Grand Prix Force</b>										
0100489		24-622	700 x 24C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		195	7,5–8,5	64,90 10
<b>Grand Prix 4000 S II</b>										
0100935	NEU	23-571	650 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		205	7,5–8,5	54,90 10
0100936	NEU	20-622	700 x 20C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		185	9,0–11,0	54,90 10
0100937	NEU	23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		205	7,5–8,5	54,90 10
0100938	NEU	23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/rot Skin faltbar	3/330		215	7,5–8,5	59,90 10
0100940	NEU	23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/orange Skin faltbar	3/330		215	7,5–8,5	59,90 10
0100939	NEU	23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/gelb Skin faltbar	3/330		215	7,5–8,5	59,90 10
0100941	NEU	23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/blau Skin faltbar	3/330		215	7,5–8,5	59,90 10
0100942	NEU	23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/grün Skin faltbar	3/330		215	7,5–8,5	59,90 10
0100943	NEU	23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/silber Skin faltbar	3/330		215	7,5–8,5	59,90 10
0100944	NEU	23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/transparent Skin faltbar	3/330		215	7,5–8,5	59,90 10
0100945	NEU	25-622	700 x 25C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		225	6,5–8,5	54,90 10
0100946	NEU	25-622	700 x 25C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/330		225	6,5–8,5	57,90 10
0100947	NEU	28-622	700 x 28C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		235	6,5–8,0	54,90 10
0100948	NEU	28-622	700 x 28C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/330		235	6,5–8,0	57,90 10
<b>Grand Prix TT</b>										
0100487		23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		180	7,5–8,5	64,90 10
<b>Grand Prix Supersonic</b>										
0118345		20-622	700 x 20C	Supersonic	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		140	10,0–12,0	49,90 10
0118439		23-622	700 x 23C	Supersonic	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330		150	8,0–10,0	49,90 10

\* TPI siehe Seite 69

# Rennrad-Reifen

## Grand Prix 4-Season



### Technologie aus der Hölle!

Der Grand Prix 4-Season widersteht dank seines DuraSkin® - Gewebes extremen Belastungen. Bei dem Rennen Paris-Roubaix, der „Hölle des Nordens“ haben mit DuraSkin® -Reifen ausgestattete Fahrer mit Abstand die wenigsten Defekte. Sehr hohe Laufleistung bei ausgezeichneter Haftung auf nassen Straßen und bei niedrigen Temperaturen zeichnen ihn aus. In den Varianten 23 mm, 25 mm und 28 mm lässt sich der Grand Prix 4-Season auf unterschiedliche Fahrbahnqualitäten und Komfortansprüche abstimmen. Ein doppelter Vectran™ Breaker steigert den Durchstich- und Schnittschutz auf die mit Abstand höchsten Werte im Marktvergleich. „Continental setzt mit dem 4-Season Maßstäbe: volle Punktzahl in allen Kategorien! Der Reifen ist leicht und rollt auch so, erzielt mit Abstand das beste Ergebnis beim Pannenschutz und bietet fantastischen Grip – auch bei Nässe und Kälte. Nicht nur im Winter top!“, so das Testergebnis der Roadbike 02/11.



## Grand Prix GT



### Der Dauerläufer.

Das Geheimnis liegt im Aufbau. Der extra breite PolyX Breaker® schützt unter der Lauffläche wirksam vor Fremdkörpern. Die durchgängige dreilagige Karkasse verstärkt wirkungsvoll die Flanken ohne großes Mehrgewicht. Das verleiht dem Grand Prix GT besonderes Durchhaltevermögen auf höchstem Niveau – wodurch sich der Reifen den Zusatz GT (GrandTour) verdient und er sich für Marathons und Mehrtagesrennen prädestiniert. BlackChili Compound und das bewährte Profil des Grand Prix bieten hervorragenden Grip – Natürlich „Handmade in Germany“.



## Grand Prix



### Der Inbegriff des Rennradreifens!

Der Continental Grand Prix hat Radsportgeschichte geschrieben. In den späten Achtzigern läutete er den Siegeszug der modernen Rennradreifen ein und ist bis heute ein Synonym für Qualität und Leistung. Die aktuelle Generation des Klassikers glänzt dank PolyX Breaker® und BlackChili Compound mit einer überzeugenden Symbiose aus Pannenschutz, Leichtlauf, Haltbarkeit und Grip. Das moderne Profildesign und die TWI Verschleißanzeiger runden die Performance ab. Handmade in Germany als falt- und drahtreifen in der klassischen Rennraddimension 23-622 und vielen weiteren Größen.



### Der moderne Klassiker.

Nicht nur optisch wertet der neue Grand Prix im Klassik-Design jeden Youngtimer und Retro-Racer auf. Auch die inneren Werte können sich sehen lassen. Schließlich basiert der Newcomer mit brauner Flanke und dem original Conti Sport Profil aus 1982 auf dem aktuellen Grand Prix. Dank PolyX Breaker®, hochfester und feiner 180 TPI Nylonkarkasse und der legendären BlackChili Compound präsentiert er sich technisch als Rennradreifen neuesten Standes. Die zeitgemäße Dimension 25-622 des Faltrings „Handmade in Germany“ garantiert Komfort und Leichtlauf.



### Grand Prix Classic



### Der Reifen für die Rolle.

Mit einem modernen Rollentrainer und dem Hometrainer kann der Winter kommen. Durch sein spezielles kalt laufendes Compound heizt sich der Hometrainer weniger stark auf und zeigt nicht die Profilablösungen, die Straßenreifen unter den besonderen Belastungen der Lauf- und Bremsrollen eines stationären Trainers zeigen. Der nur für das Rollentraining konzipierte Hometrainer eignet sich nicht für den Einsatz auf der Straße!



### Hometrainer

Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*			Bar	€	VE
<b>Grand Prix 4-Season</b>										
0100173		23-622	700 x 23C	Double Vectran Breaker	schwarz/DuraSkin faltbar	3/330		230	7,5–8,5	59,90 10
0100175		25-622	700 x 25C	Double Vectran Breaker	schwarz/DuraSkin faltbar	3/330		240	6,5–8,5	59,90 10
0100177		28-622	700 x 28C	Double Vectran Breaker	schwarz/DuraSkin faltbar	3/330		260	6,5–8,0	59,90 10
<b>Grand Prix GT</b>										
0100464		25-622	700 x 25C	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180		255	7,5–8,5	44,90 10
<b>Grand Prix</b>										
0100146		28-406	20 x 1.10	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		205	6,5–8,0	32,90 10
0100149		28-559	26 x 1 1/8	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180		250	6,5–8,0	39,90 10
0100148		28-559	26 x 1 1/8	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		320	6,5–8,0	32,90 10
0100502		23-571	650 x 23C	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		280	7,5–8,5	32,90 10
0100506		23-622	700 x 23C	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180		225	7,5–8,5	39,90 10
0100505		23-622	700 x 23C	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		295	7,5–8,5	32,90 10
0100637		25-622	700 x 25C	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180		245	7,5–8,5	39,90 10
0100636		25-622	700 x 25C	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		315	7,5–8,5	32,90 10
0100157		28-622	700 x 28C	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		340	6,5–8,0	32,90 10
<b>Grand Prix Classic</b>										
0100456		25-622	700 x 25C	PolyX Breaker	schwarz/transparent Skin faltbar	3/180		230	6,5–8,5	39,90 10
<b>Hometrainer</b>										
0100648		47-559	26 x 1.75	Hometrainer	schwarz/schwarz faltbar	3/180		600	3,0–4,5	34,90 10
0100647		23-622	700 x 23C	Hometrainer	schwarz/schwarz faltbar	3/180		250	7,5–8,5	34,90 10
0100649		32-622	700 x 32C	Hometrainer	schwarz/schwarz faltbar	3/180		360	6,0–7,0	34,90 10

\* TPI siehe Seite 69

# Rennrad-Reifen

## Ultra Sport II



### Der Einstieg in den Rennsport-Zirkus.

Der Ultra Sport bietet an Performance alles, was man als Rennradfahrer braucht: zuverlässigen Pannenschutz dank robuster 3/180-TPI-Konstruktion, ausreichend Grip und Laufleistung dank der Silica-basierten Laufstreifenmischung. Die Größenauswahl gibt den Feinschliff bei der Abstimmung auf den Einsatzzweck. Für Racer steht der 23-mm-Ultra Sport in den Startlöchern, Tourer und Langstreckenfahrer finden in dem 25-mm-Reifen mehr Komfort. Lässt es der Rahmen zu, bieten 28 mm mehr Grip, mehr Komfort und mehr Pannenschutz – Kriterien, auf die selbst die Profis bei den Frühjahrsklassikern nicht verzichten wollen.



**Kurierfahrer, hartgesottene Pendler und Fixie Biker!**

Der Super Sport Plus greift auf das bewährte Profil des guten alten Grand Prix zurück und weist jetzt unseren Plus Breaker auf, der höchsten Pannenschutz garantiert. Robuster, extra dicker Karkassgummi bedeutet exzellente Seitenwandhaltbarkeit und ein besonders dicker Profillaufstreifen sorgt für eine noch höhere Laufleistung. Kurierfahrer, hartgesottene Pendler und Fixie Biker – hier ist EUER Reifen!

**Super Sport Plus**

Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*			Bar	€	VE
<b>Ultra Sport II</b>										
0150003	NEU	23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180	240	7,5–8,5	24,90	10
0150119	NEU	23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/rot Skin	3/180	300	7,5–8,5	18,90	10
0150120	NEU	23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/gelb Skin	3/180	300	7,5–8,5	18,90	10
0150121	NEU	23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/orange Skin	3/180	300	7,5–8,5	18,90	10
0150122	NEU	23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/blau Skin	3/180	300	7,5–8,5	18,90	10
0150123	NEU	23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/grün Skin	3/180	300	7,5–8,5	18,90	10
0150124	NEU	23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/pink Skin	3/180	300	7,5–8,5	18,90	10
0150125	NEU	23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/weiß Skin	3/180	300	7,5–8,5	18,90	10
0150006	NEU	23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/schwarz Skin	3/180	300	7,5–8,5	18,90	10
0150011	NEU	25-622	700 x 25C	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180	260	6,5–8,5	24,90	10
0150009	NEU	25-622	700 x 25C	Performance	schwarz/schwarz Skin	3/180	320	6,5–8,5	18,90	10
0150014	NEU	28-622	700 x 28C	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180	280	5,5–8,0	24,90	10
0150012	NEU	28-622	700 x 28C	Performance	schwarz/schwarz Skin	3/180	340	5,5–8,0	18,90	10
<b>Super Sport Plus</b>										
0100341		23-622	700 x 23C	Plus Breaker	schwarz/schwarz faltbar	3/84	320	7,5–8,5	41,90	10
0100344		23-622	700 x 23C	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84	380	7,5–8,5	34,90	10
0100343		25-622	700 x 25C	Plus Breaker	schwarz/schwarz faltbar	3/84	400	6,5–8,5	41,90	10
0100342		25-622	700 x 25C	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84	420	6,5–8,5	34,90	10
0100349		28-622	700 x 28C	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84	550	5,5–8,0	34,90	10
0100347		28-630	27 x 1 1/8	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84	560	5,5–8,0	34,90	10
0100348		32-630	27 x 1 1/4	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84	640	5,0–7,0	34,90	10

\* TPI siehe Seite 69



# Die Paradedisziplin.

Mit Stolz, Tradition und Perfektion von Hand in Deutschland gefertigt. Mit bahnbrechenden Technologien und neuesten Materialien hergestellt. Seit Jahrzehnten durch unzählige Siege bei den schwersten und renommiertesten Rennen der Welt geädelt. Von den erfolgreichsten Radprofis und Triathleten gefahren. Sie sind die unangefochtene Referenz im Radsport – Schlauch-Reifen von Continental.

Segment	GrandTour	Tour	Race	Zeitfahren	Leichtbau	Track	Indoor	Schlauch-Reifen	Seite	Technologie	26" x 19 mm	26" x 22 mm	28" x 19 mm	28" x 22 mm	28" x 23 mm	28" x 24 mm	28" x 25 mm	24" x 1	24" x 1 1/8	26" x 1	26" x 1 1/8	26" x 1 1/4	
Premium								Set Attack Comp & Force Comp	20	Vectran™ BREAKER													
								Competition	20	Vectran™ BREAKER													
								Grand Prix 4000 S II Tubular	20	Vectran™ BREAKER													
								PodiumTT	21	Vectran™ BREAKER													
								Sprinter Gatorskin	22	SafetySystem													
								Sprinter	22	SafetySystem													
								Olympic II	24														
								Sonderklasse II	24														
								Tempo II	24														
								Steher	25														
Performance								Saalsport II	25														
								Giro	23														

# Schlauch-Reifen für die Straße

## Set Attack Comp & Force Comp



### Weltpremiere!

Am Ende einer Co-Entwicklung zwischen Continental und Pro Teams steht ein völlig neuartiges Reifenkonzept. Das erste TirePositioning® System Tubular. An der Front verrichtet der 22 mm schmale Attack Comp sein Werk und sorgt für eine verbesserte Aerodynamik sowie für hohe Agilität durch leichteres Einlenken. Am Heck sitzt als Kraftmaschine der Force Comp mit 24 mm. Die große Aufstandsfläche gewährleistet eine bessere Kraftübertragung sowie niedrigen Rollwiderstand bei gleichzeitig hoher Laufleistung. Der höhere Komfort des Tubulars ist gerade bei ultrasteifen Racebikes ein willkommener Nebeneffekt. Bei dem in Korbach handvernähten Set kommt BlackChili Compound sowie der Vectran™ Breaker zum Einsatz.



## Competition



### Der Straßenprofi.

Der Competition steht für echte Handarbeit mit Nadel und Faden. Er ist der verlässlichste Reifen im Profi Peloton überhaupt. Er hat sich auf allen Rennstrecken der Welt bewährt und seine prominenten Fahrer dabei oft zum Sieg begleitet. Wir sind stolz auf unseren Competition. Schon deshalb sorgen wir dafür, dass er stets auf der Siegerstraße bleibt. Der Competition war der erste Reifen, der mit BlackChili Compound und Vectran™ Breaker ausgerüstet wurde.



## Grand Prix 4000 S II Tubular



### Der formgeheizte Schlauchreifen.

Auch der 4000 S II Tubular bekommt ein Facelift, unter Aufrechterhaltung seiner inneren Werte: Die nahtlose Karkasskonstruktion verbessert den Felgensitz sowie den Rundlauf. Weiterhin unverändert gilt für den 4000-S-II-Schlauchreifen: Vectran™ Breaker für unübertroffenen Pannenschutz, BlackChili Compound für niedrigen Rollwiderstand bei gleichzeitig sensationellem Grip. Ein Gewinnertyp – handmade in Germany.



### Die Zeitmaschine!

TT steht für TimeTrial! Im Kampf gegen die Uhr werden ganze Rundfahrten entschieden. Grund genug, dafür einen besonders schnellen Reifen anzubieten. Als Zeitfahr-Schlauchreifen konzipiert, erfreut sich der Podium TT aber auch bei normalen Rennen großer Beliebtheit unter den Pros. Grund dafür ist sein Aufbau: Dank der neuesten BlackChili Compound ist der in 19 und 22 mm Breite erhältliche Chrono-Spezialist nicht nur superschnell, sein Vectran™ Breaker bietet darüber hinaus überragenden Pannenschutz. Ein Leichtgewicht ist der in 22 mm Breite nur 205 g wiegende Podium obendrein. Geringes Gewicht bedeutet niedrige Rotationsenergie. Die Laufstreifendicke wurde auf 0,7 mm reduziert, immer noch genug für ein paar harte Renntage. Das ultraschnelle Slickprofil zeigt schon im Stand, wie schnell es ist.

### Podium TT



Artikel	Dimension*	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*			Bar	€	VE
<b>Set Attack Comp &amp; Force Comp</b>										
0100748	28" x 22/24 mm	27 x 1	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			500	8,0–12,0	199,90 5
<b>Attack Comp</b>										
0196231	28" x 22 mm	27 x 1	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			240	8,0–12,0	104,90 10
<b>Force Comp</b>										
0196232	28" x 24 mm	27 x 1	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			260	8,0–12,0	104,90 10
<b>Competition</b>										
0196142	26" x 19 mm	26 x 3/4	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			215	10,0–12,0	104,90 10
0196141	26" x 22 mm	26 x 1	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			250	8,0–12,0	104,90 10
0196140	28" x 19 mm	27 x 3/4	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			230	10,0–12,0	104,90 10
0196138	28" x 22 mm	27 x 1	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			260	8,0–12,0	104,90 10
0196189	28" x 25 mm	27 x 1	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			280	8,0–12,0	104,90 10
<b>Grand Prix 4000 S II Tubular</b>										
0196241	28" x 22 mm	27 x 1	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	4/240			270	8,0–12,0	109,90 10
<b>Podium TT</b>										
0196181	28" x 19 mm	27 x 3/4	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			195	11,0–15,0	109,90 10
0196180	28" x 22 mm	27 x 1	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180			225	11,0–12,0	109,90 10

\* TPI siehe Seite 69



Alle Schlauch-Reifen werden mit wechselbarem S42-Ventil ausgeliefert.

# Schlauch-Reifen für die Straße

## Sprinter Gatorskin



### Der schnelle Dauerläufer.

Der Sprinter Gatorskin besitzt eine große Fangemeinde. Jetzt kommt der pannenresistente Dauerläufer unter den Schlauch-Reifen in einer komfortbetonten 25 mm Variante. Das Plus an Volumen lässt ihn insbesondere auf schlechteren Strecken noch besser abrollen und garantiert zusätzliche Sicherheit. Dafür sorgen auch der SafetySystem Breaker und der DuraSkin® Seitenwandschutz. Handgenäht in Deutschland, verfügt er über eine abriebfeste und extra griffige Laufstreifenmischung mit besonders niedrigem Rollwiderstand.

## Sprinter



### Der Spezialist für die Rundstrecke und das Kriterium.

Sein Name ist Programm. Der Sprinter ist der Spezialreifen für Rundstreckenrennen und Kriterien. Mit einem Nylon Pannenschutzbreaker ist er jetzt noch zuverlässiger ohne seine hervorragenden Rolleigenschaften einzubüßen. Seine flexible Karkasse und das extrem griffige BlackChili Compound halten den Kontakt auch in schnellen 90°-Kurven. Durch sein geringes Gewicht und die gute Beschleunigung mit Sicherheit der Schnellste auf den letzten 400 Metern.



Giro

**Der Trainings-Schlauch-Reifen.**

Schlauch-Reifen werden wegen ihrer hervorragenden Abroll-eigenschaften und wegen der sehr guten Notlaufeigenschaften zumeist im Wettkampf gefahren. Mit dem Giro müssen Sie auch im Training nicht auf diese Stärken verzichten. Um Ihnen den einfachen und robust gefertigten Giro besonders preiswert anbieten zu können, lassen wir diesen Trainingsreifen nach unseren Spezifikationen in Asien fertigen.



**Hinweis:**  
Achtung, der Schlauchreifenkleber Carbon für Carbonfelgen unterscheidet sich in seiner Handhabung vom herkömmlichen Schlauchreifenkleber für Aluminiumfelgen. Bitte unbedingt die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung beachten!

**Achtung:** Unter „www.continental-fahrradreifen.de/schlauchreifenmontage“ ist ein ausführlicher Montagefilm zu finden.

Siehe Zubehör auf Seite 64–65.

Oder einfach QR-Code einscannen und Montagefilm anschauen.

**Dazu der passende Schlauchreifenkitt**

Artikel	Bezeichnung	€	VE
0149091	Schlauchreifenkitt Alu Tube à 25 g	2,90	12
0149092	Schlauchreifenkitt Alu Dose à 350 g mit Pinsel	16,90	1
0140016	Schlauchreifenkitt Carbon Tube à 25 g	2,90	12
0140017	Schlauchreifenkitt Carbon Dose à 200 g mit Pinsel	16,90	1

Artikel	Dimension"	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*			Bar	€	VE
<b>Sprinter Gatorskin</b>										
0196136	28" x 22 mm	27 x 1	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz/DuraSkin	3/180		300	8,0–12,0	64,90	10
0196187	28" x 25 mm	27 x 1	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz/DuraSkin	3/180		320	8,0–12,0	64,90	10
<b>Sprinter</b>										
0196150	26" x 22 mm	26 x 1	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		260	10,0–12,0	59,90	10
0196135	28" x 22 mm	27 x 1	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		275	8,0–12,0	59,90	10
<b>Giro</b>										
0196017	28" x 22 mm	27 x 1	Performance	schwarz/transparent Skin	2/160		300	8,0–10,0	29,90	25

\* TPI siehe Seite 69

Alle Schlauch-Reifen werden mit wechselbarem S42-Ventil ausgeliefert.

# Schlauch-Reifen für die Bahn

## Olympic II



### Der Reifen der Olympioniken.

Die Zielvorgabe der Weiterentwicklung lässt sich leicht beschreiben: Schneller! Leichter! Besser! Der Rollwiderstand des Tubulars wurde kompromisslos weiter gesenkt, die letzten Gramm des Reifens wurden eingespart. Geblieben sind die Präzision und Perfektion, mit der unser Spitzenprodukt in der Korbacher Manufaktur per Hand aus sorgfältig gewählten Bauteilen gefertigt und vernäht wird. Das macht den Olympic II zu dem Spezialist aller Bahnradisziplinen.



## Sonderklasse II



### Black Beauty on the track.

Die Sonderklasse ist die Referenz im Bahnrad sport. Seit Generationen das Synonym für Zuverlässigkeit – von Fahrern wie Mechanikern weltweit geschätzt und begehrt. Jetzt haben wir den Klassiker unter den Bahnschlauchreifen aufgewertet. Ganz in Schwarz kommt die Sonderklasse noch besser und edler zur Geltung. Auch innere Werte haben sich geändert: hochfeine Nylonkarkasse und der klassische Aufbau in deutscher Handarbeit.



## Tempo II



### Geschwindigkeit ist alles.

Wir haben den Tempo noch schneller gemacht! Mit der extra-feinen Nylonkarkasse und der neuesten BlackChili Compound macht er seinem Namen alle Ehre. Als besonders leichter und extrem schneller Wettkampfschlauchreifen für die Bahn konzipiert, wird er auch gerne von namenhaften Profis für Bergetappen und Zeitfahren „entfremdet“. In Korbach von Hand gefertigt, ist er durch seinen kompromisslosen Aufbau allerdings nicht für den Einsatz in Straßenrennen zu empfehlen.



## Der Spezialist für Kunstradfahren, Radball, Radpolo sowie Hallenrollstuhlsport.

Die Mischung des Saalsports wurde weiter optimiert, so dass die Haftung auf Hallenböden aller Art noch ergiebiger ist. Dank der neuen Gummimischung werden Streifspuren auf dem Hallenboden ausgeschlossen. Gerade im Hallenradsport sind Reifen extrem hohen Beanspruchungen ausgesetzt, denen der Reifen infolge seiner hochfesten Karkasse widersteht. Gerade bei den hohen Querkräften, die beim Hallenrad- und Rollstuhlsport entstehen, ist ein geklebter Schlauchreifen unersetzlich.



Artikel	Dimension"	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*			Bar	€	VE
<b>Olympic II</b>										
0196186	 28" x 19 mm	27 x 3/4	Track	schwarz/schwarz Skin	2/220		185	12,0–15,0	369,90	2
<b>Sonderklasse II</b>										
0196188	 28" x 23 mm	27 x 1	Track	schwarz/schwarz Skin	3/180		220	11,0–12	125,90	10
<b>Tempo II</b>										
0196185	 28" x 19 mm	27 x 3/4	Track	schwarz/schwarz Skin	3/180		180	11,0–15,0	99,90	10
0196184	 28" x 22 mm	27 x 1	Track	schwarz/schwarz Skin	3/180		200	11,0–12,0	99,90	10
<b>Steher (o. Abb)</b>										
0196000	 24" x 25 mm	24 x 1	Track	schwarz/schwarz Skin	3/180		260	10,0–12,0	104,90	10
0196045	 28" x 23 mm	27 x 1	Track	schwarz/schwarz Skin	3/180		250	11,0–12,0	104,90	10
<b>Saalsport II</b>										
0196207	 –	24 x 1	Indoor	anthrazit	3/84		340	10,0–12,0	77,90	10
0196208	 –	24 x 1 1/8	Indoor	anthrazit	3/84		380	8,0–10,0	77,90	10
0196209	 –	26 x 1	Indoor	anthrazit	3/84		370	10,0–12,0	77,90	10
0196229	 –	26 x 1 1/8	Indoor	anthrazit	3/84		420	8,0–10,0	77,90	10
0196230	 –	26 x 1 1/4	Indoor	anthrazit	3/84		445	7,0–8,0	77,90	10

\* TPI siehe Seite 69



Alle Schlauch-Reifen werden mit wechselbarem S42-Ventil ausgeliefert.





DEUTSCHLAND, CONTINENTAL PRODUKTIONSSTÄTTE, KORBACH  
FAHRRADREIFEN KONFEKTION. BEI CONTINENTAL BESCHÄFTIGT:  
ULF GÜNDEL UND SIGRID LÜDDE

# Cross und quer.

Cyclocrosser sind wahre Multitalente. Stark auf jedem Untergrund, kombinieren sie die Vorzüge von Rennrad und Mountainbike. Mit den Continental-Querfeldeinmodellen haben Sie für alle Bedingungen den passenden Reifen. Vom schnellen Spezialisten für harte und sandige Böden über den starken Allrounder bis zum besonders griffigen offenen Stollenprofil. Auch im Alltag oder am sportiven Trekkingrad wissen sie zu überzeugen. Superleicht mit BlackChili für den Wettkampf oder robust mit Pannenschutz und Reflexstreifen im Training.

Segment	Hart	Allround	Naß	Matsch	Cross-Reifen	Seite	Reifenbreite	32-622	35-622	Schlauchempfehlung
Premium	■	■			CycloXKing Tubular	29	32 mm	☞		-
			■	■	Mountain King CX	28	32 mm	☞		
Performance	■	■			CycloXKing	28	32 mm	☞		Cross 28
	■	■			Cyclocross Race	28	35 mm		●	
	■	■			Cyclocross Speed	28	35 mm		●	

☞ = mit BlackChili Compound

# Cross-Reifen für Querfeldein

## Mountain King CX



### Willkommen im Matsch!

In schlammigen CrossCountry Rennen hat sich der MountainKing bereits einen Namen gemacht, jetzt erhält der Spezialist für offene Böden Einzug in das Cyclocross Segment. Dank des tiefen Profils gräbt sich der Mountain King in den Untergrund ein, die massiven Stollen rollen aber ebenso gut über harte Untergründe. Die Schulterstollen sind bewusst von den Mittelstollen getrennt, so können sie sich in Kurven und bei „Quer zum Hang“ Fahrten tief in den Boden schneiden. BlackChili Compound bietet gerade bei niedrigen Temperaturen hervorragenden Grip, bei guter Selbstreinigung. Resonanz der Tester: Fahren wie auf Schienen.



## CycloXKing



### Der X-King für Cyclocrosser.

Nach dem erfolgreichen Debüt am Mountainbike sorgt der X-King auch im Cyclocross für Furore. Der leistungsstarke Allrounder überzeugt durch sein laufruhiges, schnelles und zugleich extrem griffiges Profil. Dank geschmeidiger 180 TPI Nylonkarkasse und der neuesten BlackChili Compound garantiert der 32 mm breite Faltreifen auf allen Untergründen eine überragende Performance. Ideal für Wettkampf und Training – und nicht breiter als die UCI erlaubt! Natürlich handgefertigt in Deutschland.



## Cyclocross Race



### Lässt Crosserherzen höher schlagen.

Der Cyclocross Race macht seine Aufwartung mit einer voluminösen 35 mm Karkasse und lässt Racerherzen höher schlagen. Er verspricht den annähernden Fahrkomfort von Schlauchreifen ohne bei der Montage mühselig mit Kitt hantieren zu müssen. Auch bei niedrigem Luftdruck entsteht so ein optimales Verhältnis zwischen Grip, Komfort und niedrigem Rollwiderstand. Das neue Profildesign orientiert sich am bekannten MTB Reifen Race King und besticht durch eine schnelle Mittellauffläche gepaart mit bissigen Seitenstollen.

## Cyclocross Speed



### Für harte und gefrorene Böden.

Der Cyclocross Speed ist dank diamantierter Mittellauffläche und groben Stollen im Schulterbereich die erste Wahl auf einem reinrassigen Crosser.

**Das Allroundgenie für Cyclocrosser.**

Der erste Cyclocross Schlauchreifen mit BlackChili Compound, von Hand gebaut und vernäht in der Korbacher Schlauchreifenmanufaktur. Das Profil leitet sich von dem Allrounder X-King ab. Der alternierende Mittelstollen rollt vor allem über harte Böden sauber ab, der überhöhte Außenstollen beißt sich bei Kurvenfahrten in jeden Untergrund. Die Konstruktion der Karkasse ist dämpfend ausgelegt, damit sich der Tubular an den Untergrund anschmiegen kann – mit dem Ziel, eine möglichst große Aufstandsfläche und dadurch Grip zu schaffen. BlackChili Compound mit seinen herausragenden Nassgrip-Eigenschaften macht den Reifen zu der Allroundwaffe im Querfeldein-Sport.

**CycloXKing Tubular**



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*			Bar	€	VE
<b>Mountain King CX</b>										
0100472	32-622	700 x 32C	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			320	3,0–6,0	59,90 10
<b>CycloXKing</b>										
0100451	32-622	700 x 32C	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			320	3,0–6,0	59,90 10
0100478	35-622	700 x 35C	Sport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/84			380	4,0–6,0	29,90 10
0100444	35-622	700 x 35C	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			450	4,0–6,0	21,90 10
<b>Cyclocross Race</b>										
0100251	35-622	700 x 35C	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			350	4,0–6,0	34,90 10
0100250	35-622	700 x 35C	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			420	4,0–6,0	21,90 10
<b>Cyclocross Speed</b>										
0100255	35-622	700 x 35C	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			350	4,0–6,0	34,90 10
0100254	35-622	700 x 35C	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			420	4,0–6,0	21,90 10
<b>CycloXKing Tubular</b>										
0199297	28" x 32 mm	700 x 32C	Tubular	schwarz/schwarz Skin	3/180			390	2,0–6,0	109,90 10

\* TPI siehe Seite 69



**Dazu die passenden Schläuche**

ETRTO	Dimension	Unitube Name	Artikel		€	VE
<b>Cross 28" (700C)</b>						
32-622 -> 47-622	700 x 32 -> 700 x 47	Cross 28 (700C)	0181941		155	7,50 8,50 25
			0181951			





## Qualitätsstufen

### Premium

- Unsere Premium Reifen – gefertigt um Höchstleistungen abzurufen
- Neueste Technologien, entwickelt mit den erfolgreichsten Athleten der Welt
- In Handarbeit hergestellt von erfahrenen Spezialisten in Korbach (Deutschland)
- Erlesene Materialien für höchste Qualität und herausragende Eigenschaften

### Performance

- Performance Reifen für den ambitionierten Racer
- Solide Materialien und präzise Verarbeitung gewährleisten ausgezeichnete Qualität

### Sport

- Exzellente Qualität für den sportlichen Einsatz

# Das Optimum auf allen Trails.

Perfekter Grip auf jedem Untergrund ist das oberste Gebot für die Entwicklung unserer Mountainbike-Reifen. Dank BlackChili rollen sie zudem überragend leicht und lange und sind dabei noch besonders pannensicher. Das macht sie zur ersten Wahl für die Schnellsten und Besten in allen Facetten des Geländeradsports. Ob Danny MacAskill, Andreu Lacondeguy, die Athertons, Richie Schley oder das Topeak Ergon Team. Sie und viele andere vertrauen auf Continental Reifen aus Korbach.

Segment	Hart	Trocken	Allround	Geröll	Nass	Matsch	Seite	Mountainbike-Reifen	Dimension	ProTection	RaceSport	faltbar	draht	UST	Apex	Schlauchempfehlung	
Downhill	█						32	<b>Der Kaiser Projekt</b>	2.4							☞ 26"	
	█							<b>Der Kaiser</b>	2.5							☞ 26"	
Freeride	█						33	<b>Der Baron</b>	2.5							☞ 26"	MTB 26 Downhill MTB 26 Freeride
	█							<b>Baron</b>	2.3				26"	☞ 26"	☞ 26"		
Mud DH	█							<b>Mud King</b>	2.3							☞ 26"	
Mud XC	█						35		1.8	☞ 26" ☞ 29"							MTB 26
Freeride	█						34	<b>Trail King</b>	2.4	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"			26" 27,5"	☞ 26"		MTB 26 Freeride	
AllMountain Enduro	█									2.2	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"			26" 27,5" 29"	☞ 26"	
	█						36	<b>Mountain King</b>	2.4	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"	26" 29"	26" 27,5" 29"	26"		MTB 26/27,5/29	
CrossCountry Race	█						37	<b>X-King</b>	2.4	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"	26" 29"	26" 27,5" 29"	26"			
	█								2.2	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"	26" 29"	26" 27,5" 29"	26"			
	█								2.0		☞ 26" ☞ 29"	26" 29"	26" 29"				
Tuning	█						38	<b>Race King</b>	2.2	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"	☞ 26" ☞ 27,5" ☞ 29"	26" 29"	26" 27,5" 29"	26"		MTB 26/29 Light	
	█								2.0		☞ 26" ☞ 29"	26" 29"	26" 29"	26"			
Home	█						39	<b>Speed King</b>	2.2		☞ 26" ☞ 29"						
Home	█						15	<b>Hometrainer</b>	1.75				26"				MTB 26

# Mountainbike-Reifen

## Der Kaiser 2.5



### Geistliches Oberhaupt und weltlicher Herrscher.

Im Labor lässt der Kaiser die Theorien zur Profilgestaltung, zu Gewebewinkeln und der Mischungsrezeptur erkennen. Im Wettkampf stützt er auf felsigen, schlammigen, wurzelbewährten Pisten die Anstrengung und die Hoffnung seiner Piloten. Die Insignien des Kaisers sind das neu gezeichnete Profil, die weiche BlackChili Compound und die starke Doppelkarkasse. Der Wald ist sein Palast!



## Der Kaiser 2.4 Projekt



### „Dominanz hat einen neuen Namen.“

Fast 2 Jahre haben die Conti Ingenieure zusammen mit den besten Downhillern und Freeridern auf diesem Planeten an dem Projekt gearbeitet. Richey Schley zieht als Resultat: „You created a monster“! Das Monster wird in den Kurven von keilförmigen Schulterstollen gestützt, die ein progressives Kurvenverhalten liefern. Das macht den Kaiser Projekt auch im Grenzbereich gut kontrollierbar. Die Rampen im Mittelbereich rollen schnell ab und beißen sich bei Bremsvorgängen in den Untergrund. Der weiterentwickelte Apex und eine doppelte Karkasse machen den Kaiser verwindungssteifer und durchschlagsresistenter denn je. Die 2.4er Karkasse qualifiziert ihn zu einer agilen Waffe, gemacht für die härtesten World Cup Strecken. „Handmade in Germany“.

Wettkampfreifen mit reduzierter Laufleistung!



GEE ATHERTON

2013: DOWNHILL NATIONAL CHAMPION UK

### Adel verpflichtet!

Der Baron brilliert vor allem auf Waldboden, vermag mit seiner Stollenanordnung aber auch in felsigem Geläuf zu überzeugen. Dabei kann die Strecke durchaus feucht sein. Die extra starke, doppelagige Karkasse mit Apex schützt effektiv vor Durchschlägen und -stichen. Seine besonders weiche und griffige BlackChili Compound ist extrem zäh und bietet darüber hinaus einen sensationell niedrigen Rollwiderstand und geringen Abrieb. Perfekt für alle, die standesgemäß um die Bestzeit kämpfen wollen. Der „kleine Baron“ steckt auch eine harte Landung ohne Murren weg, rollt dabei aber leicht genug, um auch aus eigener Kraft zum Gipfel zu kommen. Deutlich leichter als sein großer Bruder, vermag er vor allem Freerider und Enduristen zu begeistern. Genau richtig für die große Freiheit – hart im Nehmen und mit überragenden Allround-Qualitäten für den Bikepark und auf großer Tour.



### Der Baron 2.5/Baron 2.3



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*				Bar	€	VE
<b>Der Kaiser 2.5</b>											
0100226	 62-559	26 x 2.5	Apex	schwarz/schwarz	6/360				1215	3,0–4,0	74,90 2
<b>Der Kaiser 2.4 Projekt</b>											
0100619	 60-559	26 x 2.4	Apex	schwarz/schwarz	6/360				1200	3,0–4,0	74,90 2
<b>Der Baron 2.5/Baron 2.3</b>											
0100227	 62-559	26 x 2.5	Apex	schwarz/schwarz	6/360				1215	3,0–4,0	74,90 2
0100548	 57-559	26 x 2.3	Apex	schwarz/schwarz	3/180				780	3,0–4,0	64,90 6
0100549	 57-559	26 x 2.3	UST	schwarz/schwarz	3/330				900	3,0–4,0	64,90 6
0100309	57-559	26 x 2.3	Sport	schwarz/schwarz	3/84				980	3,0–4,0	23,90 5

\*TPI siehe Seite 69

### Trail King 2.4/2.2



#### Der König der Offroadreifen!

Das Kautschukprofil Apex und die extra-weiche Laufstreifenmischung BlackChili machen den King zum König des 2.4"-Reichs. Harte Landungen steckt er dank der speziell verstärkten Seitenwand locker weg, während auch die Stabilität in Kurven gewährleistet ist. Trotz überragendem Grip weist er eine geradezu royale Langlebigkeit auf und ist somit nicht nur für Freerider, sondern auch für Enduro-Enthusiasten die perfekte Wahl. Der nur 2.2" breite kleine Bruder zeichnet sich unterdessen mit herausragendem Grip und unerwartet geringem Rollwiderstand auf ausgedehnten Touren über Feld- und Schotterwege aus. Dank BlackChili Compound meistert dieses Exemplar deutscher Wertarbeit auch die Herausforderungen, die alpine Höhen und Querfeldeintouren an All-Mountain-Fahrer stellen. Beide Reifen sind auch als einfache faltbare und als Drahtversion ohne „Made in Germany“, Apex und BlackChili erhältlich und bieten somit Stollen in Reinform.



**RICHIE SCHLEY**  
**THE PIONEER OF THE FREERIDE MOVEMENT**

## Let's get dirty!

Spiel ohne Grenzen! Wenn Cross Country Fahrer im Regen um den Kurs schlingern, schlägt die Stunde des Mud King 1.8. Sicher verzahnt sich sein herausragendes Profil auch mit dem schlammigsten Untergrund. Dank BlackChili Compound hat der Reifen eine gute Selbstreinigung und bietet auch auf nassen Wurzeln und Steinen noch souveränen Grip. Schmal genug, um auch im engsten Hinterbau Platz zu finden, schützt er dank der verstärkten ProTecton Karkasse sicher vor einem unfreiwilligen Rennabbruch. Mud King + Regen = Matsch fun!



## Mud King 2.3/1.8



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*				Bar	€	VE
<b>Trail King 2.4/2.2</b>											
0100653		60-559	26 x 2.4	ProTecton + Apex	schwarz/schwarz	4/240			960	3,0-4,0	64,90 6
0100903		60-584	27.5 x 2.4	ProTecton 27.5 + Apex	schwarz/schwarz	4/240			990	3,0-4,0	64,90 6
0100656		60-622	29 x 2.4	ProTecton 29er + Apex	schwarz/schwarz	4/240			1050	3,0-4,0	64,90 6
0100554		60-559	26 x 2.4	UST	schwarz/schwarz	3/330			1130	3,0-4,0	64,90 6
0100897		60-584	27.5 x 2.4	Sport 27.5	schwarz/schwarz	3/84			1090	3,0-4,0	23,90 5
0100581		60-622	29 x 2.4	Sport 29er	schwarz/schwarz Skin	3/84			1140	3,0-4,0	23,90 5
0100551		55-559	26 x 2.2	ProTecton	schwarz/schwarz Skin	4/240			730	3,5-4,5	54,90 6
0100904		55-584	27.5 x 2.2	ProTecton 27.5	schwarz/schwarz Skin	4/240			770	3,5-4,5	54,90 6
0100721		55-622	29 x 2.2	ProTecton 29er	schwarz/schwarz Skin	4/240			815	3,5-4,5	54,90 6
0100929		55-559	26 x 2.2	RaceSport	schwarz/schwarz	3/180			640	3,5-4,5	54,90 6
0100905		55-584	27.5 x 2.2	RaceSport 27.5	schwarz/schwarz	3/180			665	3,5-4,5	54,90 6
0100928		55-622	29 x 2.2	RaceSport 29er	schwarz/schwarz	3/180			710	3,5-4,5	54,90 6
0100552		55-559	26 x 2.2	UST	schwarz/schwarz Skin	3/330			770	3,5-4,5	64,90 6
0100304		55-559	26 x 2.2	Sport	schwarz/schwarz Skin	4/112			1000	3,5-4,5	23,90 5
0100906		55-584	27.5 x 2.2	Sport 27.5	schwarz/schwarz Skin	4/112			1040	3,5-4,5	23,90 5
0100582		55-622	29 x 2.2	Sport 29er	schwarz/schwarz Skin	3/84			980	3,5-4,5	23,90 5
<b>Mud King 2.3/1.8</b>											
0100414		57-559	26 x 2.3	Apex	schwarz/schwarz	6/360			1100	3,5-4,5	74,90 2
0100547		47-559	26 x 1.8	ProTecton	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			520	3,5-4,5	54,90 6
0100918		47-622	29 x 1.8	ProTecton	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			580	3,5-4,5	54,90 6

\* TPI siehe Seite 69

# Mountainbike-Reifen

## Mountain King 2.4/2.2



**bike 08/11**  
Continental Mountain King

**bike 04/12**  
Continental Mountain King

## Mountain King II – Der neue Regent!

In der zweiten Periode seiner Regentschaft demonstriert der Mountain King II eindrucksvoll seine Herrscherqualitäten. Schon das Profil verrät den Fokus des in 2.2" und 2.4" erhältlichen Allrounders: Superbe Bremsstraktion und optimale Seitenführung garantieren sagenhaften Grip in jedem Gelände. Die lamellierten Stollen wurden nach neuesten Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit Profi-Mountainbikern entwickelt. Dabei rollt der Mountain King II sensationell leicht ab und bietet als „ProTaction“ neben der revolutionären BlackChili Compound auch satten Pannenschutz ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Der leichte „RS“ garantiert auf der Rennstrecke die direkte Umsetzung von Kraft in Vortrieb. In 2.4" empfiehlt sich der neue König für Tourenfahrer, Enduristen und All-Mountain-Piloten. In 2.2" begeistert er Cross-Country Racer, Marathonisti und Alpencrosser.

„Continental BlackChili Mischung läuft mit Abstand am längsten.“ (Bike 07/11)




Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*					Bar	€	VE
<b>Mountain King 2.4/2.2</b>												
0100515		60-559	26 x 2.4	ProTaction	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240				715	3,5-4,5	54,90 6
0100907	NEU		60-584	27.5 x 2.4	ProTaction 27.5	4/240				795	3,5-4,5	54,90 6
0100723			60-622	29 x 2.4	ProTaction 29er	4/240				845	3,5-4,5	54,90 6
0100514			60-559	26 x 2.4	RaceSport	3/180				635	3,5-4,5	54,90 6
0100859	NEU		60-584	27.5 x 2.4	RaceSport 27.5	3/180				690	3,5-4,5	54,90 6
0100724			60-622	29 x 2.4	RaceSport 29er	3/180				730	3,5-4,5	54,90 6
0100516			60-559	26 x 2.4	UST	3/330				880	3,0-4,0	54,90 6
0150053	NEU		60-559	26 x 2.4	Performance	3/180				715	3,5-4,5	31,90 6
0150048	NEU		60-622	29 x 2.4	Performance 29er	3/180				800	3,5-4,5	31,90 6
0100394			60-559	26 x 2.4	Sport	3/84				740	3,5-4,5	23,90 5
0100908	NEU		60-584	27.5 x 2.4	Sport 27.5	3/84				800	3,5-4,5	23,90 5
0100589			60-622	29 x 2.4	Sport 29er	3/84				850	3,5-4,5	23,90 5
0100511			55-559	26 x 2.2	ProTaction	4/240				665	3,5-4,5	54,90 6
0100855	NEU		55-584	27.5 x 2.2	ProTaction 27.5	4/240				700	3,5-4,5	54,90 6
0100519			55-622	29 x 2.2	ProTaction 29er	4/240				740	3,5-4,5	54,90 6
0100510			55-559	26 x 2.2	RaceSport	3/180				575	3,5-4,5	54,90 6
0100857	NEU		55-584	27.5 x 2.2	RaceSport 27.5	3/180				600	3,5-4,5	54,90 6
0100518			55-622	29 x 2.2	RaceSport 29er	3/180				635	3,5-4,5	54,90 6
0100512			55-559	26 x 2.2	UST	3/330				850	3,0-4,0	54,90 6
0150051	NEU		55-559	26 x 2.2	Performance	3/180				685	3,5-4,5	31,90 6
0150046	NEU		55-622	29 x 2.2	Performance 29er	3/180				760	3,5-4,5	31,90 6
0100399			55-559	26 x 2.2	Sport	3/84				680	3,5-4,5	23,90 5
0100851	NEU		55-584	27.5 x 2.2	Sport 27.5	3/84				710	3,5-4,5	23,90 5
0100586			55-622	29 x 2.2	Sport 29er	3/84				750	3,5-4,5	23,90 5

## X-King – Das Allroundgenie!

Passgenau füllt der neue X-King (gesprochen: Cross-King) die Lücke zwischen Race und Mountain King II. Superschnell und doch extrem griffig wurde der X-King zusammen mit dem Topeak-Ergon-MTB-Profitteam entwickelt. Neben den Basisversionen in 2.2"- und 2.4"-Breite begeistern vor allem die in Korbach gebauten RaceSport- und ProTecton-Modelle mit BlackChili Compound durch die einzigartige Kombination aus Grip und Leichtlauf. Trotz ausgeprägter Stollen rollt er extrem geschmeidig und superleise ab. Die besonders pannensichere ProTecton-Ausführung empfiehlt sich für ausgedehnte Touren, während der gewichtsoptimierte „RS“ im Rennen und auf Marathons punktet. Ob solo oder im Team mit Race und Mountain King deckt der X-King einen riesigen Einsatzbereich vom Cross-Country-Race bis All-Mountain souverän ab.



## X-King 2.4/2.2/2.0



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	BLACKCHILI COMPOUND	PROTECTION NEW TUBELISS TECHNOLOGY	RACE SPORT	Bar	€	VE
<b>X-King 2.4/2.2/2.0</b>											
0100528		60-559	26 x 2.4	ProTecton	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			660	3,5–4,5	54,90 6
0100909		60-584	27.5 x 2.4	ProTecton 27.5	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			715	3,5–4,5	54,90 6
0100725		60-622	29 x 2.4	ProTecton 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			760	3,5–4,5	54,90 6
0100527		60-559	26 x 2.4	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			560	3,5–4,5	54,90 6
0100899		60-584	27.5 x 2.4	RaceSport 27.5	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			610	3,5–4,5	54,90 6
0100726		60-622	29 x 2.4	RaceSport 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			650	3,5–4,5	54,90 6
0100529		60-559	26 x 2.4	UST	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330			780	3,0–4,0	54,90 6
0150041		60-559	26 x 2.4	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			660	3,5–4,5	31,90 6
0150042		60-622	29 x 2.4	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			735	3,5–4,5	31,90 6
0100373		60-559	26 x 2.4	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			780	3,5–4,5	23,90 5
0100802		60-584	27.5 x 2.4	Sport 27.5	schwarz/schwarz Skin	3/84			800	3,5–4,5	23,90 5
0100585		60-622	29 x 2.4	Sport 29er	schwarz/schwarz Skin	3/84			850	3,5–4,5	23,90 5
0100524		55-559	26 x 2.2	ProTecton	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			595	3,5–4,5	54,90 6
0100910		55-584	27.5 x 2.2	ProTecton 27.5	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			620	3,5–4,5	54,90 6
0100532		55-622	29 x 2.2	ProTecton 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			655	3,5–4,5	54,90 6
0100523		55-559	26 x 2.2	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			500	3,5–4,5	54,90 6
0100911		55-584	27.5 x 2.2	RaceSport 27.5	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			525	3,5–4,5	54,90 6
0100531		55-622	29 x 2.2	RaceSport 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			555	3,5–4,5	54,90 6
0100525		55-559	26 x 2.2	UST	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330			700	3,0–4,0	54,90 6
0150002		55-559	26 x 2.2	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			620	3,5–4,5	31,90 6
0150045		55-622	29 x 2.2	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			690	3,5–4,5	31,90 6
0100371		55-559	26 x 2.2	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			680	3,5–4,5	23,90 5
0100912		55-584	27.5 x 2.2	Sport 27.5	schwarz/schwarz Skin	3/84			710	3,5–4,5	23,90 5
0100569		55-622	29 x 2.2	Sport 29er	schwarz/schwarz Skin	3/84			750	3,5–4,5	23,90 5
0100863		50-559	26 x 2.0	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			460	3,5–4,5	54,90 6
0100861		50-622	29 x 2.0	RaceSport 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			540	3,5–4,5	54,90 6
0150105		50-559	26 x 2.0	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			550	3,5–4,5	31,90 6
0150114		50-622	29 x 2.0	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			615	3,5–4,5	31,90 6
0100765		50-559	26 x 2.0	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			570	3,5–4,5	23,90 5
0100932		50-622	29 x 2.0	Sport 29er	schwarz/schwarz Skin	3/84			710	3,5–4,5	23,90 5

\* TPI siehe Seite 69

### Race King 2.2/2.0



### Weltmeister!

Der Race King ist Legende. Er läutete den Siegeszug der Conti-Mountainbike-Reifen auf den Rennstrecken dieser Welt ein. Irina Kalentjeva gewann zwei Weltmeistertitel mit ihm und er hat seinen Anteil an unzähligen weiteren Siegen. Und er ist noch schneller, sauberer und sicherer geworden! Der Rollwiderstand ist fast auf dem Niveau eines Rennradreifens. Dabei bleibt trotz überragendem Grip kein Schlamm an der Lauffläche haften. Die in Korbach mit der neuesten BlackChili Compound hergestellten Karkassversionen RaceSport und ProTecton garantieren deutlich besseren Pannenschutz, ohne spürbares Mehrgewicht.



DEUTSCHLAND, KORBACH

## Der König des Worldcups!

Wer den XC-Kurs von Offenburg kennt, weiß, wofür der Speed King entwickelt wurde. Harte, trockene Untergründe, wo nur eins zählt: Speed. Der SemiSlick ist reduziert auf ein Minimum an Rollwiderstand und Gewicht. Der leicht überhöhte Außenstollen gibt Grip in Kurven und ermöglicht so, die Geschwindigkeit hoch zu halten. Der Mittelbereich besteht aus flachen, keilförmigen Stollen, die den Rollwiderstand gering halten und am Hinterrad genügend Traktion liefern. Die voluminöse 2.2er-RaceSport-Karkasse bietet zuverlässig Pannenschutz im Renneinsatz und kann mit niedrigen Luftdrücken gefahren werden. Die extremen Eigenschaften des Reifens haben auch ihren Preis: verringerte Laufleistung und einen eingeschränkten Nassgrip – ein reinrassiger Racer – handmade in Germany!

## Speed King 2.2



### Conti RevoSealant

Continental-Reifendichtmittel ersetzen bereits seit Jahren in vielen Pkws erfolgreich das Ersatzrad. Jetzt wurde diese Technologie speziell für die Anforderungen und den Einsatz in Fahrradreifen und Schläuchen weiterentwickelt. Das ammonium- und proteinfreie RevoSealant dichtet zuverlässig Durchstiche und kleine Schnitte ab, ohne den Reifen oder Schlauch dabei chemisch anzugreifen. Nicht nur zur Reparatur, auch vorbeugend schützt das universell einsetzbare RevoSealant wirkungsvoll vor Pannen in Schläuchen, Schlauch-Reifen und Schlauchlos-Reifen. Darüber hinaus kann RevoSealant auch als Dichtmittel für die im Mountainbike-Sport beliebten Tubeless Ready Systeme mit entsprechend geeigneten Reifen verwendet werden. Besonders für den Einsatz in Continental Fahrradreifen optimiert, ist RevoSealant dabei bis  $-20^{\circ}\text{C}$  Celsius verwendbar. Bitte beachten Sie unbedingt die beiliegende Montageanleitung.



Oder einfach QR-Code einscannen und Film zur Tubeless-Ready-Reifenmontage anschauen



Siehe Zubehör auf Seite 64–65.

Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	BLACKCHILI COMPOUND	Tubeless Ready	CS	Bar	€	VE	
<b>Race King 2.2/2.0</b>												
0100540		55-559	26 x 2.2	ProTction	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			580	3,5–4,5	54,90	6
0100913	NEU	55-584	27.5 x 2.2	ProTction 27.5	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			610	3,5–4,5	54,90	6
0100546		55-622	29 x 2.2	ProTction 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			645	3,5–4,5	54,90	6
0100539		55-559	26 x 2.2	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			485	3,5–4,5	54,90	6
0100914	NEU	55-584	27.5 x 2.2	RaceSport 27.5	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			510	3,5–4,5	54,90	6
0100545		55-622	29 x 2.2	RaceSport 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			535	3,5–4,5	54,90	6
0100542		55-559	26 x 2.2	UST	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330			640	3,5–4,5	54,90	6
0150033	NEU	55-559	26 x 2.2	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			600	3,5–4,5	31,90	6
0150036	NEU	55-622	29 x 2.2	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			660	3,5–4,5	31,90	6
0100129		55-559	26 x 2.2	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			650	3,5–4,5	23,90	5
0100915	NEU	55-584	27.5 x 2.2	Sport 27.5	schwarz/schwarz Skin	3/84			700	3,5–4,5	23,90	5
0100203		55-622	29 x 2.2	Sport 29er	schwarz/schwarz Skin	3/84			750	3,5–4,5	23,90	5
0100535		50-559	26 x 2.0	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			445	3,5–4,5	54,90	6
0100727		50-622	29 x 2.0	RaceSport 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			495	3,5–4,5	54,90	6
0100537		50-559	26 x 2.0	UST	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330			600	3,5–4,5	54,90	6
0150031	NEU	50-559	26 x 2.0	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			555	3,5–4,5	31,90	6
0150035	NEU	50-622	29 x 2.0	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			605	3,5–4,5	31,90	6
0100182		50-559	26 x 2.0	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			560	3,5–4,5	23,90	5
0100271		50-622	29 x 2.0	Sport 29er	schwarz/schwarz Skin	3/84			700	3,5–4,5	23,90	5
<b>Speed King 2.2</b>												
0100728		55-559	26 x 2.2	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			420	3,5–4,5	54,90	6
0100933	NEU	55-622	29 x 2.2	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			465	3,5–4,5	54,90	6

\*TPI siehe Seite 69

# Mountainbike-Reifen

## Traffic 2.1/1.9/1.75



### Biken im Großstadtdschungel.

Das zeitgemäße Profildesign wurde speziell entwickelt für den alltäglichen MTB-Einsatz in städtischer und ländlicher Umgebung. Das Mittelstegprofil sorgt stets für einen ruhigen und schnellen Lauf auf der Straße. Seine massive Bauweise und die robuste Seitenwand machen ihn zu einem optimalen Partner im Einsatz gegen die Gefahren im Großstadtverkehr. Auch erhältlich mit Reflexstreifen für ein Mehr an Sicherheit.

## Traffic Plus



### Der Traffic in schusssicherer Weste.

Wenn Sie auf der Suche nach einer sorgenfreien Bereifung sind, dann ist der Traffic Plus genau die richtige Wahl. Der Plus Breaker schützt den Reifen verlässlich vor Fremdkörpern aller Art. Ob Scherben, Dornen oder Splitt, der Reifen leistet dauerhaft Widerstand. Die Sorglos-Variante für hohe Verleiheransprüche oder pannenlose ATB Bestückung.



## Double Fighter II 1.9



### Der Stadtindianer.

Der Double Fighter ist wieder da! In robuster Gumwall-Ausführung für den Stadteinsatz. Er rollt auf Asphalt leicht und leise ab. Seine Schulterstollen lassen ihn auf Park- und Schotterwegen der richtigen Spur folgen. Ideal, um aus einem stollenbewährten Geländerad einen flinken Stadttrenner zu machen.



### Der MTB-Reifen für echte Wikinger.

Spikes in den Profilstollen sorgen für Grip auf Eis und Tiefschnee. Das offene Profil steht für gute Selbstreinigung und sicheres Fortkommen im Matsch und Schnee. Durch sein großes Volumen sinkt der Spike Claw kaum ein. Wahlweise mit 120 oder 240 Spikes aus gehärtetem Stahl.

### Spike Claw 2.1



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	  	Bar	€	VE	
<b>Traffic 2.1/1.9/1.75</b>										
0100352	47-507	24 x 1.75	Sport	schwarz/schwarz Reflex	3/84		800	3,0–4,0	26,90	5
0100205	50-559	26 x 1.9	Sport	schwarz/schwarz	3/84		820	3,5–4,5	23,90	5
0100206	50-559	26 x 1.9	Sport	schwarz/schwarz Reflex	3/84		820	3,5–4,5	26,90	5
0100207	54-559	26 x 2.1	Sport	schwarz/schwarz	3/84		860	3,5–4,5	23,90	5
0100208	54-559	26 x 2.1	Sport	schwarz/schwarz Reflex	3/84		860	3,5–4,5	26,90	5
<b>Traffic Plus 2.1</b> 										
0100681	54-559	26 x 2.1	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84		1100	3,5–4,5	34,90	5
<b>Double Fighter II 1.9</b>										
0115871	50-559	26 x 1.9	Sport	schwarz/schwarz Reflex	3/66		780	3,5–4,5	26,90	5
0115870	50-559	26 x 1.9	Sport	schwarz/schwarz	3/66		780	3,5–4,5	23,90	5
<b>Spike Claw 2.1</b>										
0115849	54-559	26 x 2.1	Spike 240	schwarz/schwarz Skin	3/84		900	3,5–4,5	74,90	5
0115850	54-559	26 x 2.1	Spike 120	schwarz/schwarz Skin	3/84		840	3,5–4,5	69,90	5

\*TPI siehe Seite 69

**CONTI**  
TUBE

### Dazu die passenden Schläuche

ETRTO	Dimension	Unitube Name	Artikel						€	VE
			 40 mm Auto Schrader	 40 mm Blitz Dunlop	 42 mm Sclaverand/Presta/Frz.	 60 mm Sclaverand/Presta/Frz.	 80 mm Sclaverand/Presta/Frz.			
<b>Mountainbike 26"</b>										
47-559 -> 62-559	26 x 1.75 -> 26 x 2.5	MTB 26	0181611	0181621	0181631	0181671	200	7,50 8,50	25	
		MTB 26 Light			0181681		125	9,50	25	
47-559 -> 55-559	26 x 1.75 -> 26 x 2.2	MTB 26 Supersonic			0181691		100	14,50	25	
57-559 -> 70-559	26 x 2.3 -> 26 x 2.7	MTB 26 Freeride	0181721		0181731		285	9,50	25	
		MTB 26 Downhill	0181771				435	14,50	25	
<b>Mountainbike 27.5"</b>										
47-584 -> 60-584	27.5 x 1.75 -> 27.5 x 2.4	MTB 27.5	NEU 0182331		0182311		235	7,50	25	
		MTB 27.5 Light	NEU		0182341		145	9,50	25	
<b>Mountainbike 29"</b>										
47-622 -> 62-622	28 / 29 x 1.75 -> 28 / 29 x 2.5	MTB 29		0182171	0182181	0182191	225	7,50 8,50	25	
		MTB 29 Light	NEU		0182321	0182201	160	9,50 10,50	25	

# Mountainbike-Reifen

## Classic

### Gravity 2.3



#### Fahrspaß auf allen Trails.

Reifen der Breite 2.3 sind vielseitig. Sie sind auf den Trails der Mittelgebirge genauso richtig eingesetzt wie beim Alpengcross. Der für Continental typische runde Reifenquerschnitt und das GravityArc®-Profil führen zu einem spielerischen Handling. Der Reifen lässt sich leicht in Kurven einlenken und verkrallt sich zuverlässig im losen Untergrund. Die aggressive Optik des Gravity steht seiner hohen Laufruhe nicht entgegen.

### Vapor 2.1



#### Der Marathon-Spezialist.

Profil gepaart mit der 2.1 Karkasse macht den Vapor zu einem Marathonreifen. Zuverlässig, leicht rollend und griffig auf allen Untergründen.

### Vertical 2.3



#### Der moderne Klassiker.

Der Vertical hat alles, was ein Klassiker braucht. Er ist auf allen Trails zu Hause und zeigt Charakter, wo das Gelände schwierig wird. Ein heißes Eisen für Touren im alpinen Gelände, wo es auf niedriges Gewicht und hohen Pannenschutz ankommt.

### Explorer 2.1/1.75



#### Der Allround-Sportler.

Äußerst erfolgreiches und vielseitiges Allround-Modell mit neutralem Handling und super Abrollkomfort. Für die Nachwuchs-Racer von morgen: Der Explorer als Drahtreifen-Version mit vier unterschiedlichen Reifendurchmessern, auch für Kinderräder.

### Dein Freund und Helfer.

Fahrradstaffeln der Polizei auf der ganzen Welt nutzen den Town & Country. Seine hohe Laufleistung, seine Durchstichfestigkeit und nicht zuletzt sein geringer Rollwiderstand machen die Straßen sicherer.

### Town & Country 2.1/1.9



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	BLACKCHILI Schwabenland	MAXX Schwabenland	cat	Bar	€	VE
<b>Gravity 2.3</b>											
0116017	57-559	26 x 2.3	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			770	3,5-4,5	23,90	5
<b>Vapor 2.1</b>											
0115854	54-559	26 x 2.1	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			715	3,5-4,5	23,90	5
<b>Vertical 2.3</b>											
0116008	57-559	26 x 2.3	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			730	3,5-4,5	23,90	5
<b>Explorer 2.1/1.75</b>											
0102501	47-305	16 x 1.75	Sport	schwarz/schwarz	3/84			425	3,5-4,5	12,90	5
0105501	47-406	20 x 1.75	Sport	schwarz/schwarz	3/84			560	3,5-4,5	12,90	5
0109002	47-507	24 x 1.75	Sport	schwarz/schwarz	3/84			680	3,5-4,5	12,90	5
0115715	54-559	26 x 2.1	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			620	3,5-4,5	23,90	5
<b>Town &amp; Country 2.1/1.9</b>											
0122294	47-559	26 x 1.9	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			650	3,5-4,5	19,90	5
0115800	54-559	26 x 2.1	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			730	3,5-4,5	19,90	5

\* TPI siehe Seite 69



## Die TOP CONTACT Familie



- Premiumreifen für höchste Qualitätsansprüche
- Neuste Technologien und erlesene Materialien
- 3/180 TPI Karkasse
- Vectran™ Breaker oder PolyX Breaker®

## Die CONTACT Familie

- Performance Reifen für den ambitionierten Radfahrer
- 3/180 TPI Karkasse
- SafetyPlus Breaker oder SafetySystem Breaker

## Die RIDE Familie

- Qualität für den täglichen Einsatz
- 3/66 TPI Karkasse
- Puncture ProTecton Breaker

## Die Plus Familie

- Plus Breaker für maximalen Pannenschutz
- Profildesigns für unterschiedliche Einsatzgebiete
- Robuste 3/66 oder 3/84 TPI Karkasse

Segment	Pannenschutz (gering bis hoch)	Rollwiderstand (hoch bis gering)	Seite	City-/Trekking-Reifen	Schotter	Allround	Straße	Technologie
Allround	██████████	██████████	46	Top CONTACT II	██████████			Vectran™ BREAKER
	██████████	██████████	48	CONTACT II		██████████		SafetySystem
	██████████	██████████	55	Tour RIDE	██████████			Puncture ProTecton
Winter	██████████	██████████	47	Top CONTACT Winter II Premium				Vectran™ BREAKER
	██████████	██████████	47	Top CONTACT Winter II				PolyX Breaker®
	██████████	██████████	47	Nordic Spike				Puncture ProTecton
Globetrotter	██████████	██████████	49	Travel CONTACT	██████████			SafetySystem
Ballon	██████████	██████████	50	Cruise CONTACT			██████████	SafetySystem
	██████████	██████████	51	Retro RIDE		██████████		Puncture ProTecton
SpeedBike	██████████	██████████	49	Sport CONTACT			██████████	SafetySystem
E-Bike	██████████	██████████	48	E.CONTACT		██████████		Safety+
City	██████████	██████████	52	Town RIDE		██████████		Puncture ProTecton
	██████████	██████████	52	City RIDE II			██████████	Puncture ProTecton
CrossTrekking	██████████	██████████	53	Speed RIDE		██████████		Puncture ProTecton
	██████████	██████████	53	Cross RIDE		██████████		Puncture ProTecton
Plus	██████████	██████████	58	Traffic Plus	██████████			Plus+
	██████████	██████████	58	Country Plus	██████████			Plus+
	██████████	██████████	59	Touring Plus			██████████	Plus+
	██████████	██████████	59	Super Sport Plus			██████████	Plus+

# Die richtige Wahl.

Die richtigen Reifen sorgen für Fahrspaß und Sicherheit. Ganz gleich, ob Sie dabei Pannenschutz, Grip, Komfort, Haltbarkeit, Leichtlauf oder Traktion auf jedem Untergrund favorisieren. Ob Sie eine exotische Dimension oder eine gängige Größe benötigen. Ob Sie Spezialisten wollen oder Allrounder bevorzugen. So vielfältig wie die Anforderungen an Reifen für City- und Trekkingräder ist auch die Modellpalette. Sie haben die Wahl – nur von Continental sollten sie sein.

	12"	16"	20"	24"	26"	28"	27"	28"																				
	62-203	47-305	28-406	37-406	47-406	47-507	32-559	42-559	47-559	50-559	54-559	55-559	37-584	42-584	54-584	37-590	28-622	32-622	37-622	42-622	47-622	50-622	55-622	32-630	37-635	42-635	City-/Trekking-Reifen	
																												Top CONTACT II
																												CONTACT II
																												Tour RIDE
																												Top CONTACT Winter II Premium
																												Top CONTACT Winter II
																												Nordic Spike
																												Travel CONTACT
																												Cruise CONTACT
																												Retro RIDE
																												Sport CONTACT
																												E.CONTACT
																												Town RIDE
																												City RIDE II
																												Speed RIDE
																												Cross RIDE
																												Traffic Plus
																												Country Plus
																												Touring Plus
																												Super Sport Plus
Compact 12																												
Compact 16																												
Compact 20																												
Compact 24																												
Tour 26 Slim																												
Tour 26 All																												
Tour 26 Wide (Hermetic Plus)																												
Tour 26 All																												
Tour 26 Wide																												
Tour 26 All																												
Tour 28 Slim																												
Tour 28 All																												
Tour 28 Wide																												
Tour 28 1 1/2																												

# City-/Trekking-Reifen

## Top CONTACT II



### Die Referenz unter den Tourenreifen.

Das Nonplusultra für City- und Trekkingradler brilliert mit grandiosem Profil. Dank ausgeprägter Mittellauffläche und bionisch gestalteter, lamellierter Schulter garantiert er hervorragende Fahreigenschaften auf allen Untergründen. Die neue, weiterentwickelte Laufstreifenmischung ist superschnell, dabei besonders griffig und langlebig. Durch die faltbare Ausführung ist er noch leichter und montagefreundlicher geworden. Geblieben sind die feine, schnittfeste Nylonkarkasse, der schier undurchdringliche Vectran™ Breaker und die echte deutsche Handarbeit.

**Vectran™**  
BREAKER

**ECO** 50

VSF. all-ride  
zertifiziert



DEUTSCHLAND, KORBACH



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	Dynamo		Bar	€	VE
<b>Top CONTACT II</b>										
0100442		50-559	26 x 2.0	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		725	3,0-4,0	62,90 10
0100615		28-622	700x28C (700C)	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		560	5,5-7,0	62,90 10
0100573		32-622	700x32C (700C)	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		580	5,0-6,0	62,90 10
0100441		37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		610	4,0-6,0	62,90 10
0100358		42-622	28 x 1.6	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		700	3,5-6,0	62,90 10
0100439		47-622	28 x 1.8	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		790	3,0-4,0	62,90 10
<b>Top CONTACT Winter II Premium</b>										
0100712		50-559	26 x 1.9	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		660	3,0-4,0	69,90 10
0100715		55-559	26 x 2.2	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		750	3,0-4,0	69,90 10
0100713		37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		530	4,0-6,0	69,90 10
0100714		42-622	28 x 1.6	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/180		630	3,5-6,0	69,90 10
<b>Top CONTACT Winter II</b>										
0100324		50-559	26 x 1.9	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		710	3,0-4,0	59,90 10
0100617		55-559	26 x 2.2	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		800	3,0-4,0	59,90 10
0100325		37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		580	4,0-6,0	59,90 10
0100616		42-622	28 x 1.6	PolyX Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		680	3,5-6,0	59,90 10
<b>Nordic Spike</b>										
0125622		42-622	28 x 1.6	Spike 240	schwarz/schwarz	3/66		900	3,5-4,5	74,90 5
0125623		42-622	28 x 1.6	Spike 120	schwarz/schwarz	3/66		850	3,5-4,5	69,90 5

\* TPI siehe Seite 69

### Perfekte Traktion für die kalte Jahreszeit!

Wir haben den Top CONTACT Winter II weiter optimiert und ihn mit einem Vectran™ Breaker sowie einem faltbaren Kern veredelt. Das optimiert sein Gewicht und senkt folglich den Rollwiderstand. Die Laufstreifenmischung wurde unmittelbar an unsere PKW Winterreifen angelehnt. Der Reifen fühlt sich am wohlsten bei Temperaturen zwischen  $-25^{\circ}$  und  $+7^{\circ}\text{C}$ . Wo andere Mischungen schon längst keinen Grip mehr haben, verzahnt sich das bewährte Lamellenprofil des Top CONTACT Winter II Premiums mit Schnee und nasskalten Oberflächen. Hier ist der Reifen selbst Spikes überlegen, die auf Schnee und geschobenen Straßen nichts ausrichten können. Der Reflexstreifen sorgt für zusätzliche Sicherheit in der dunklen Jahreszeit. Handmade in Germany!

**Vectran™**  
BREAKER

**ECO+**

VSF.all-ride  
zertifiziert

### Top CONTACT Winter II Premium



### Für den nördlichen Winter.

Beim bewährten Top CONTACT Winter II werfen wir unser ganzes Know-How als einer der führenden PKW-Winterreifenhersteller in die Waagschale. Das sieht man! Das Profildesign überzeugt schon optisch durch unendlichen Grip. Dank unzähliger Lamellen verzahnen sich hunderte von Griffkanten permanent mit dem Untergrund. Die besonders für kalte Temperaturen angepasste Laufstreifenmischung bringt Sie auch dann weiter, wenn andere Radfahrer nur noch durchdrehen.

**PolyX Breaker®**

**ECO+**

VSF.all-ride  
zertifiziert

### Top CONTACT Winter II



### Der Winterreifen, der jedes Eis packt!

Wahlweise 120 oder 240 Spikes aus gehärtetem Stahl erlauben das Radfahren auch bei spiegelglatter Oberfläche.



### Nordic Spike

# City-/Trekking-Reifen

## E.CONTACT



### Ein energiegeladener Kosmopolit!

Reifen sind ein sicherheitsrelevantes Bauteil an jedem Fahrrad. Höhere Geschwindigkeiten und das zusätzliche Gewicht durch Akku und Antrieb eines E-Bikes bis 50 km/h machen einen speziellen E-Bike Reifen notwendig. Eine hochwertige, mit zusätzlichem Gummi verstärkte 3/180 TPI Karkasse bildet das solide Gerüst des E.CONTACT. Der für die hohen Anforderungen speziell beim E-Bike oder Leihrädern entwickelte SafetyPlus Breaker schützt den Reifen zuverlässig vor Durchstichen und Schnitten. So bleiben aufwendige Reparaturen im Pannenfall erspart. Die hochelastische Kautschukeinlage rollt geschmeidig ab und hält den Rollwiderstand gering. Das Profil des Reifens fühlt sich auf Asphalt ebenso heimisch wie auf Schotter und Waldwegen – ein guter Allrounder.



## CONTACT II



### Schnell, sicher und komfortabel – garantiert!

Bei der Profilentwicklung wurde großes Augenmerk auf Funktionalität, Sportlichkeit und Sicherheit gelegt. Neue dreidimensionale Profilrillen sind so angeordnet, dass kleine Fremdkörper sich nicht in ihnen verfangen können. Eine spezielle Lamellenstruktur sorgt für spürbaren Grip und verzahnt sich optimal mit dem Untergrund. Der Reifen ist schnell und wird seinem Anspruch als pannensicherer Allrounder gerecht. Natürlich mit bewährtem SafetySystem Breaker und Reflexstreifen.



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	Dynamo		Bar	€	VE
<b>E.CONTACT</b>										
0100686	47-559	26 x 1.75	SaftyPlus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		935	3,0–4,0	34,90	10
0100687	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	SaftyPlus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		790	4,0–6,0	34,90	10
0100688	42-622	28 x 1.6	SaftyPlus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		930	3,5–5,0	34,90	10
<b>CONTACT II</b>										
0100276	37-406	20 x 1.40	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		420	4,0–5,0	16,90	10
0100278	47-406	20 x 1.75	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		550	3,0–4,0	16,90	10
0100264	47-559	26 x 1.75	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		720	3,0–4,0	30,90	10
0100281	28-622	28 x 1.10	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		500	5,5–7,0	30,90	10
0100261	32-622	28 x 1 1/4 x 1 3/4	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		520	5,0–6,0	30,90	10
0100262	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		600	4,0–6,0	30,90	10
0100209	42-622	28 x 1.6	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		700	3,5–6,0	30,90	10
0100263	47-622	28 x 1.75	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		780	3,0–4,0	30,90	10

### Der Globetrotter.

Ein Reifen für Globetrotter lässt sich nicht am Reißbrett entwickeln. Deswegen floss in die Entwicklung des Travel CONTACT die ganze Erfahrung von Global Trottern aus aller Welt mit ein. Seine Anforderungen waren eindeutig: Zuerst eine starke widerstands- und tragfähige Karkasse mit Schutz gegen Anscheuerungen und Schnitte, ein effektiver Pannenschutz und nicht zuletzt ein Profil, das zügiges und sicheres Fortkommen auf Pisten rund um den Globus ermöglicht. Natürlich auch in faltbar als Ersatzreifen zum Mitnehmen erhältlich.

VSF.all-ride  
zertifiziert



### Travel CONTACT

### Ampelsprint!

Der Sport CONTACT macht aus jedem Rad einen Renner. In 26" hilft er dem Radkurier aus der Terminfalle und in 28" dem Fitnessbiker in den Geschwindigkeitsrausch. Natürlich kommt die Sicherheit nicht zu kurz. Sehr feine und widerstandsfähige Karkasse, SafetySystem® Pannenschutz und Reflexstreifen gehören zu einem Reifen der Contact-Familie einfach dazu.





### Sport CONTACT

Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	Dynamo		Bar	€	VE
<b>Travel CONTACT</b>										
0111339	47-559	26 x 1.75	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin	3/180		690	3,5–5,5	31,90	5
0111340	47-559	26 x 1.75	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin Reflex	3/180		690	3,5–5,5	34,90	5
0111352	47-559	26 x 1.75	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin faltbar	3/180		630	3,5–5,5	38,90	5
0100495	50-559	26 x 2.0	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin	3/180		700	3,0–4,0	31,90	5
0100498	50-559	26 x 2.0	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin Reflex	3/180		700	3,0–4,0	34,90	5
0122277	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin	3/180		580	4,0–6,0	31,90	5
0122278	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin Reflex	3/180		580	4,0–6,0	34,90	5
0122293	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin faltbar	3/180		550	4,0–6,0	38,90	10
0125625	42-622	28 x 1.6	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin	3/180		650	3,5–6,0	31,90	5
0125626	42-622	28 x 1.6	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin Reflex	3/180		650	3,5–6,0	34,90	5
0100501	50-622	28 x 2.0	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin	3/180		700	3,0–4,0	31,90	5
0100496	50-622	28 x 2.0	SafetySystem Breaker	schwarz/DuraSkin Reflex	3/180		700	3,0–4,0	34,90	5
<b>Sport CONTACT</b>										
0105003	28-406	20 x 1.10	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		295	5,5–7,0	14,90	10
0105005	28-406	20 x 1.10	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		295	5,5–7,0	16,90	10
0110502	32-559	26 x 1.3	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		450	5,0–6,0	27,90	10
0110503	32-559	26 x 1.3	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		450	5,0–6,0	30,90	10
0110701	42-559	26 x 1.6	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		500	4,5–5,5	27,90	10
0110702	42-559	26 x 1.6	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		500	4,5–5,5	30,90	10
0100158	50-559	26 x 1.9	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		550	3,0–4,0	27,90	10
0121209	28-622	28 x 1.10	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		460	5,5–7,0	27,90	10
0121210	28-622	28 x 1.10	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		460	5,5–7,0	30,90	10
0122112	32-622	28 x 1 1/4 x 1 3/4	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		480	5,0–6,0	27,90	10
0122113	32-622	28 x 1 1/4 x 1 3/4	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		480	5,0–6,0	30,90	10
0122287	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin	3/180		520	5,0–6,0	27,90	10
0122289	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/180		520	5,0–6,0	30,90	10

\*TPI siehe Seite 69

## Cruise CONTACT



## Die Breite macht den Unterschied.

Der Cruise CONTACT kombiniert überzeugend Komfort mit Leichtlauf und Sicherheit. Die hervorragende Federung durch das große Luftvolumen und das dynamische Profil vermitteln auch auf unebenen Strecken ein sicheres Fahrgefühl. Der bewährte Reifenaufbau der CONTACT-Familie mit feiner Nylonkarkasse und SafetySystem Breaker macht ihn dabei schnell und schützt vor Pannen. In den angebotenen Dimensionen ist er voluminös genug, um seine konstruktionsbedingten Vorzüge als Ballon-Reifen zur Geltung zu bringen. Ab 2014 in neuen Farben und Größen erhältlich.



Artikel		ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	Dynamo		Bar	€	VE
<b>Cruise CONTACT</b>											
0100872	NEU	50-559	26 x 2.0	SafetySystem Breaker	creme/creme Reflex	3/180		915	3,0-4,0	30,90	10
0100874	NEU	50-559	26 x 2.0	SafetySystem Breaker	grau/grau Reflex	3/180		915	3,0-4,0	30,90	10
0100454		50-559	26 x 2.0	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		915	3,0-4,0	30,90	10
0100877	NEU	55-559	26 x 2.2	SafetySystem Breaker	creme/creme Reflex	3/180		960	3,0-4,0	30,90	10
0100875	NEU	55-559	26 x 2.2	SafetySystem Breaker	grau/grau Reflex	3/180		960	3,0-4,0	30,90	10
0100699	NEU	55-559	26 x 2.2	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		960	3,0-4,0	30,90	10
0100878	NEU	50-622	28 x 2.0	SafetySystem Breaker	creme/creme Reflex	3/180		930	3,0-4,0	30,90	10
0100883	NEU	50-622	28 x 2.0	SafetySystem Breaker	grau/grau Reflex	3/180		930	3,0-4,0	30,90	10
0100476		50-622	28 x 2.0	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		930	3,0-4,0	30,90	10
0100879	NEU	55-622	28 x 2.2	SafetySystem Breaker	creme/creme Reflex	3/180		980	3,0-4,0	30,90	10
0100882	NEU	55-622	28 x 2.2	SafetySystem Breaker	grau/grau Reflex	3/180		980	3,0-4,0	30,90	10
0100701	NEU	55-622	28 x 2.2	SafetySystem Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/180		980	3,0-4,0	30,90	10
<b>Retro RIDE</b>											
0100455		50-559	26 x 2.0	Puncture ProTecton	creme/creme Reflex	3/66		880	3,0-4,0	19,90	10
0100886	NEU	50-559	26 x 2.0	Puncture ProTecton	grau/grau Reflex	3/66		880	3,0-4,0	19,90	10
0100885	NEU	50-559	26 x 2.0	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		880	3,0-4,0	19,90	10
0100602	NEU	55-559	26 x 2.2	Puncture ProTecton	creme/creme Reflex	3/66		920	3,0-4,0	19,90	10
0100887	NEU	55-559	26 x 2.2	Puncture ProTecton	grau/grau Reflex	3/66		950	3,0-4,0	19,90	10
0100888	NEU	55-559	26 x 2.2	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		920	3,0-4,0	19,90	10
0100469		50-622	28 x 2.0	Puncture ProTecton	creme/creme Reflex	3/66		950	3,0-4,0	19,90	10
0100892	NEU	50-622	28 x 2.0	Puncture ProTecton	grau/grau Reflex	3/66		950	3,0-4,0	19,90	10
0100893	NEU	50-622	28 x 2.0	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		950	3,0-4,0	19,90	10
0100605	NEU	55-622	28 x 2.2	Puncture ProTecton	creme/creme Reflex	3/66		990	3,0-4,0	19,90	10
0100891	NEU	55-622	28 x 2.2	Puncture ProTecton	grau/grau Reflex	3/66		950	3,0-4,0	19,90	10
0100889	NEU	55-622	28 x 2.2	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		990	3,0-4,0	19,90	10

\* TPI siehe Seite 69

### Ride with Style.

Die coole Optik macht den Retro RIDE zu einem richtigen Eyecatcher. In stylischem Grau oder Creme mit dem komplett umlaufenden Originalprofil des legendären Conti KKS 10 zieht er die Blicke auf sich. Unter der schicken Schale besitzt er alle Qualitäten, die einen Tourenreifen auszeichnen. Einen robusten Puncture ProTecton-Pannenschutz und ein griffiges Profil mit hoher Laufleistung. Jetzt in den neuen Größen 55-559 und 55-622 verfügbar.



### Retro RIDE



# City-/Trekking-Reifen

## Town RIDE



### Routiniert ans Ziel.

Der Town RIDE steht für Dynamik und Sicherheit. Radfahrer schätzen sein geschlossenes Laufband in der Mitte und die griffigen Profilklötze in der Schulter. Dynamik und Sicherheit auch in der Konstruktion. Die leichte Skinwall Seitenwand spart Gewicht und senkt den Rollwiderstand. Continental Puncture ProTection sorgt zuverlässig für den notwendigen Pannenschutz.



## City RIDE II



### Der stilsichere Metropolit.

Das komfortable und sichere Radeln in der Stadt wird mit dem City RIDE II zur puren Fahrfreude. Sein neues Profildesign sorgt für eine noch größere Kontaktfläche auf Asphalt und niedrigeren Rollwiderstand. Die Pannenschutzeinlage verhindert unnötige Verspätungen auf dem Weg zur Arbeit oder bringt Ihren Einkauf sicher nach Hause.



### Geschwindigkeit auf jedem Terrain.

Der Speed RIDE ist der Spezialist für harte Untergründe. Ob Asphalt, Schotter oder Waldwege, dank der diamantierten Lauffläche rollt der Reifen schnell und leise ab. Seine Schulterstollen geben bei Kurvenfahrten den nötigen Grip. Mit der leichteren, faltbaren Version lässt sich an einem sportlichen CrossTrekking nochmals Gewicht sparen. Optional mit Reflexstreifen, für mehr Sicherheit. Für ausreichend Pannenschutz sorgt Continental Puncture ProTecton.



### Speed RIDE



### Das Multitalent.

Im Mountainbike Sport als Allrounder gefeiert, erhält jetzt der X-King Einzug bei den CrossTrekking Rädern. Dank des springenden Mittelstollens rollt der Reifen auf allen Untergründen hervorragend ab, die überhöhten Außenstollen vermitteln Grip. Der Reifen ist erste Wahl für alle, die sich auf Radwegen, Schotterstraßen, und Waldautobahnen wohlfühlen. Auch vor nassen Wiesenwegen muss man mit dem Cross RIDE nicht zurückschrecken. Egal wohin die Tour geht, der Cross RIDE mit Puncture ProTecton ist ihr stetiger Wegbegleiter.



### Cross RIDE



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	Dynamo	CS	Bar	€	VE
<b>Town RIDE</b>										
0100124	47-559	26 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/66		530	3,0–4,0	19,90	10
0100125	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/66		480	4,0–5,0	19,90	10
0100126	42-622	28 x 1.6	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/66		550	3,5–4,5	19,90	10
0100127	47-622	28 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/66		580	3,0–4,0	19,90	10
<b>City RIDE II</b>										
0100703	47-559	26 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		760	3,0–4,0	19,90	10
0100704	37-590	26 x 1 3/8	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		600	4,0–5,0	19,90	10
0100705	37-590	26 x 1 3/8	Puncture ProTecton	schwarz/weiß	3/66		600	4,0–5,0	16,90	10
0100707	32-622	28 x 1 1/4 x 1 3/4	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		560	5,0–5,5	19,90	10
0100706	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		630	4,0–5,0	19,90	10
0100708	42-622	28 x 1.6	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		720	3,5–4,5	19,90	10
0100709	47-622	28 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		830	3,0–4,0	19,90	10
<b>Speed RIDE</b>										
0100717	42-622	28 x 1.6	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/84		420	3,5–6,0	23,90	10
0100716	42-622	28 x 1.6	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/84		490	3,5–6,0	19,90	10
<b>Cross RIDE</b>										
0100719	42-622	28 x 1.6	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/84		420	3,5–6,0	23,90	10
0100718	42-622	28 x 1.6	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Skin Reflex	3/84		490	3,5–6,0	19,90	10

\* TPI siehe Seite 69

# City-/Trekking-Reifen

Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	Dynamo		Bar	€	VE
<b>Tour RIDE</b>										
0100102	62-203	12 x 2.5	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		350	3,0-4,0	9,90	10
0100497	47-305	16 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		400	3,0-4,0	9,90	10
0102503	47-305	16 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		400	3,0-4,0	12,90	10
0100500	47-406	20 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		450	3,0-4,0	9,90	10
0105603	47-406	20 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		450	3,0-4,0	12,90	10
0100096	47-406	20 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/weiß	3/66		450	3,0-4,0	9,90	10
0109003	47-507	24 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		735	3,0-4,0	16,90	10
0109004	47-507	24 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		735	3,0-4,0	19,90	10
0100097	47-507	24 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/weiß	3/66		735	3,0-4,0	16,90	10
0111074	47-559	26 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		835	3,0-4,0	16,90	10
0111075	47-559	26 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		835	3,0-4,0	19,90	10
0111076	47-559	26 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/weiß	3/66		835	3,0-4,0	16,90	10
0111078	47-559	26 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/braun	3/66		835	3,0-4,0	16,90	10
0100305	37-584	26 x 1 3/8 x 1 1/2	Puncture ProTecton	schwarz/weiß	3/66		660	4,0-5,0	16,90	10
0111348	42-584	26 x 1 1/2	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		720	3,5-4,5	16,90	10
0111349	42-584	26 x 1 1/2	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		720	3,5-4,5	19,90	10
0100100	54-584	26 x 1 1/2 x 2	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		800	3,0-4,0	16,90	10
0100101	54-584	26 x 1 1/2 x 2	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		800	3,0-4,0	19,90	10
0100222	28-622	28 x 1.10	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		600	5,0-5,5	16,90	10
0100223	28-622	28 x 1.10	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		600	5,0-5,5	19,90	10
0121207	32-622	28 x 1 1/4 x 1 3/4	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		650	5,0-5,5	16,90	10
0121208	32-622	28 x 1 1/4 x 1 3/4	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		650	5,0-5,5	19,90	10
0100089	32-622	28 x 1 1/4 x 1 3/4	Puncture ProTecton	schwarz/weiß	3/66		650	5,0-5,5	16,90	10
0122291	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		670	4,0-5,0	16,90	10
0122292	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		670	4,0-5,0	19,90	10
0122297	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Puncture ProTecton	schwarz/weiß	3/66		670	4,0-5,0	16,90	10
0122298	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Puncture ProTecton	schwarz/braun	3/66		670	4,0-5,0	16,90	10
0122299	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Puncture ProTecton	creme/creme	3/66		670	4,0-5,0	16,90	10
0100258	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Puncture ProTecton	creme/creme Reflex	3/66		670	4,0-5,0	19,90	10
0125627	42-622	28 x 1.6	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		770	3,5-4,5	16,90	10
0125628	42-622	28 x 1.6	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		770	3,5-4,5	19,90	10
0100364	42-622	28 x 1.6	Puncture ProTecton	creme/creme Reflex	3/66		770	3,5-4,5	19,90	10
0111346	47-622	28 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		940	3,0-4,0	16,90	10
0111347	47-622	28 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		940	3,0-4,0	19,90	10
0111353	47-622	28 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/weiß	3/66		940	3,0-4,0	16,90	10
0111354	47-622	28 x 1.75	Puncture ProTecton	schwarz/braun	3/66		940	3,0-4,0	16,90	10
0100236	47-622	28 x 1.75	Puncture ProTecton	grau/grau	3/66		940	3,0-4,0	16,90	10
0100090	32-630	27 x 1 1/4	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		620	5,0-5,5	16,90	10
0100091	32-630	27 x 1 1/4	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		620	5,0-5,5	19,90	10
0100306	32-630	27 x 1 1/4	Puncture ProTecton	schwarz/weiß	3/66		620	5,0-5,5	16,90	10
0100094	37-635	28 x 1 3/8	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		700	4,0-5,0	16,90	10
0100095	37-635	28 x 1 3/8	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		700	4,0-5,0	19,90	10
0126101	42-635	28 x 1 1/2	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz	3/66		800	3,5-4,5	16,90	10
0126102	42-635	28 x 1 1/2	Puncture ProTecton	schwarz/schwarz Reflex	3/66		800	3,5-4,5	19,90	10



## Dazu die passenden Schläuche

ETRTO	Dimension	Unitube Name	Artikel						€	VE	
			 Auto Schrader 40 mm	 Blitz Dunlop 40 mm	 Scclaverand/Presta/Frz. 42 mm	 Scclaverand/Presta/Frz. 60 mm	 Scclaverand/Presta/Frz. 80 mm				
<b>City-/Trekking 26"</b>											
28-559 -> 32-597	26 x 1 1/8 -> 26 x 1.3	Tour 26 (650C) Slim			0181471	0181481			150	7,50	25
37-559 -> 47-597	26 x 1 3/8 -> 26 x 1.75	Tour 26 (650C) All		0181491	0181511	0181521			165	7,50	25
37-559 -> 47-597	26 x 1 3/8 -> 26 x 1.75	Tour 26 (650C) Hermetic Plus		0182251	0182261	0182271			235	9,50	25
47-559 -> 62-559	26 x 1.75 -> 26 x 2.5	Tour 26 (650C) Wide		0181531	0181571	0181591			200	7,50	25
47-559 -> 62-559	26 x 1.75 -> 26 x 1.75	Tour 26 (650C) Wide Hermetic Plus			0181581				290	9,50	25
<b>City-/Trekking 28"</b>											
28-609 -> 37-642	27 x 1 1/8 -> 28 x 1 3/8 x 1 5/8 700 x 28C -> 700 x 37C	Tour 28 (700C) Slim		0181971	0181981	0181991			155	7,50	25
		Tour 28 (700C) All		0182001	0182021	0182031	0182041		170	7,50 8,50	25
32-622 -> 47-622 32-630 -> 42-635	27 x 1 1/4 -> 28 x 1.75 x 2 700 x 32C -> 700 x 47C 700 x 28B -> 700 x 342B	Tour 28 (700C) Light		0182051	0182061	0182071			100	9,50	25
		Tour 28 (700C) Hermetic Plus		0182101	0182081	0182091			240	9,50	25
54-584 -> 62-622	28-1.75 -> 28 x 2.5	Tour 28 (700C) Wide		0182121	0182131	0182161			225	7,50	25
54-584 -> 62-622	28-1.75 -> 28 x 2.5	Tour 28 (700C) Wide Hermetic Plus			0182151				320	9,50	25

\*TPI siehe Seite 69

### Vielseitig, sicher und langlebig.

Der Tour RIDE bietet auf einem hohen Qualitätsniveau alles, was ein echter Tourenreifen mitbringen sollte. Ein Profil für alle Fahrbahnoberflächen, den obligatorischen Pannenschutzgürtel und eine hohe Laufleistung zeichnen ihn aus.



### Tour RIDE



An octagonal sign with a black background and white text. The sign is mounted on a metal post with two bolts. A small yellow and black sticker is located near the bottom center of the sign. The background is a blurred outdoor scene.

**STOP**  
**SAFETY FIRST**

Plus 

# Maximale Sicherheit.

Wir haben etwas gegen Reifenpannen: Die Reifen der Plus-Familie schützen Sie wirkungsvoll vor Platten. Dank der fast undurchdringlichen Pannenschutzeinlage aus hochelastischem Spezialkautschuk garantieren sie Sicherheit auf allen Wegen. Scherben, Nägel und sogar Heftzwecken haben keine Chance. Verschiedene Profile und unterschiedliche Größen prädestinieren sie für fast alle Einsatzzwecke und bringen Sie mit Sicherheit ans Ziel.

Tipp: Kombinieren Sie den Plus-Reifen mit einem Hermetic-Plus-Schlauch. Dank der dickeren Wandstärke hält der Schlauch länger die Luft und ist unempfindlicher gegen Durchschläge. Radverleiher schwören auf diese Kombination.

Unser jahrelanger Erfahrungsaustausch mit den härtesten Fixie-Bikern New Yorks, den Messengern von CycleHawk NY, überliefert uns ständig neue Erkenntnisse in Sachen „starker“ Beanspruchung.

Hinweis!

Bitte achten Sie immer auf den richtigen Luftdruck.

Weitere Details dazu auf Seite 75.

Segment	Pannenschutz (gering bis hoch)	Rollwiderstand (hoch bis gering)	Seite	Plus Reifen	Schotter	Allround	Straße	Technologie	24"		26"		28"				27"		28"		
									47-507	47-559	50-559	54-559	23-622	25-622	28-622	32-622	37-622	42-622	47-622	28-630	32-630
MTB	██████████	███░░░░░░░	58	Traffic Plus	████			Plus+ 													
City-/Trekking	██████████	███░░░░░░░	58	Country Plus	████			Plus+ 		•	•					•	•	•			
	██████████	███░░░░░░░	59	Touring Plus		████		Plus+ 	•	•			•	•	•	•	•	•		•	
Race	██████████	███░░░░░░░	59	Super Sport Plus			████	Plus+ 				•	•	•					•	•	
Schlauchempfehlung									Compact 24	Tour 26 Wide		Race 28		Race 28 Training		Tour 28 All		Tour 28 Training		Tour 28 1 1/2	

## Traffic Plus



## Der Traffic in schusssicherer Weste!

Wenn Sie auf der Suche nach einer sorgenfreien Bereifung sind, dann ist der Traffic Plus genau die richtige Wahl. Der Plus Breaker schützt den Reifen verlässlich vor Fremdkörpern aller Art. Ob Scherben, Dornen oder Splitt, der Reifen leistet dauerhaft Widerstand. Die Sorglos-Variante für hohe Verleiheransprüche oder pannenlose ATB Bestückung.



## Country Plus



## Für Brombeerpflücker.

Wer gern ins Feld fährt und Brombeeren pflückt, braucht mit dem Country Plus die Dornen nicht zu fürchten. Zumindest den Reifen wird die Hecke nicht stechen. Das Profil ist für Ausflüge in Feld und Wald ausgelegt. Den starken Plus Breaker können Dornen und Steinchen nicht durchdringen.



Artikel	ETRTO	Dimension	Technik	Laufstreifen/Fußbändchen	TPI*	Dynamo		Bar	€	VE
<b>Traffic Plus</b> 										
0100681	54-559	26 x 2.1	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84		1100	3,5–4,5	34,90	5
<b>Country Plus</b> 										
0100323	47-559	26 x 1.75	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		900	3,0–4,0	34,90	10
0100438	50-559	26 x 1.9	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		900	3,0–4,0	34,90	10
0100326	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		720	4,0–5,0	34,90	10
0100321	42-622	28 x 1.6	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		870	3,5–4,5	34,90	10
0100322	47-622	28 x 1.75	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		900	3,0–4,0	34,90	10
<b>Touring Plus</b> 										
0100331	47-507	24 x 1.75	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		860	3,0–4,0	34,90	10
0100105	47-559	26 x 1.75	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		915	3,0–4,0	34,90	10
0100106	28-622	28 x 1.10	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		585	5,5–7,0	34,90	10
0100107	32-622	28 x 1 1/4 x 1 3/4	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		605	5,0–5,5	34,90	10
0100108	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		805	4,0–5,0	34,90	10
0100109	42-622	28 x 1.6	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		900	3,5–4,5	34,90	10
0100110	47-622	28 x 1.75	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		1025	3,0–4,0	34,90	10
0100330	42-635	28 x 1 1/2	Plus Breaker	schwarz/schwarz Reflex	3/66		960	3,5–4,5	34,90	10
<b>Super Sport Plus</b> 										
0100341	23-622	700 x 23C	Plus Breaker	schwarz/schwarz faltbar	3/84		320	7,5–8,5	41,90	10
0100344	23-622	700 x 23C	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84		380	7,5–8,5	34,90	10
0100343	25-622	700 x 25C	Plus Breaker	schwarz/schwarz faltbar	3/84		400	6,5–8,5	41,90	10
0100342	25-622	700 x 25C	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84		420	6,5–8,5	34,90	10
0100349	28-622	700 x 28C	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84		550	5,5–8,0	34,90	10
0100347	28-630	27 x 1 1/8	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84		560	5,5–7,0	34,90	10
0100348	32-630	27 x 1 1/4	Plus Breaker	schwarz/schwarz	3/84		640	5,0–7,0	34,90	10

### Keine Angst vorm Pannenteufel!

Mit dem Touring Plus ist jedes Tourenrad exzellent bereift. Das ausgewogene Profil läuft auf Straßen und Wegen leicht dahin. In Kurven greifen die fein lamellierten Schulterblöcke sicher zu. Die Sicherheitsausstattung ist mit dem Plus Breaker und dem für Sichtbarkeit sorgenden Reflexstreifen auf höchstem Niveau. Kein Wunder, dass unser Touring Plus einer der beliebtesten und meistgenutzten Fahrradreifen überhaupt ist.



### Touring Plus



### Kurierfahrer, hartgesottene Pendler und Fixie Biker!

Der Super Sport Plus greift auf das bewährte Profil des guten alten Grand Prix zurück und weist jetzt unseren Plus Breaker auf, der höchsten Pannenschutz garantiert. Robuster, extra dicker Karkassgummi bedeutet exzellente Seitenwandhaltbarkeit und ein besonders dicker Profillaufstreifen sorgt für eine noch höhere Laufleistung. Kurierfahrer, hartgesottene Pendler und Fixie Biker – hier ist EUER Reifen!



### Super Sport Plus





Continental  
EASY TAPE 0mm 59

- Wrench 1
- Wrench 2
- Wrench 3
- Wrench 4
- Wrench 5
- Wrench 6
- Wrench 7

- Screwdriver 1
- Screwdriver 2
- Screwdriver 3
- Screwdriver 4
- Screwdriver 5
- Screwdriver 6

# Schläuche, Felgenbänder, Zubehör – Details, die entscheiden.

Oft sind es die kleinen, verborgenen Dinge, die es ermöglichen, die volle Performance eines Produktes zu nutzen. Zum Beispiel die Dichtmilch „Continental Revolution Sealant“ oder ein passendes und druckstabiles Felgenband, wie das in vielen Breiten erhältliche „Continental Easy Tape“. Oder der seit vielen Jahren im Radsport bewährte Schlauchreifenkitt, der sowohl Alufelgen als auch in einer speziellen Version Carbonfelgen sicher mit unseren Schlauch-Reifen verbindet. Zusammen mit den in mehreren Längen erhältlichen Ventilverlängerungen ein unverzichtbares Accessoire im Rennsport. Und natürlich die in allen sinnvollen Dimensionen, Ausführungen und Ventiltypen erhältlichen Continental-Schläuche, die aus hochwertigem Butylkautschuk mit gleichmäßiger Wandstärke gefertigt werden und deren Zuordnung im neuen ContiTube-System besonders anwenderfreundlich gestaltet wurde. All diese kleinen nützlichen Produkte entwickeln und fertigen wir mit der gleichen Sorgfalt und Präzision, mit der wir auch unsere Technologieträger herstellen. Denn auch hier machen die Details den Unterschied.

Oder einfach QR-Code  
einscannen und  
Montagefilm anschauen.





## Fahrradschläuche

Das neue ContiTube-Schlauchprogramm macht es Ihnen noch einfacher, den optimalen Schlauch für Ihre Ansprüche zu finden. Das besonders übersichtliche und anwenderfreundliche Schlauchsystem wurde in Größe, Ausführung, Ventiltyp und -länge perfekt an die jeweiligen Reifendimensionen und Einsatzzwecke angepasst.

Durch unterschiedliche Schlauchtypen können Sie übrigens mit geringem Aufwand die Fahreigenschaften Ihres Rades beeinflussen: Der in allen Dimensionen erhältliche Standard-Schlauch bietet den besten Kompromiss für die Anforderungen des Alltags. Gewicht und Rollwiderstand können hingegen mit Light- und Supersonic-Schläuchen spürbar optimiert werden. Die verringerten Wandstärken bis auf 0,45 mm erhöhen allerdings das Pannensrisiko. Darüber hinaus müssen leichte Schläuche häufiger nachgepumpt werden.

Ein Rundum-Sorglos-Produkt ist dagegen der Hermetic-Plus-Schlauch. Dank verbesserter Rezeptur jetzt kompakter und leichter, machen ihn der gesteigerte Butylanteil und die höhere Wandstärke besonders pannensicher. Weil er dazu noch extralange die Luft anhält, ist er der Favorit vieler Fahrradverleiher. Besonders stark und voluminös sind auch unsere Freeride- und Downhill-Schläuche. Sie schützen mit extradicker Wandstärke effektiv vor Durchschlägen.

### Artikel



ETRTO	Dimension	Unitube Name	Artikel			€	VE
			Auto Schrader 34 mm	Blitz Dunlop 40 mm	Schläverand/Presta/Frz. 42 mm		
<b>Compact 8"</b>							
54-110	8 1/2 x 2 -> 8 x 1 3/4	Compact 8		0180991*		80	7,50 25
<b>Compact 10" 11" 12"</b>							
44-194 -> 62-222	10 x 1 5/8	Compact 10/11/12	0181051	0181071*		95	7,50 25
	12 1/2 x 1.75 -> 12 1/2 x 2 1/4	Compact 10/11/12 *45 degree valve	0182211			95	7,50 25
<b>Compact 14"</b>							
32-279 -> 47-298	14 x 1 1/4 -> 14 x 1 1/2	Compact 14		0181081*		90	7,50 25
<b>Compact 16"</b>							
32-305 -> 47-349	16 x 1 3/8 -> 16 x 1.75	Compact 16	0181091	0181111*	0181121	100	7,50 25
50-305 -> 62-305	16 x 1.9 -> 16 x 2.5	Compact 16 Wide	0181131	0181171*		130	7,50 25
<b>Compact 18"</b>							
32-355 -> 47-400	18 x 1 1/4 -> 18 x 1.9	Compact 18		0181181*		115	7,50 25
<b>Compact 20"</b>							
28-406 -> 32-451	20 x 1 1/8 -> 20 x 1 1/4	Compact 20 Slim			0181191	110	7,50 25
32-406 -> 47-451	20 x 1 1/4 -> 20 x 1.75 x 2	Compact 20	0181211	0181221	0181231	130	7,50 25
50-406 -> 62-406	20 x 1.9 -> 20 x 2.5	Compact 20 Wide	0181271	0181281		165	7,50 25
<b>Compact 24"</b>							
32-507 -> 47-544	24 x 1 1/4 -> 24 x 1.75 x 2	Compact 24	0181291	0181311		155	7,50 25
		Compact 24 Hermetic Plus	0182231	0182241		220	9,50 25
50-507 -> 60-507	24 x 2.0 -> 24 x 2.4	Compact 24 Wide	0181321	0181331		200	7,50 25

\*Compact D: 26 mm Ventil

		Artikel						€	VE	
ETRTO	Dimension	Unitube Name	Auto Schrader 40 mm	Blitz Dunlop 40 mm	Scloverand/Presta/Frz. 42 mm	Scloverand/Presta/Frz. 60 mm	Scloverand/Presta/Frz. 80 mm			
<b>Race 26" (650C)</b>										
		Race 26 (650C)			0181371	0181381		96	7,50 8,50	25
20-571 -> 25-599	26 x 1 650 x 20C -> 650 x 25C	Race 26 (650C) Light			0181391	0181411		65	9,50 10,50	25
		Race 26 (650C) Supersonic			0181421	0181431		45	14,50 15,50	25
<b>Race 28" (700C)</b>										
		Race 28 (700C)			0181781	0181791	0180000	105	7,50 8,50 9,50	25
18-622 -> 25-630	27 x 3/4 -> 27 x 1 700 x 20C -> 700 x 25C	Race 28 (700C) Light			0181821	0181831	0181871	65	9,50 10,50 12,50	25
		Race 28 (700C) Supersonic			0181881	0181891		50	14,50 15,50	25
25-622 -> 32-630	700 x 25C -> 700 x 32C, 27 x 1 1/4	Race 28 (700C) Training			0181921	0181931		125	7,50 8,50	25
<b>Cross 28" (700C)</b>										
32-622 -> 47-622	700 x 32 -> 700 x 47	Cross 28 (700C)			0181941	0181951		155	7,50 8,50	25
<b>Mountainbike 26"</b>										
47-559 -> 62-559	26 x 1.75 -> 26 x 2.5	MTB 26	0181611	0181621	0181631	0181671		200	7,50 8,50	25
		MTB 26 Light			0181681			125	9,50	25
47-559 -> 55-559	26 x 1.75 -> 26 x 2.2	MTB 26 Supersonic			0181691			100	14,50	25
57-559 -> 70-559	26 x 2.3 -> 26 x 2.7	MTB 26 Freeride	0181721		0181731			285	9,50	25
		MTB 26 Downhill	0181771					435	14,50	25
<b>Mountainbike 27.5"</b>										
47-584 -> 60-584	27.5 x 1.75 -> 27.5 x 2.4	MTB 27.5	NEU	0182331		0182311		235	7,50	25
		MTB 27.5 Light	NEU			0182341		145	9,50	25
<b>Mountainbike 29"</b>										
47-622 -> 62-622	28 / 29 x 1.75 -> 28 / 29 x 2.5	MTB 29		0182171		0182181	0182191	225	7,50 8,50	25
		MTB 29 Light	NEU			0182321	0182201	160	9,50 10,50	25
<b>City-/Trekking 26"</b>										
28-559 -> 32-597	26 x 1 1/8 -> 26 x 1.3	Tour 26 (650C) Slim		0181471	0181481			150	7,50	25
37-559 -> 47-597	26 x 1 3/8 -> 26 x 1.75	Tour 26 (650C) All	0181491	0181511	0181521			165	7,50	25
37-559 -> 47-597	26 x 1 3/8 -> 26 x 1.75	Tour 26 (650C) Hermetic Plus	0182251	0182261	0182271			235	9,50	25
47-559 -> 62-559	26 x 1.75 -> 26 x 2.5	Tour 26 (650C) Wide	0181531	0181571	0181591			200	7,50	25
47-559 -> 62-559	26 x 1.75 -> 26 x 1.75	Tour 26 (650C) Wide Hermetic Plus		0181581				290	9,50	25
<b>City-/Trekking 28"</b>										
28-609 -> 37-642	27 x 1 1/8 -> 28 x 1 3/8 x 1 5/8 700 x 28C -> 700 x 37C	Tour 28 (700C) Slim		0181971	0181981	0181991		155	7,50	25
		Tour 28 (700C) All		0182001	0182021	0182031	0182041	170	7,50 8,50	25
32-622 -> 47-622 32-630 -> 42-635	27 x 1 1/4 -> 28 x 1.75 x 2 700 x 32C -> 700 x 47C 700 x 28B -> 700 x 342B	Tour 28 (700C) Light		0182051	0182061	0182071		100	9,50	25
		Tour 28 (700C) Hermetic Plus		0182101	0182081	0182091		240	9,50	25
54-584 -> 62-622	28-1.75 -> 28 x 2.5	Tour 28 (700C) Wide		0182121	0182131	0182161		225	7,50	25
54-584 -> 62-622	28-1.75 -> 28 x 2.5	Tour 28 (700C) Wide Hermetic Plus		0182151				320	9,50	25
<b>Werkstattverpackt 26"</b>										
47-559 -> 62-559	26 x 1.75 -> 26 x 2.5	MTB 26 Werkstatt	0180581	0180521	0180551			200		50
		MTB 26 Hermetic Plus Werkstatt	0180731					285		50
37-559 -> 47-597	26 x 1 3/8 -> 26 x 1.75	Tour 26 (650C) All Werkstatt		0180621				170		50
37/50-559/597	26 x 1 3/8-2.0 650A / B	Tour 26 Hermetic Plus Werkstatt		0180751				235		50
<b>Werkstattverpackt 28"</b>										
18/25-622/630	700 x 20 -> 700 x 25C 27 x 3/4 -> 27 x 1	Race 28 (700C) Werkstatt			0180591	0180611		105		50
32-622 -> 47-622	27 x 1 1/4 -> 28 x 1.75 x 2	Tour 28 (700C) All Werkstatt	0180691	0180651	0180681			170		50
		Tour 28 Hermetic Plus Werkstatt	0180721	0180711				240		50



# Zubehör



Artikel	Produktname	€	VE
0140013 [1]	XpressPump CO <sub>2</sub> (inkl. 3 Kartuschen)	15,90	1
0149690 [2]	Wechseleinsätze SV	4,90	10

## Montageheber [3-4]

Continental Reifenheber aus faserverstärktem Kunststoff machen den Reifenwechsel zum Kinderspiel, ohne die Felge zu beschädigen. Die besonders anwenderfreundlichen MTB- und Tour-Modelle lassen sich bei der Demontage zudem einfach an einer Speiche fixieren und ersetzen so die „dritte Hand“. Die Form der Race-Modelle ist an die Anforderungen eines Hochdruckreifens angepasst. Die breite und flache Hebefläche ermöglicht auch bei straff sitzenden Reifen ein perfektes Handling.

Artikel	Produktname	€	VE
0149090 [3]	Montageheber MTB/Tour	0,90	50
0149093 [4]	Montageheber Race	0,90	50

## Schlauchtasche [5]

Artikel	Produktname	€	VE
0100388	Schlauchtasche mit Race 28 S42 Schlauch und 2 Reifenheber Race	9,90	1
0100384	Schlauchtasche mit Race 28 S60 Schlauch und 2 Reifenheber Race	9,90	1
0100385	Schlauchtasche mit MTB 26 S42 Schlauch und 2 Reifenheber MTB	9,90	1
0100448	Schlauchtasche mit Tour 28 D40 Schlauch und 2 Reifenheber Tour	9,90	1

## Schlauchreifenkitt [6-9]

Artikel	Produktname	€	VE
0149091 [6]	Schlauchreifenkitt Alu Tube a 25 g	2,90	12
0149092 [7]	Schlauchreifenkitt Alu Dose 350 g mit Pinsel	16,90	1
0140016 [8]	Schlauchreifenkitt Carbon Tube a 25 g	2,90	12
0140017 [9]	Schlauchreifenkitt Carbon 200 g mit Pinsel	16,90	1

## Ventilverlängerungen [10]

Für jeden Felgentyp haben wir die passende Ventilverlängerung. Notwendig ist dazu ein Schläverand/Französisches Ventil mit Wechseleinsatz. Mit dem beiliegenden Tool (Blisterverpackung) kann die Ventilverlängerung leicht selbst montiert werden.

Artikel	Produktname	€	VE
0140028	Ventilverlängerung Alu 20mm, 2 Stk.	8,90	2
0140029	Ventilverlängerung Alu 20mm, 10 Stk.	39,90	10
0140030	Ventilverlängerung Alu 30mm, 2 Stk.	9,90	2
0140031	Ventilverlängerung Alu 30mm, 10 Stk.	44,90	10
0140032	Ventilverlängerung Alu 40mm, 2 Stk.	9,90	2
0140033	Ventilverlängerung Alu 40mm, 10 Stk.	44,90	10
0140034	Ventilverlängerung Alu 60mm, 2 Stk.	10,90	2
0140035	Ventilverlängerung Alu 60mm, 10 Stk.	49,90	10

## Conti RevoSealant [11]



Continental Reifendichtmittel ersetzen bereits seit Jahren in vielen Pkws erfolgreich das Ersatzrad. Jetzt wurde diese Technologie speziell für die Anforderungen und den Einsatz in Fahrradreifen und Schläuchen weiterentwickelt. Das ammonium- und proteinfreie RevoSealant dichtet zuverlässig Durchstiche und kleine Schnitte ab, ohne den Reifen oder Schlauch dabei chemisch anzugreifen. Nicht nur zur Reparatur, auch vorbeugend schützt das universell einsetzbare RevoSealant wirkungsvoll vor Pannen in Schläuchen, Schlauch-Reifen und Schlauchlos-Reifen. Darüber hinaus kann RevoSealant auch als Dichtmittel für die im Mountainbike-Sport beliebten Tubeless Ready Systeme mit entsprechend geeigneten Reifen verwendet werden. Besonders für den Einsatz in Continental Fahrradreifen optimiert, ist Revo-Sealant dabei bis -20 °Celsius verwendbar. Bitte beachten Sie unbedingt die beiliegende Montageanleitung.

Artikel	Produktname	€	VE
0140044	Continental RevoSealant 240 ml	6,90	20
0140050	Continental RevoSealant 1000 ml	24,90	6



### Felgenbänder [12]

Kleines Bauteil – große Wirkung. Schlechtes, falsches oder unpassendes Felgenband ist die Ursache vieler Pannen. Besonders bei Hohlkammerfelgen ist es wichtig, ein druckstabiles Felgenband zu verwenden, das den gesamten Felgenboden abdeckt. Das gewebeverstärkte Continental Easy Tape Felgenband wurde speziell für den Einsatz mit hohen Luftdrücken entwickelt. Die verschiedenen Breiten ermöglichen eine perfekte Anpassung an alle gängigen Felgen. Die Hochdruckausführung für Rennräder hält sogar Drücken bis 15 Bar stand, ohne sich plastisch zu verformen. Zudem erleichtert die flache Bauform erheblich die Reifenmontage.

Artikel	Dimension	Produktname	Farbe	€	VE
<b>EasyTape Hochdruck Felgenband &lt; 15 Bar</b>					
0195066	16-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	5,90	1
0195068	16-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 40 Stück	schwarz	94,90	1
0195070	18-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	5,90	1
0195072	18-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 40 Stück	schwarz	94,90	1
0195074	16-571	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	5,90	1
0195076	18-571	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	5,90	1
<b>EasyTape Hochdruck Felgenband &lt; 8 Bar</b>					
0195031	18-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195034	18-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195000	20-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195093	20-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195002	22-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195094	22-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195006	24-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195095	24-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195009	26-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195096	26-559	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195035 <b>NEU</b>	18-584	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195037 <b>NEU</b>	18-584	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195038 <b>NEU</b>	20-584	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195039 <b>NEU</b>	20-584	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195043 <b>NEU</b>	22-584	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195047 <b>NEU</b>	22-584	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195027	14-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195030	14-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195013	18-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195083	18-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195015	20-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195086	20-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195018	22-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195089	22-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, im Bund 100 Stück	schwarz	210,00	1
0195022	24-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
0195025	26-622	EasyTape Hochdruck Felgenband, Set	schwarz	4,90	1
<b>Gummifelgenbänder &lt; 5bar</b>					
194000	12 1/2/20	12 1/2 (203 mm)/20 mm	schwarz	0,90	50
195004	16/16	16 (305 mm)/16 mm	schwarz	0,90	50
195012	20/16	20 (406 mm)/16 mm	schwarz	0,90	50
195016	20/20	20 (406 mm)/20 mm	schwarz	0,90	50
195024	22-24/14	22-24 (489-540 mm)/14 mm	schwarz	0,90	50
0195045	B 26-28/20	26-28 (559-635 mm)/20mm	schwarz	0,90	50



# Technologie made in Germany

Der beständige Wunsch nach Perfektion treibt unsere Ingenieure und Entwickler immer wieder zu neuen Höchstleistungen, lässt bahnbrechende Entwicklungen entstehen und diese kontinuierlich in die Produkte einfließen. Motiviert sie zu wegweisenden Technologien und Innovationen „Handmade in Germany“. Und das alles mit einem klaren, einfachen Ziel: Den optimalen Reifen für jeden Einsatzzweck.





# Deutsche Technik im Detail




## BlackChili Compound – die Mischung macht's.

In den Labors der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Continental Fahrradreifen im hessischen Korbach suchen die Mitarbeiter und Ingenieure schon lange nach der Lösung für eines der Grundprobleme des Reifenbaus: Die Laufeigenschaften der Gummimischung eines Reifens werden maßgeblich durch drei wechselwirkende Faktoren bestimmt: Haftreibung (Grip), Rollwiderstand und Laufleistung. Das Dilemma: Verbessert man einen dieser Faktoren, verschlechtert sich im Gegenzug mindestens ein anderer Faktor. Ein Reifen mit maximalem Grip verschleißt schneller und rollt langsamer. Macht man den Reifen nun schneller oder langlebiger, verringert sich wiederum sein Grip. Mit der bisherigen Spitzentechnologie, den aktivierten Silika Reifen, hatte man schon einen guten Kompromiss erreicht. Unsere Entwickler gaben sich damit jedoch nicht zufrieden und gingen gänzlich neue Wege, bis sie 2005 schließlich den entscheidenden Durchbruch in der Mischungstechnologie geschafft haben: BlackChili Compound, so heißt die revolutionäre Laufstreifenmischung, die auf den aktuellsten Erkenntnissen der Polymer- und Rohmaterialforschung basiert. Für BlackChili veredeln wir neu entwickelte synthetische Kautschuke mit bewährtem Naturkautschuk zu besonders leistungsfähigen Profilmischungen. Diesen Kautschuken setzen wir Rußpartikel im Nanobereich zu, die in Form und Oberflächeneigenschaft optimiert werden, um die Mischung so auf den jeweiligen Einsatzzweck des Reifens abzustimmen.



Reifen mit BlackChili Compound erreichen ein noch nie da gewesenes Leistungsniveau. Gegenüber den aktivierten Silika Reifen haben BlackChili Reifen einen um 26 % niedrigeren Rollwiderstand, einen um 30 % höheren Haftreibungswert (Grip) und eine um 5 % höhere Laufleistung. BlackChili Compound wird permanent weiterentwickelt und an die individuellen Einsatzbereiche noch besser angepasst. Egal, ob auf dem Rennrad oder dem MTB – der Geschwindigkeits- und Grip-Vorsprung ist deutlich spürbar! Die aufwendige Mischungstechnologie ist so sensibel, dass Reifen mit BlackChili Compound ausschließlich in Korbach produziert werden können.



## PURE GRIP COMPOUND

### PureGrip Compound.

Auf Basis des aktivierten Silika Compounds wurde zielstrebig auf eine Mischungstechnologie im Performance-Segment hingearbeitet. Das Ergebnis unserer Korbacher Forschungs- und Entwicklungsabteilung brachte nach intensivem Entwicklungsaufwand eine neue Mischungstechnologie mit hervorragenden Grip- und Langlaufeigenschaften hervor. Die neue Gummimischung mit dem selbsterklärenden Namen „PureGrip“ reiht sich hinter unserem BlackChili Compound ein und wird in Performance-Produkten der Segmente Race und Mountainbike eingesetzt. Hier sorgt es für langanhaltende Traktion und hohe Laufleistung von Continental-Reifen, die exklusiv in der Produktionsstätte in Hefei (Asien) gefertigt werden.

### TWI – Der Verschleissanzeiger

Lässt sich der Abnutzungszustand bei erhabenem Profil noch leicht erkennen, bieten insbesondere profillose Reifen zumeist keinen verwertbaren Anhaltspunkt für den rechtzeitigen Austausch. Deshalb begann Continental bereits in 2004 beim Grand Prix 4000 erstmals mit der Einführung von Verschleißanzeigern bei profillosen Rennradreifen. Die TWIs (Tread Wear Indicators) finden sich mittlerweile an fast jedem Continental Rennradreifen. Sind die beiden kleinen, kreisrunden Vertiefungen in der Mitte des Laufstreifens nicht mehr zu sehen, wird es Zeit für einen Austausch. Ein wichtiger Aspekt für Ihre Sicherheit. Auch bei City-/Trekking- und E-Bike-Reifen erhalten die Verschleißindikatoren Einzug. Der TopContact II hat kleine Stege im Profilgrund, die eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm anzeigen. Continental Fahrradreifen mit TWIs erkennen Sie an der entsprechenden Markierung an der Seitenwand.



### TirePositioning® System



Mit dem TirePositioning® System wird das letzte Quäntchen des derzeit technisch Machbaren ausgeschöpft. Motorradfahrer wissen es längst: An einen Vorderradreifen werden andere Ansprüche gestellt als an sein hinteres Pendant. Der schmalere Vorderradreifen sorgt für einen verringerten Luftwiderstand und ein verbessertes Lenkverhalten. Eine haftungsoptimierte Laufstreifenmischung sorgt für den nötigen Grip, vor allem bei nassen Kurvenfahrten. Der breitere Hinterradreifen hat dank größerer Aufstandsfläche eine verbesserte Traktion und bietet gleichzeitig mehr Komfort. Dank rollwiderstandsoptimierter Mischung und größerer Aufstandsfläche am Hinterrad reduziert sich der



Abrieb. Das Ergebnis ist ein wegweisendes Vorderrad- und Hinterradreifensystem für den Radrennsport, zu finden in unserer GP-Attack- und Force-Kombination. **Neu seit 2013:** Das weltweit erste TPS-System im Race-Tubular-Bereich!

### Karkassen und TPI

#### Karkasskonstruktion – der Aufbau des Grundgerüsts.

Die Karkasse ist das Grundgerüst aller Reifen. Die Konstruktion der Karkasse, das Material und die Fadendichte ist dabei abhängig von den Anforderungen, die an den Reifen gestellt werden. Continental arbeitet grundsätzlich mit hochwertigen Karkassen aus gewebten und anschließend gummierten Nylonfäden: Nylon lässt sich gut mit Kautschuk verbinden und zeigt sich resistent in jeder Witterungslage. Die Fadendichte des verwendeten Nylons gibt dem Reifen seine spezifischen Eigenschaften. Die Angabe der Fadendichte erfolgt in TPI (Threads per Inch) und bezeichnet die Anzahl der Fäden pro 2,54 cm. Einzug erhalten Gewebe mit 22 TPI, 28 TPI, 60 TPI und 110 TPI. Sehr feines Gewebe macht den Reifen geschmeidig und wappnet die Karkasse vor Durchstichen. Grobes Gewebe ist schnittfester und macht den Reifen robust. Die Gewebewahl ist dabei an den Einsatzzweck gekoppelt. Als Standard dient eine dreilagige Basiskarkasse. Zusätzliche Breaker können unter die Lauffläche gelegt werden, um den Reifen dabei weiter zu verstärken und den Pannenschutz zu erhöhen. Für verschiedene Einsatzzwecke gibt es unterschiedliche Breakeraufbauten und Materialien. Ob aus hochelastischem Spezialkautschuk wie in unserer Plus-Familie oder als Gewebebreaker, wie PolyX und Vectran™ in unseren Rennsportreifen. Den Aufbau des Reifens können Sie der Reifenspezifikation entnehmen. Angegeben werden die Anzahl der Lagen, die Summe der TPI und die Art des Pannenschutzes: 3/180 + Vectran™ bedeutet drei Lagen eines 60 TPI Gewebes mit zusätzlichem Vectran™ Breaker.

Grand Prix 4000 S II:  
3/330 + Vectran™  
Breaker entspricht: 3  
Lagen/3\*110 TPI +  
Vectran™ Breaker  
Contact: 3/180 +  
SafetySystem®  
entspricht: 3  
Lagen/3\*60 TPI +  
SafetySystem® Breaker  
Olympic: 2/220  
entspricht: 2 Lagen  
(hier Aramid)/2\*110 TPI



# Breaker Technologie aus Deutschland – Pannenschutz im Detail

## ProTecton



### ProTecton – auf die harte Tour.


Die ProTecton Technologie verleiht Reifen die perfekte Mischung aus Leichtlauf, Grip und Pannenschutz. Möglich macht das eine zusätzliche, rundum laufende Pannenschutzlage, die den gesamten Reifen besonders widerstandsfähig und unempfindlich gegen Verletzungen macht. Trotz zusätzlicher Lage hat der Reifen eine sehr gute dämpfende Eigenschaft und bügelt sauber über die härtesten Trails. BlackChili sorgt für den nötigen Leichtlauf und Grip. Ein weiteres Feature der ProTecton Technologie aus Deutschland ist die Tubeless Ready Tauglichkeit. Der revolutionäre Tubeless Ready Fuß ermöglicht eine leichte und unkomplizierte Montage des Reifens. Für optimale Ergebnisse bei der Abdichtung und im Einsatz empfehlen wir die Verwendung des neuen Continental Revolution Tubeless Ready Dichtmittels.

#### Technologie:

BlackChili Compound  
Tubeless Ready  
Revolution Tubeless Ready Fuß  
4/240 TPI  
Flanken im Flag-Design



## RaceSport



### RaceSport – leicht, schnell, sicher.

Kompromisslos für den Einsatz im Mountainbike-Rennsport konzipiert: Die RaceSport-Karkassen vereinen konsequenten Leichtbau und spürbar besseren Pannenschutz auf allerhöchstem Niveau. Zusammen mit namenhaften Profi-Mountainbikern haben wir so die perfekte Ausgangsbasis für Wettkampfreifen geschaffen.

Handgefertigt in Deutschland, bieten sie einen 30 % besseren Pannenschutz als Supersonic-Reifen. Der Aufbau macht den Unterschied – besonders feines und hochwertiges Nylongewebe mit aufwendiger, schützender Gummierung und universellem Fuß. Zusammen mit der legendären BlackChili Compound die ultimative Kombination für XC-Race und Marathon.

#### Technologie:

BlackChili Compound  
Universeller Fuß  
3/180 TPI  
besonders robuste Gewebegummierung  
glatte Seitenwand



## Apex

Seit Jahren in Pkw-Reifen erfolgreich eingesetzt, stabilisiert der Apex den Reifen in Kurven. Eine Technologie, die auch bei großvolumigen Fahrradreifen sinnvoll ist. Der Apex ist ein Kautschuk-Profil, welches zwischen die Karkasslagen auf den Fuß des Reifens gesetzt wird. Er versteift die Seitenflanken des Reifens und minimiert dadurch die Verwindung des Reifens bei hohen Querbelastungen. Darüber hinaus reduzieren die versteiften Seitenflanken das Risiko eines Durchschlagschadens und verhindern, dass der Reifen von der Felge rutscht. Diese Eigenschaften prädestinieren den Apex für unsere Downhill- und Freeride-Reifen: Der Betriebsdruck kann zugunsten des Grips weiter reduziert werden, ohne dabei ein schwammiges Kurvenverhalten oder ein erhöhtes Durchschlagrisiko in Kauf nehmen zu müssen.

## Apex



## Continental-Schlauchlos-Reifen für das Universal-System Tubeless.

Bei Kraftfahrzeugen sind sie längst Standard. Schlauchlose Reifen bieten auch Fahrradfahrern Vorteile in der Anwendung. Besonders voluminöse Mountainbike-Reifen profitieren von dieser Bauweise. Tubeless-Reifen können mit geringerem Betriebsdruck gefahren werden. Die Gefahr von Durchschlägen ist wesentlich geringer, da kein Schlauch vorhanden ist, der durchschlagen werden kann. Auch Ventilabrisse sind unmöglich und das „Wandern“ des Reifens auf der Felge bleibt ohne Folgen. Darüber hinaus verbessern sich Grip, Komfort und Rollwiderstand im Gelände.



## UST




# Breaker Technologie aus Deutschland – Pannenschutz im Detail



**Vectran™  
BREAKER**

## Vectran™ – Die Referenz im Pannenschutz.

Vectran™ ist eine synthetisch hergestellte Hightech-Faser mit natürlichem Vorbild. Wie Spinnenseide ist Vectran™ ein flüssigkristallines Polymer (LCP). Vectran™ wird aus dem geschmolzenen Flüssigkeitspolymer Vectra gesponnen und zu einem mehrfaserigen Garn weiter verarbeitet. Spinnenseide wie auch Vectran™ besitzen eine enorme Reißfestigkeit bei geringstem Gewicht. Genau die richtigen Eigenschaften, um in einem Continental Top-Reifen als Pannenschutzzeile verarbeitet zu werden. Ein Vectran™ Breaker ist leichter, flexibler und schützt effektiver vor Schnitten als vergleichbare Nylon-Breaker. Den Rollwiderstand beeinflusst der Vectran™ Breaker dabei nicht.



## PlusBreaker – Maximale Sicherheit!


Zwischen Lauffläche und Karkasse kommt ein Pannenschutz aus hochelastischem Spezialkautschuk zum Einsatz. Nahezu undurchdringlich trotz dieser Pannenschutz erfolgreich Fremdkörpern aller Art. Sogar eine Heftzwecke kann ihn nicht durchdringen. Die Karkasse wird zuverlässig vor Verletzungen geschützt. Reifen mit Plus Breaker sind mittlerweile in fast jedem Segment anzutreffen: Ob Rennrad, MTB oder City/Trekking, der Plus Breaker garantiert maximale Sicherheit, ohne die Fahreigenschaften des Reifens negativ zu beeinflussen. Die Konsistenz des Breakers wurde so eingestellt, dass sich der Reifen in Kurvenfahrten nicht schwammig anfühlt. Der Plus Breaker ist Pannenschutz pur. Bitte beachten Sie die Luftdruckhinweise!



**PolyX Breaker®**

## PolyX Breaker® – Hieb und stichfest!

Mit dem PolyX Breaker® bringen wir PKW-Know-How ins Fahrradreifensegment: Polyester wird seit Jahren erfolgreich in Autoreifen eingesetzt und hat sich vielfach bewährt. Die extrem widerstandsfähige Polyesterfaser wird engmaschig über Kreuz gewebt. Dadurch wird eine sehr hohe Gewebedichte erreicht, die den Breaker nicht nur widerstandsfähig gegenüber Fremdkörpern, sondern besonders resistent gegen Durchstiche macht. Der Rollwiderstand wird auch durch den PolyX Breaker® nicht negativ beeinflusst.



## Continental SafetySystem – der Pannenschutz mit System.

Der SafetySystem Breaker besteht aus kevlarverstärktem, hochfestem Nylongewebe. Stich- und schnittfest, aber trotzdem leicht und flexibel passt sich der Reifen dem Untergrund besser an. Ohne Gewicht oder Rollwiderstand spürbar zu erhöhen, schützt er die Karkasse vor Fremdkörpern und trägt zu einer langen Lebensdauer des Reifens bei. Darüber hinaus bieten Reifen mit SafetySystem Breaker besonders komfortable Fahreigenschaften.




## SafetyPlus

Für E-Bikes haben wir den SafetySystem Breaker mit einem hochelastischen Material kombiniert. Das Resultat ist ein extrem schnitt- und stichfester Breaker, der dank der hohen Elastizität einen besonders geringen Rollwiderstand aufweist und somit sowohl akku- als auch umweltschonend ist. Der Breaker ist außerdem den hohen Ansprüchen von E-Bikes bis 50 km/h gewachsen. Die hohen Beschleunigungsmomente sowie die schnellen Kurvengeschwindigkeiten steckt der Breaker problemlos weg. Der Spezialist für schnelle E-Bikes und Räder von Verleihstationen.



## NyTechBreaker

Auf Basis des bewährten Continental SafetySystem Breakers wurde unser neuer NyTech-Pannenschutz entwickelt. Sein Nylongewebe macht ihn ebenso stich- und schnittfest wie die bekannte kevlarverstärkte, hochfeste Faser, bietet jedoch niedrigeren Rollwiderstand und weniger Gewicht. So reiht sich der NyTech Breaker als effektiver Schutz für die Karkasse zwischen SafetySystem und PolyX Breaker®, als Pannenschutztechnologie im Performance-Segment, ein.






### Puncture ProTaction – Sorglos durch den Alltag.

Wer einen zuverlässigen Begleiter im Alltag sucht, greift zu einem Reifen mit Puncture ProTaction Breaker. Der robuste Gummi-Breaker, kombiniert mit den gummiverstärkten Seitenwänden des Reifens, gewährleistet einen hohen Pannen- und Anscheuerungsschutz. Solide Reifen mit klarem Fokus auf Haltbarkeit.



### Wettkampfreifen!

In reinen Wettkampfreifen wie dem GP SuperSonic wird eine hochwertige Karkasse, aber kein Pannenschutz verbaut. Im Kampf gegen die Uhr stehen Gewicht und Rollwiderstand an erster Stelle, das hohe Pannenrisiko muss der Fahrer selbst abwägen.



### DuraSkin®

Reifen mit DuraSkin®-Seitenwandschutz müssen ordentlich einstecken können. Sie kommen unter den widrigsten Bedingungen zum Einsatz. Auf Messenger-Bikes rutschen die Reifen an Bordsteinen entlang, auf Reiserädern durchqueren sie Kontinente ohne durchzuscheuern, im Rennsport müssen sie Härteprüfungen wie Paris-Roubaix bestehen. Das hochwertige Polyamid-Gewebe schützt zuverlässig die Flanke des Reifens und wappnet den Reifen für das Äußerste. Aus der breiten Masse heben sich diese Reifen dank ihrer braunen Seitenwand hervor.



### Breaker Technologie im Vergleich









### ECO – die Energiesparreifen.

Die Reifen mit dem Continental ECO Logo profitieren von der über 100 jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Moped- und Motorradreifen. Optimiert und empfohlen für E-Bikes bis 25 km/h, garantieren sie dank besonders hochwertigem Aufbau niedrigen Rollwiderstand und guten Pannenschutz. Die Haltbarkeit wurde speziell bei E-Bikes geprüft, um dem verfrühten Verschleiß durch die zusätzliche Antriebskraft entgegenzuwirken. Darüber hinaus besitzen mehrere Modelle wie der TopContact II das ECE-R 75 Prüfzeichen, das den Einsatz auch an schnellen E-Bikes bis 50 km/h zulässt.



### Hinweis Luftdruck.

Der Luftdruck beeinflusst unmittelbar das Fahrverhalten, die Haltbarkeit und den Rollwiderstand eines Fahrrades. Erst mit dem richtigen Betriebsdruck kann der Reifen sein volles Potential entfalten. Neben Reifenvolumen und Fahrer- bzw. Systemgewicht spielt dabei auch der Einsatzzweck eine wichtige Rolle. Jeder Continental Reifen besitzt auf der Flanke eine Luftdruckempfehlung und eine Angabe des maximalen Befülldrucks. Ist der Luftdruck zu niedrig, steigt der Verschleiß. Die Gefahr der Durchschlagschäden und des Reifenwanderns nimmt zu. Alterungsrisse können entstehen. Zu hoher Luftdruck macht den Reifen unelastisch. Traktion, Grip und unter Umständen auch der Rollwiderstand verschlechtern sich. Alle Fahrradreifensysteme verlieren kontinuierlich an Druck. Überprüfen Sie daher in regelmäßigen Abständen den Betriebsdruck Ihres Fahrradreifens. Tourenrad- und Mountainbikefahrer sollten mindestens einmal pro Monat ihren Luftdruck überprüfen, Rennradfahrer einmal pro Woche. Beim Einsatz von Light und Supersonic-Schläuchen sollte der Luftdruck vor jeder Fahrt kontrolliert werden.



### Hinweis Gewicht.

Leichte Reifen zu bauen ist das erklärte Ziel unserer Entwickler und Mitarbeiter in der Produktion. Gelegentlich kommt es jedoch zu kleinen Abweichungen von den im Katalog gemachten Gewichtsangaben. Diese entstehen durch Toleranzen in der Laufstreifendicke und Gewebegummierung, die sich im Handarbeitsprozess der Herstellung nicht vermeiden lassen.

Die Gewichtsangaben im Katalog basieren auf Zielgewichten, die in Vorserien ermittelt wurden und in der laufenden Produktion immer wieder nachkontrolliert werden. Abweichungen bis zu 10 % von den Zielgewichten sind daher je nach Bauart möglich.



### Continental Fahrradreifen mit „VSF..all-ride“ Gütesiegel ausgezeichnet.

Das Zertifizierungsgremium des VSF e.V. prüft nicht nur die hervorragende Qualität und Funktionalität der Produkte. Auch die Nachhaltigkeit der Produktion, die Unternehmenskultur und die Serviceorientierung der Hersteller werden bewertet. So freuen wir uns, dass immer wieder Continental-Produkte mit dem „VSF..all-ride“-Zertifikat ausgezeichnet werden. Damit ein Produkt zertifiziert wird, muss es folgende Kriterien erfüllen:

- überzeugendes Qualitätsmanagement des Herstellers
- hohe Prüfanforderungen an die Produkte, besonders bei sicherheitsrelevanten Teilen
- kompetente Ansprechpartner, in Deutschland erreichbar für Händler und Verbraucher
- Entwicklung oder/und Herstellung in Europa bevorzugt
- positive Unternehmenskultur und -ethik
- nachhaltige Produktion, schnelle Ersatzteilversorgung
- vertrauensvolle Reklamationsabwicklung



FERRARI



FERRARI

Deutsche Technik

The Technik

# Erstklassig ausgestattet.

Egal ob auf dem Rennrad, Mountainbike, einfach nur Outdoor oder in der Werkstatt – erstklassige Passform, tolle Qualität und smarter Look: Auch für die kommende Radsaison begeistert sie die Continental Bekleidung und Zubehör Kollektion 2014 wieder und setzt sie in allen Lagen bestens in Szene! Wie unsere Reifen stehen auch unsere Bekleidungsstücke und Accessoires für höchste Qualität und Funktionalität: eben gewohnte Conti-Qualität.



# Bekleidung für Radsport, Freizeit und Zubehör



## Trikot schwarz

Radsporttrikot mit attraktivem Design, mit durchgehendem Reißverschluss und drei Rückentaschen.

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795540	Radsporttrikot	schwarz	S	49,90
1795541	Radsporttrikot	schwarz	M	49,90
1795542	Radsporttrikot	schwarz	L	49,90
1795543	Radsporttrikot	schwarz	XL	49,90
1795544	Radsporttrikot	schwarz	XXL	49,90



## Radsportjacke

Radsportjacke mit neuem attraktivem Design, leicht gefüttert. Abgesetzt mit Reflektionsstreifen.

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795562	Radsportjacke	schwarz	S	98,00
1795563	Radsportjacke	schwarz	M	98,00
1795564	Radsportjacke	schwarz	L	98,00
1795565	Radsportjacke	schwarz	XL	98,00
1795566	Radsportjacke	schwarz	XXL	98,00



FOR KIDS

## Kindertrikot schwarz

Kinder-Radsporttrikot mit attraktivem Design, passend zum Trikot für die Großen!

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795589	Kindertrikot	schwarz	128	39,90
1795590	Kindertrikot	schwarz	140	39,90
1795591	Kindertrikot	schwarz	152	39,90
1795592	Kindertrikot	schwarz	XS	39,90

## Trikot weiß

Radsporttrikot weiß mit neuem attraktivem Design, mit durchgehendem Reißverschluss und drei Rückentaschen.

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795572	Radsporttrikot	weiß	S	49,90
1795573	Radsporttrikot	weiß	M	49,90
1795574	Radsporttrikot	weiß	L	49,90
1795575	Radsporttrikot	weiß	XL	49,90
1795576	Radsporttrikot	weiß	XXL	49,90





### Radsportthose schwarz

Kurze hochwertige Trägerhose mit antibakteriellem Sitzeinsatz.

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795545	Radsportthose	schwarz	S	49,90
1795546	Radsportthose	schwarz	M	49,90
1795547	Radsportthose	schwarz	L	49,90
1795548	Radsportthose	schwarz	XL	49,90
1795549	Radsportthose	schwarz	XXL	49,90



### Radsportthose lang schwarz

Lange, leicht gefütterte hochwertige Trägerhose.

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795567	Radsportthose lang	schwarz	S	69,90
1795568	Radsportthose lang	schwarz	M	69,90
1795569	Radsportthose lang	schwarz	L	69,90
1795570	Radsportthose lang	schwarz	XL	69,90
1795571	Radsportthose lang	schwarz	XXL	69,90

### Radsportthose weiß

Kurze weiße hochwertige Trägerhose mit antibakteriellem Sitzeinsatz.

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795577	Radsportthose	weiß	S	49,90
1795578	Radsportthose	weiß	M	49,90
1795579	Radsportthose	weiß	L	49,90
1795580	Radsportthose	weiß	XL	49,90
1795581	Radsportthose	weiß	XXL	49,90



FOR KIDS

### Kinderradsportthose schwarz

Kurze hochwertige Trägerhose mit antibakteriellem Sitzeinsatz.

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795593	Kinderhose	schwarz	128	39,90
1795594	Kinderhose	schwarz	140	39,90
1795595	Kinderhose	schwarz	152	39,90
1795596	Kinderhose	schwarz	XS	39,90

# Bekleidung für Radsport, Freizeit und Zubehör



## Windjacke

Sportliche Windjacke in neuem Design, radfahrerfreundlicher Schnitt, mehrere Reflexstreifen eingearbeitet.

Artikel	Produktname	Größe	€
1795032	Windjacke	S	49,90
1795033	Windjacke	M	49,90
1795034	Windjacke	L	49,90
1795035	Windjacke	XL	49,90
1795036	Windjacke	XXL	49,90



## Armlinge

Wärmende Armlinge im Conti-Style aus elastischem und sehr weichem Gewebe, speziell für die Übergangszeit. Das Material ist robust, leicht, bequem und pflegeleicht. Die Armlinge bieten maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit. Elastischer Silikon-Haftgummi im Abschlussbündchen für rutschfreien Sitz. **Material:** 80 % Nylon, 20 % Elasthan

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795419	Armlinge	schwarz	S	19,90
1795420	Armlinge	schwarz	M	19,90
1795421	Armlinge	schwarz	L	19,90
1795422	Armlinge	schwarz	XL	19,90
1795423	Armlinge	schwarz	XXL	19,90

## VAUDE Ride Jacket

Funktionelle, superleichte Jacke mit nur 205 g! Hochelastisches, robustes Material. Beim Biken schützt das Ride Jacket wirkungsvoll vor kühlem Wind. Jenseits des Rades ein modischer lässiger Begleiter. **Material:** 100 % Polyester, Windproof 80

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795480	Vaude Ride Jacket	schwarz	S	98,00
1795481	Vaude Ride Jacket	schwarz	M	98,00
1795482	Vaude Ride Jacket	schwarz	L	98,00
1795483	Vaude Ride Jacket	schwarz	XL	98,00
1795484	Vaude Ride Jacket	schwarz	XXL	98,00



## Weste

Sportliche Weste in neuem Design, vorn und hinten im Schulterbereich winddicht, ansonsten NetZRücken.

Artikel	Produktname	Größe	€
1795027	Weste	S	39,90
1795028	Weste	M	39,90
1795029	Weste	L	39,90
1795030	Weste	XL	39,90
1795031	Weste	XXL	39,90

## Beinlinge

Die perfekten Beinlinge für die Übergangszeit im stylischen Conti-Look – mit elastischen Beinabschlüssen für den perfekten Halt und noch mehr Tragekomfort! Das Gewebe ist sehr geschmeidig und angenehm auf der Haut. **Material:** 80 % Nylon, 20 % Elasthan

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795414	Beinlinge	schwarz	S	24,90
1795415	Beinlinge	schwarz	M	24,90
1795416	Beinlinge	schwarz	L	24,90
1795418	Beinlinge	schwarz	XXL	24,90



### Rennsportsocken

Klassisch, hochwertige Wohlfühl-Rennsportsocken im Conti-Design mit eingewebten Conti-Schriftzug und BlackChili Logo. Optimaler Sitz durch fußgerechte Stricktechnik. Kurze Form.

**Material:** 70 % Polyester (Coolmax), 21 % Polyamid (Nylon), 4 % Elasthan, 5 % Elasthan (Lycra)



Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795459	Socken	schwarz	33-35	9,90
1795460	Socken	schwarz	35-39	9,90
1795461	Socken	schwarz	40-43	9,90
1795462	Socken	schwarz	44-46	9,90

### Trinkflasche

Artikel	Produktname	€
0149601	Trinkflasche	3,50



### Wheelbags

Wheelbag mit zwei gepolsterten Fächern für MTB- oder Rennrad-Reifen (vorn + hinten) mit verstärkten Trage- und Schultergurten. Im Conti-Style, ideal zum Transportieren von Reifen und Felgen. Mit Reflex-Streifen.

**Material:** Aus strapazierfähigem Kunststoff



Artikel	Produktname	€
0140011	Wheelbag, MTB, BlackChili	59,90
0140006	Wheelbag, Race, Continental	59,90

### Gymbag

Ihr vielseitiger Begleiter für die kurze Radtour oder als Schuhbeutel im Koffer verwendbar.

Artikel	Produktname	€
1795354	Gymbag, Continental	5,90



### Schweißband

Artikel	Produktname	Farbe	€
1795582	Schweißband	schwarz	1,90



# Bekleidung für Radsport, Freizeit und Zubehör

## Caps

Conti-Caps in trendigen Styles mit verschiedenen Conti-Motiven! Nicht nur für den Radsport, sondern auch für Freizeit und Lifestyle. Hochwertig verarbeitet und aus bestem Material gefertigt. Mit verstellbarem Kopfteil und in mehreren Ausführungen erhältlich.

**Material:** 100 % Baumwolle



Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795393	[A] Race Cap	schwarz		10,90
1795394	[B] Race Cap	contigelb		10,90
1795406	Cap, Grand Prix	schwarz	55-57	14,90
1795407	Cap, Grand Prix	schwarz	58-60	14,90
1791035	[C] Cap, BlackChili	schwarz	55-57	14,90
1795360	[C] Cap, BlackChili	schwarz	58-60	14,90
1791036	Cap, Deutsche Technik	schwarz	55-57	14,90
1795361	Cap, Deutsche Technik	schwarz	58-60	14,90
1791037	Cap, MountainKing	schwarz	55-57	14,90
1795362	Cap, MountainKing	schwarz	58-60	14,90
1795695	[D] Cap, GatorHardshell	grün	55-57	14,90
1795696	[D] Cap, GatorHardshell	grün	58-60	14,90
1795698	[E] Elastic Cap	schwarz	one size	14,90
1795699	[F] Trucker Cap	schwarz	one size	9,90



## VAUDE Hosen Zipp off

Der Kombinationskünstler aus schnell trocknendem und schmutzabweisendem Funktionsmaterial ist ein unkomplizierter Mitreisender auf deinen Radreisen, 2 Eingrifftaschen vorne, 2 aufgesetzte Blasebalgbeintaschen mit Flap und Conti-Stickern, 2 Gesäßtaschen, Bund mit elastischen Einsätzen, zur Short abtrennbar, Beinabschluss weitenregulierbar mit Klett, Knievorformung, Gewicht: 350 g. **Material:** außen 100 % Nylon Supplex; innen 90 % Polyamid, 10 % Elasthan

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795424	Hose, Zipp off	schwarz	S	89,00
1795425	Hose, Zipp off	schwarz	M	89,00
1795426	Hose, Zipp off	schwarz	L	89,00
1795427	Hose, Zipp off	schwarz	XL	89,00
1795428	Hose, Zipp off	schwarz	XXL	89,00
1795478	Hose, Zipp off	schwarz	XXXL	89,00

## VAUDE Westen, BlackChili

Sportliche Weste im Conti Style – atmungsaktiv und passt in jeden Rucksack. Aus Windproof 100 an der Vorderseite, mit windabweisendem Rückenteil. Kragen weitenregulierbar, 2 Taschen mit gewedetem Reißverschluss und einem Front-RV, bequem geschnitten, Gewicht ca. 283 g. **Material:** Frontpartie 100 % Polyester mit PU-Membran, Rückenpartie 100 % Polyester



Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1791025	Vaude Weste, BlackChili	schwarz	S	98,00
1791026	Vaude Weste, BlackChili	schwarz	M	98,00
1791027	Vaude Weste, BlackChili	schwarz	L	98,00
1791028	Vaude Weste, BlackChili	schwarz	XL	98,00
1791029	Vaude Weste, BlackChili	schwarz	XXL	98,00
1791030	Vaude Weste Damen, BlackChili	schwarz	36	98,00
1791031	Vaude Weste Damen, BlackChili	schwarz	38	98,00
1791032	Vaude Weste Damen, BlackChili	schwarz	40	98,00
1791033	Vaude Weste Damen, BlackChili	schwarz	42	98,00
1791034	Vaude Weste Damen, BlackChili	schwarz	44	98,00



## T-Shirts





NUR NOCH 2013/14  
VERFÜGBAR



### Army-Jacken

Leichte Jacke im körperbetonten Schnitt mit Conti-Stickern auf Ärmeln und Brusttaschen. Gewaschene Farben im schwarzen oder grünen Look.

**Material:** 100 % Baumwolle

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795363	Jacke, MKing	grün	S	139,00
1795364	Jacke, MKing	grün	M	139,00
1795365	Jacke, MKing	grün	L	139,00
1795366	Jacke, MKing	grün	XL	139,00
1795367	Jacke, MKing	grün	XXL	139,00
1795378	Jacke, AF	schwarz	S	139,00
1795379	Jacke, AF	schwarz	M	139,00
1795380	Jacke, AF	schwarz	L	139,00
1795381	Jacke, AF	schwarz	XL	139,00
1795382	Jacke, AF	schwarz	XXL	139,00
1795368	Damenjacke, MKing	grün	34	139,00
1795369	Damenjacke, MKing	grün	36	139,00
1795370	Damenjacke, MKing	grün	38	139,00
1795371	Damenjacke, MKing	grün	40	139,00
1795372	Damenjacke, MKing	grün	42	139,00
1795373	Damenjacke, AF	schwarz	34	139,00
1795374	Damenjacke, AF	schwarz	36	139,00
1795375	Damenjacke, AF	schwarz	38	139,00
1795376	Damenjacke, AF	schwarz	40	139,00
1795377	Damenjacke, AF	schwarz	42	139,00

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795598	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	graphit	S	19,90
1795600	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	graphit	M	19,90
1795601	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	graphit	L	19,90
1795602	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	graphit	XL	19,90
1795603	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	graphit	XXL	19,90
1795604	Herren T-Shirt, Handmade in Germany	schwarz	S	19,90
1795605	Herren T-Shirt, Handmade in Germany	schwarz	M	19,90
1795606	Herren T-Shirt, Handmade in Germany	schwarz	L	19,90
1795607	Herren T-Shirt, Handmade in Germany	schwarz	XL	19,90
1795608	Herren T-Shirt, Handmade in Germany	schwarz	XXL	19,90
1795609	Herren T-Shirt, Gatorskin	braun	S	19,90
1795610	Herren T-Shirt, Gatorskin	braun	M	19,90
1795611	Herren T-Shirt, Gatorskin	braun	L	19,90
1795612	Herren T-Shirt, Gatorskin	braun	XL	19,90

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795613	Herren T-Shirt, Gatorskin	braun	XXL	19,90
1795614	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	hellblau	S	19,90
1795615	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	hellblau	M	19,90
1795616	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	hellblau	L	19,90
1795617	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	hellblau	XL	19,90
1795618	Herren T-Shirt, Deutsche Technik	hellblau	XXL	19,90
1795619	Herren T-shirt, ProTaction	weiß	S	19,90
1795620	Herren T-shirt, ProTaction	weiß	M	19,90
1795621	Herren T-shirt, ProTaction	weiß	L	19,90
1795622	Herren T-shirt, ProTaction	weiß	XL	19,90
1795623	Herren T-shirt, ProTaction	weiß	XXL	19,90

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795624	Herren T-Shirt, Conti	khaki	S	19,90
1795625	Herren T-Shirt, Conti	khaki	M	19,90
1795626	Herren T-Shirt, Conti	khaki	L	19,90
1795627	Herren T-Shirt, Conti	khaki	XL	19,90
1795628	Herren T-Shirt, Conti	khaki	XXL	19,90
1795642	Herren T-Shirt, Wat Mud	navy	S	19,90
1795643	Herren T-Shirt, Wat Mud	navy	M	19,90
1795644	Herren T-Shirt, Wat Mud	navy	L	19,90
1795645	Herren T-Shirt, Wat Mud	navy	XL	19,90
1795646	Herren T-Shirt, Wat Mud	navy	XXL	19,90
1795629	Damen T-Shirt, Deutsche Technik	rose	XS	19,90
1795630	Damen T-Shirt, Deutsche Technik	rose	S	19,90
1795631	Damen T-Shirt, Deutsche Technik	rose	M	19,90
1795632	Damen T-Shirt, Deutsche Technik	rose	L	19,90
1795633	Damen T-Shirt, Deutsche Technik	rose	XL	19,90



### Poster Sets

Artikel	Produktname	VE	€
1795429	Poster, Set Mix, DIN A1	6 Stk.	59,90
1795432	Poster, Truck Atherton, DIN A1	5 Stk.	59,90
1795433	Poster, Gee Atherton, DIN A1	5 Stk.	59,90
1795664	Poster, G-Unit Speed, DIN A1	5 Stk.	59,90
1795665	Poster, G-Unit Wolke, DIN A1	5 Stk.	59,90
1795669	Poster, Schley, DIN A1 (Abb.)	5 Stk.	59,90
1795670	Poster, Söderström, DIN A1	5 Stk.	59,90
1795686	Poster, MacAskill, DIN A1 (Abb.)	5 Stk.	59,90



### Regiestuhl

Artikel	Produktname	€
1799546	Regiestuhl	49,90



### Stickerset

Artikel	Produktname	€
1795662	Stickerset schwarz, 120 Stk.	24,90
1795663	Stickerset contigelb, 120 Stk.	24,90



### Miniatur-Truck

Artikel	Produktname	€
1795486	Miniatur-Truck mit Vitrine	39,90
1795487	Miniatur-Truck ohne Vitrine	29,90



### Diverses

Artikel	Produktname	€
1791074	[A] Conti-Kickertisch Outdoor	1.250,90
1796127	[B] Papiertüte (200 Stück á Karton)	0,60
1796102	[C] Kleine Tüten für Kleinteile (500 Stück á 1 Karton)	0,07
0140064 NEU	[D] Zahlsteller	9,90
1795725	[E] Beachflag	199,00
1795724	[F] Uvex Sonnenbrille BlackChili	69,90



### Banner

Artikel	Produktname	€
0140015	Plus-Familie Banner, 600 x 1.390 mm	39,90
1791020	Conti Banner, 240 x 90 cm, PVC, Logo schwarz	69,90
1791021	Conti Banner, 240 x 90 cm, PVC, Logo contigelb	69,90
1791022	Conti Banner, 240 x 90 cm, PVC, Logo dt. technik	69,90
1791023	Conti Banner, 300 x 75 cm, Polyester, Logo schwarz	49,90



### Aluschild

Das Werbeschild für die Werkstatt oder Garage, Maße 68 cm lang, 21 cm hoch.

Artikel	Produktname	€
1795359	Aluschild BlackChili, rechteckig	39,90
1795358	Aluschild Continental, rechteckig	39,90



### Display

Artikel	Produktname	€
1796120	Ventildisplay	14,90



### Reifenring

Artikel	Produktname	€
1795474	Reifenring, Plus-Familie	7,90



### Reifenschoner

Artikel	Produktname	€
0199080	Reifenschoner	19,90

# Bekleidung für Radsport, Freizeit und Zubehör



### Schürzen

Mechanikerschürze für die Werkstatt.

Artikel	Produktname	Farbe	€
1795538	Latzschürze	schwarz	29,90
1795539	Bundschürze	schwarz	19,90



### Mechanikerhandschuhe

Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795585	Mechanikerhandschuhe, 1 Paar	schwarz	M	19,90
1795586	Mechanikerhandschuhe, 1 Paar	schwarz	L	19,90
1795587	Mechanikerhandschuhe, 1 Paar	schwarz	XL	19,90



### Strickhandschuhe

Artikel	Produktname	Farbe	€
1795353	Strickhandschuhe, 1 Paar	schwarz	7,90



### Produktionslatzhosen

Bekleidung für Hobby und Beruf im ansprechenden Conti-Design mit Brust und Seitentaschen. Aus robustem, pflegeleichtem Material für eine lange Haltbarkeit und hohen Tragekomfort.

**Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester


Artikel	Produktname	Farbe	Größe	€
1795395	Latzhose	schwarz	46	79,90
1795396	Latzhose	schwarz	48	79,90
1795398	Latzhose	schwarz	50	79,90
1795399	Latzhose	schwarz	52	79,90
1795400	Latzhose	schwarz	54	79,90
1795401	Latzhose	schwarz	56	79,90
1795402	Latzhose	schwarz	58	79,90
1795403	Latzhose	schwarz	60	79,90
1795404	Latzhose	schwarz	62	79,90
1795405	Latzhose	schwarz	64	79,90



### Reparaturblock

Artikel	Produktname	€
1796101	Reparaturblocks Continental (50 Stück à 1 Karton)	7,90

# Conti-Schlauchautomat / CONTI™ Shopsystem Kombinationen



## CONTI™ Shopsystem Kombinationen

Eine ansprechende und übersichtliche Warenpräsentation wird auch im Fahrradhandel immer entscheidender. Sie muss sowohl qualitativ als auch vom äußeren Erscheinungsbild her überzeugen, um Kunden anzusprechen und sie zum Kauf zu animieren. Durch eine geeignete Warenpräsentation für einzelne Produkte wird dem Kunden eine Atmosphäre geschaffen, in der er sich wohlfühlt und in der er gern Zeit verbringt, um sich über neue Produkte zu informieren.

Broschüre auf Anfrage.

Artikel	Produktname	€
A)	CONTI™ 125 cm Kombination Faltringe ohne Monitor	895,00
A)	CONTI™ 125 cm Kombination Faltringe inkl. Monitor	1.025,00
B)	CONTI™ 66,5 cm Kombination Faltringe ohne Monitor	739,00
B)	CONTI™ 66,5 cm Kombination Faltringe inkl. Monitor	869,00
C)	CONTI™ 125 cm Kombination Drahtreifen ohne Monitor	879,00
C)	CONTI™ 125 cm Kombination Drahtreifen inkl. Monitor	1.009,00
D)	CONTI™ 66,5 cm Kombination Drahtreifen ohne Monitor	725,00
D)	CONTI™ 66,5 cm Kombination Drahtreifen inkl. Monitor	855,00
E)	CONTI™ 125 cm Drahtreifen ohne Monitor	850,00
F)	CONTI™ 66,5 cm Drahtreifen ohne Monitor	760,00
G)	CONTI™ 125 cm Kombination Duo ohne Monitor	1.614,00
G)	CONTI™ 125 cm Kombination Duo inkl. Monitor	1.744,00
H)	CONTI™ 66,5 cm Kombination Duo ohne Monitor	1.344,00
H)	CONTI™ 66,5 cm Kombination Duo inkl. Monitor	1.474,00
I)	CONTI™ 3 x 125 cm Kombination Plus ohne Monitor	2.477,00
I)	CONTI™ 3 x 125 cm Kombination Plus inkl. Monitor	2.607,00

## Conti-Schlauchautomat

Konditionen und Preise auf Anfrage.



Artikel	ERTRO	Dimesnion	Technik	Laufstreifen/Fußbänderchen	TPI*				Bar	
<b>Grand Prix 4000 S II</b>										
0100935		23-571	650 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330			205	7,5-8,5
0100936		20-622	700 x 20C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330			185	9,0-11,0
0100937		23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330			205	7,5-8,5
0100938		23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/rot Skin faltbar	3/330			215	7,5-8,5
0100940		23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/orange Skin faltbar	3/330			215	7,5-8,5
0100939		23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/gelb Skin faltbar	3/330			215	7,5-8,5
0100941		23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/blau Skin faltbar	3/330			215	7,5-8,5
0100942		23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/grün Skin faltbar	3/330			215	7,5-8,5
0100943		23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/silber Skin faltbar	3/330			215	7,5-8,5
0100944		23-622	700 x 23C	Vectran Breaker	schwarz/transparent Skin faltbar	3/330			215	7,5-8,5
0100945		25-622	700 x 25C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330			225	6,5-8,5
0100946		25-622	700 x 25C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/330			225	6,5-8,5
0100947		28-622	700 x 28C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/330			235	6,5-8,0
0100948		28-622	700 x 28C	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin faltbar Reflex	3/330			235	6,5-8,0
<b>Ultra Sport II</b>										
0150003		23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			240	7,5-8,5
0150119		23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/rot Skin	3/180			300	7,5-8,5
0150120		23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/gelb Skin	3/180			300	7,5-8,5
0150121		23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/orange Skin	3/180			300	7,5-8,5
0150122		23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/blau Skin	3/180			300	7,5-8,5
0150123		23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/grün Skin	3/180			300	7,5-8,5
0150124		23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/pink Skin	3/180			300	7,5-8,5
0150125		23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/weiß Skin	3/180			300	7,5-8,5
0150006		23-622	700 x 23C	Performance	schwarz/schwarz Skin	3/180			300	7,5-8,5
0150011		25-622	700 x 25C	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			260	6,5-8,5
0150009		25-622	700 x 25C	Performance	schwarz/schwarz Skin	3/180			320	6,5-8,5
0150014		28-622	700 x 28C	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			280	5,5-8,0
0150012		28-622	700 x 28C	Performance	schwarz/schwarz Skin	3/180			340	5,5-8,0
<b>Grand Prix 4000 S II Tubular</b>										
0196241		28" x 22 mm	27 x 1	Vectran Breaker	schwarz/schwarz Skin	4/240			270	8,0-12,0
<b>Trail King 2.4/2.2</b>										
0100903		60-584	27,5 x 2,4	ProTaction 27,5 + Apex	schwarz/schwarz	4/240			990	3,0-4,0
0100897		60-584	27,5 x 2,4	Sport 27,5	schwarz/schwarz	4/240			1090	3,0-4,0
0100904		55-584	27,5 x 2,2	ProTaction 27,5	schwarz/schwarz Skin	4/240			770	3,5-4,5
0100929		55-559	26 x 2,2	RaceSport	schwarz/schwarz	3/180			640	3,5-4,5
0100905		55-584	27,5 x 2,2	RaceSport 27,5	schwarz/schwarz	3/180			665	3,5-4,5
0100928		55-622	29 x 2,2	RaceSport 29er	schwarz/schwarz	3/180			710	3,5-4,5
0100906		55-584	27,5 x 2,2	Sport 27,5	schwarz/schwarz Skin	4/112			1040	3,5-4,5
<b>Mud King 1.8</b>										
0100918		47-622	29 x 1,8	ProTaction	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			580	3,5-4,5
<b>Mountain King 2.4/2.2</b>										
0100907		60-584	27,5 x 2,4	ProTaction 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			795	3,5-4,5
0100859		60-584	27,5 x 2,4	RaceSport 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			690	3,5-4,5
0150053		60-559	26 x 2,4	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			715	3,5-4,5
0150048		60-622	29 x 2,4	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			800	3,5-4,5
0100908		60-584	27,5 x 2,4	Sport 27,5	schwarz/schwarz Skin	3/84			800	3,5-4,5
0100855		55-584	27,5 x 2,2	ProTaction 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			700	3,5-4,5
0100857		55-584	27,5 x 2,2	RaceSport 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			600	3,5-4,5
0150051		55-559	26 x 2,2	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			685	3,5-4,5
0150046		55-622	29 x 2,2	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			760	3,5-4,5
0100851		55-584	27,5 x 2,2	Sport 27,5	schwarz/schwarz Skin	3/84			710	3,5-4,5
<b>X-King 2.4/2.2/2.0</b>										
0100909		60-584	27,5 x 2,4	ProTaction 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			715	3,5-4,5
0100899		60-584	27,5 x 2,4	RaceSport 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			610	3,5-4,5
0150041		60-559	26 x 2,4	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			660	3,5-4,5
0150042		60-622	29 x 2,4	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			735	3,5-4,5
0100802		60-584	27,5 x 2,4	Sport 27,5	schwarz/schwarz Skin	3/84			800	3,5-4,5
0100910		55-584	27,5 x 2,2	ProTaction 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			620	3,5-4,5
0100911		55-584	27,5 x 2,2	RaceSport 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			525	3,5-4,5
0150002		55-559	26 x 2,2	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			620	3,5-4,5
0150045		55-622	29 x 2,2	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			690	3,5-4,5
0100912		55-584	27,5 x 2,2	Sport 27,5	schwarz/schwarz Skin	3/84			710	3,5-4,5
0100863		50-559	26 x 2,0	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			460	3,5-4,5
0100861		50-622	29 x 2,0	RaceSport 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			540	3,5-4,5
0150105		50-559	26 x 2,0	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			550	3,5-4,5
0150114		50-622	29 x 2,0	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			615	3,5-4,5
0100765		50-559	26 x 2,0	Sport	schwarz/schwarz Skin	3/84			570	3,5-4,5
0100932		50-622	29 x 2,0	Sport 29er	schwarz/schwarz Skin	3/84			710	3,5-4,5
<b>Race King 2.2/2.0</b>										
0100913		55-584	27,5 x 2,2	ProTaction 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	4/240			610	3,5-4,5
0100914		55-584	27,5 x 2,2	RaceSport 27,5	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			510	3,5-4,5
0150033		55-559	26 x 2,2	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			600	3,5-4,5
0150036		55-622	29 x 2,2	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			660	3,5-4,5
0100915		55-584	27,5 x 2,2	Sport 27,5	schwarz/schwarz Skin	3/84			700	3,5-4,5
0150031		50-559	26 x 2,0	Performance	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			555	3,5-4,5
0150035		50-622	29 x 2,0	Performance 29er	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180			605	3,5-4,5
<b>Speed King 2.2</b>										
0100933		55-622	29 x 2,2	RaceSport	schwarz/schwarz Skin faltbar	3/180				

### A. Lieferung

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Lieferung, Leistung und Berechnung erfolgen zu den von uns vor Versand oder Abholung der Ware zuletzt bekannt gegebenen Preisen und Bedingungen. Nicht vorhersehbare Rohstoff-, Lohn-, Energie- und sonstige Kostenänderungen berechtigen uns zu entsprechenden Preisangleichungen. Wir liefern an unsere unmittelbaren Abnehmer nach unserer Wahl franko Post, franko jedem deutschen Stückgutbahnhof oder franko auf sonst üblichem Wege. Wird beschleunigte Versendung vorgeschrieben (z. B. Luftfracht, Express), so trägt der Besteller die Differenz zwischen den Kosten für Frachtgut und den höheren Aufwendungen. Rollgeld geht zu Lasten des Bestellers. Eine Vergütung für Selbstabholung wird nicht gewährt. Es steht uns frei, ab Werk oder ab Niederlassung zu liefern.

2. Soweit nicht anders vereinbart, reist die Ware auf Gefahr des Empfängers, unabhängig vom Ort der Versendung. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Die Versendung gilt als zu diesem Zeitpunkt erfolgt.

3. In Fällen von höherer Gewalt und sonstiger störender Ereignisse bei uns, bei unseren Lieferanten oder bei den Transportunternehmen, wie beispielsweise Betriebs- oder Verkehrsstörungen, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskräfte-, Energie-, oder Rohstoffmangel, Streik, Aussperrung, behördliche Maßnahmen, sind wir von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung entbunden. Wenn uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für Schäden, die auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, ist jede Haftung ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um vorhersehbare typische Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Unberührt bleibt ein gesetzliches Rücktrittsrecht des Bestellers, sofern dessen Voraussetzungen gegeben sind.

Bei Aufträgen, deren Erfüllung aus mehreren Lieferungen besteht, ist Nichterfüllung, mangelhafte oder verspätete Erfüllung einer Lieferung ohne Einfluss auf andere Lieferungen des Auftrages.

4. Die Rückgabe verkaufter Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sofern ausnahmsweise Ware zurückgenommen wird, wird der am Tage der Rücknahme gültige Nettopreis gutgeschrieben. Liegt der Nettopreis am Tage der Lieferung unter dem Nettopreis am Tage der Rücknahme, so wird der am Tage der Lieferung gültige Nettopreis gutgeschrieben. Vorstehendes gilt nicht im Falle der Ausübung des Eigentumsvorbehalts.

5. Die Anmeldung eines Insolvenzverfahrens, die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gemäß § 807 ZPO, eintretende Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers berechtigen uns, Lieferungen sofort einzustellen und die Erfüllung laufender Verträge zu verweigern.

### B. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte

1. a) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle unsere Forderungen gegen den Besteller, auch die bedingt bestehenden, erfüllt sind. Dies gilt darüber hinaus auch für künftig entstehende Forderungen.

b) Zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehalts sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware unter Ausschluss jeglichen Zurückbehaltungsrechts zu verlangen, es sei denn, es handelt sich um rechtskräftig festgestellte oder unbestrittene Gegenansprüche. Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht unverzüglich nach, sind wir oder von uns bevollmächtigte Personen berechtigt, die Räume des Bestellers zu betreten, um uns den unmittelbaren Besitz der Vorbehaltsware zu verschaffen. Dabei hat der Besteller Auskunft über den Verbleib der Ware zu geben und, soweit erforderlich, Einsicht in seine darüber geführten Geschäftsunterlagen zu gewähren.

c) Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Bestellers sind wir berechtigt, die zurückgenommene Ware:

aa) freihändig bestens zu verkaufen und den Erlös gutzuschreiben oder

bb) zu dem von uns dem Besteller berechneten Preis (Vertragspreis) abzüglich Skonto, Rabatten und sonstigen Nachlässen und unter Abzug der Wertminderung gutzuschreiben.

In allen Fällen sind wir außerdem berechtigt, unsere Rücknahmekosten von der Gutschrift abzusetzen.

d) Von einer Pfändung oder jeder anderweitigen Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der Besteller unverzüglich Mitteilung zu machen und das Eigentumsrecht sowohl Dritten als auch uns gegenüber schriftlich zu bestätigen. Eine Verpfändung oder Sicherungsübergabe der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware ist dem Besteller untersagt.

e) Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadensfall werden bereits jetzt in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten. Der Besteller hat die Versicherung von der Forderungsabtretung zu unterrichten.

f) Ein Eigentumsübergang des Bestellers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Falle der Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Be- und Verarbeitung erfolgt durch den Besteller für uns, ohne dass uns dadurch Verpflichtungen entstehen. Die be- oder verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit uns nicht gehörenden Waren (§§ 947, 948 BGB) steht uns das Miteigentum an der neuen Sache oder Gesamtmenge in dem Verhältnis zu, in dem der Wert unserer Vorbehaltsware zum Zeitpunkt ihrer Verbindung, Vermischung oder Vermengung zum Wert der anderen verbundenen, vermischten oder vermengten Waren stand. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Besteller uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware zum Gesamtwert der neuen Sache oder Gesamtmenge Miteigentum an der neuen Sache oder Gesamtmenge einräumt. Die dabei entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Besteller verhält sie mit kaufmännischer Sorgfalt für uns und verpflichtet sich, uns die zur Rechtsausübung erforderlichen Angaben zu machen und uns insoweit Einblick in seine Unterlagen zu gewähren.

2. a) Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt mit allen Nebenrechten an uns abgetreten, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterveräußert wird. Ist die abgetretene Forderung gegen den Drittschuldner in eine laufende Rechnung aufgenommen worden, so bezieht sich die vereinbarte Abtretung auch auf die Ansprüche aus dem Kontokorrent. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung aller unserer Rechte und Forderungen gemäß B. 1 a).

b) Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verbindung, Vermischung, Be- oder Verarbeitung verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß B. 2 a) in Höhe des Vertragspreises unserer Vorbehaltsware an uns als vereinbart. Darüber hinaus gilt als vereinbart, dass zusätzlich vom vorgenannten Weiterverkaufspreis eine Forderung in Höhe von 10 % unseres Vertragspreises abgetreten ist, die nach Eingang des Betrages mit den Zinsen und Kosten verrechnet wird, wobei der nicht verbrauchte Mehrbetrag zu vergüten ist. Erbringt der Besteller zusammen mit dem Verkauf der Vorbehaltsware eine damit zusammenhängende Leistung und unterscheidet er auf der dem Abnehmer ausgestellten Rechnung nicht zwischen Vorbehaltsware und der Leistung, berechnet er also einen Gesamtpreis, ist dieser in Höhe unseres Vertragspreises an uns abgetreten.

c) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag in gleichem Umfang im Voraus an uns abgetreten, wie es unter B. 2 a) und b) bestimmt ist.

d) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung oder sonstiger Verwendung der Vorbehaltsware nur unter der Voraussetzung berechtigt und ermächtigt, dass die unter B. 2 a) bis c) bezeichneten Forderungen auf uns übergehen und dass in seinen Rechnungskopien, Lieferscheinen oder sonstigen Unterlagen der Name unseres Fabrikats aufgeführt wird. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

e) Der Besteller ist zur Einziehung der Forderungen aus der Weiterveräußerung trotz der Abtretung ermächtigt. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Bestellers unberührt. Wir werden aber selbst die Forderungen nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat er uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen sowie den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. Wir und unsere Bevollmächtigten sind berechtigt, die Räume des Bestellers zu betreten, um die zur Feststellung und Geltendmachung der an uns abgetretenen Forderungen erforderlichen Unterlagen einzusehen, sie kurzfristig zu entnehmen oder zu kopieren.

f) Wir sind berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung zu widerrufen, wenn der Besteller uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät oder sich auf Grund einer wesentlichen Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse in Zahlungsschwierigkeiten befindet. Wird über das Vermögen des Bestellers das Insolvenzverfahren beantragt, jegliche Zahlung eingestellt, eine eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 ZPO abgegeben oder tritt im Zusammenhang mit Zahlungsschwierigkeiten ein Wechsel in der Inhaberschaft des Unternehmens des Bestellers ein, erlischt die Befugnis zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen von selbst.

Sofern wir die Befugnisse des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware widerrufen haben oder sie von selbst erloschen ist, ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsware sofort an uns herauszugeben und uns selbst oder einem von uns Bevollmächtigten den unmittelbaren Besitz zu verschaffen. In diesem Zusammenhang sind wir und unsere Bevollmächtigten berechtigt, die Geschäftsräume des Bestellers zu betreten. Der Besteller ist zudem verpflichtet, uns Einsicht in seine Geschäftsunterlagen zu gewähren, soweit er uns nicht unverzüglich umfassend Auskunft erteilt. Alle durch die wieder in Besitznahme der Vorbehaltsware entstehenden Kosten trägt der Besteller.

3. a) Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen bleibt auch bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

b) Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen erlischt, wenn alle oben unter B. 1 a) angeführten Forderungen erfüllt sind. Damit geht das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Besteller über und die abgetretenen Forderungen stehen ihm zu.

4. Übersteigt der Wert sämtlicher für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt nachhaltig um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet.

### C. Zahlung

1. Unsere Rechnungen sind porto- und spesenfrei zu bezahlen:

a) mit 3 % Kassaskonto beibarer Vorauszahlung, Nachnahmeversand, sofortiger Barzahlung oder wenn Rechnungen, datiert vom 1. bis 15. eines Monats, bis Ende desselben Monats, Rechnungen, datiert vom 16. bis Ende des Monats, bis zum 15. des folgenden Monats bezahlt werden.

b) rein netto Rechnungen, datiert vom 1. bis 15. eines Monats, spätestens am Ende des folgenden Monats, und Rechnungen, datiert vom 16. bis Ende eines Monats, spätestens am 15. des zweiten darauffolgenden Monats.

2. Kassaskonto wird nur gewährt, wenn sämtliche fälligen Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen erfüllt sind und der Rechnungsbetrag pünktlich bis zu den vorgenannten Fälligkeitstagen bei uns in bar vorliegt oder unserem Konto gutgeschrieben ist. Wechselhergabe kann also nicht zur Gewährung von Kassaskonto führen. Bei bargeldloser Zahlung, insbesondere auch bei Scheckhergabe, kommt es in jedem Falle auf den Zeitpunkt der Gutschrift an.

Bei Zahlung oder Gutschrift unter Vorbehalt, unter einer Bedingung oder unter sonstigen Einschränkungen, kann Skonto nicht gewährt werden. Das Risiko des Zahlungsweges trägt der Besteller.

3. Wechsel und Schecks werden nur unter Vorbehalt des richtigen Eingangs des vollen Betrages gutgeschrieben. Die Hereinnahme von fremden oder eigenen Akzepten behalten wir uns vor. Kosten und Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers. Eine Gewähr für Vorlage und Protest übernehmen wir nicht. Protesterhebung eigener Wechsel des Bestellers oder nicht sofortige Abdeckung protestierter fremder Wechsel ermächtigen uns, sämtliche noch laufenden Wechsel zurückzugeben. Gleichzeitig werden unsere sämtlichen Forderungen fällig. Vordatierte Schecks werden nicht angenommen.

4. Werden die unter C. 1. genannten Zahlungsziele oder besonders vereinbarte Zahlungsziele überschritten, kommt der Besteller sofort in Zahlungsverzug. In jedem Fall kommt der Besteller spätestens dann in Zahlungsverzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung zahlt. Ist der Zugang der Rechnung unsicher, kommt der Besteller spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang unserer Lieferung in Zahlungsverzug. Wir sind berechtigt, für die Dauer des Zahlungsverzugs Zinsen in Höhe des jeweiligen Basiszinssatzes der Deutschen Bundesbank zuzüglich 8% p.a. zu berechnen. Das Recht weitergehender Schadenersatzansprüche geltend zu machen, wird dadurch nicht beschränkt.

5. Die Aufhebung einer Kreditgewährung, auch soweit sie in der Einräumung von Zahlungsfristen im Rahmen dieser Bedingungen liegt, bleibt uns jederzeit vorbehalten. Wir sind auch berechtigt, jederzeit für eine bestehende Forderung eine nach unserem Ermessen ausreichende Sicherstellung zu verlangen. Wird diesem Ersuchen nicht stattgegeben, kommt der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen geeignet sind, seine Kreditwürdigkeit in Frage zu stellen, so werden unsere sämtlichen Forderungen, auch soweit wir dafür Wechsel entgegengenommen haben, sofort fällig.

6. Voraus- bzw. Abschlagszahlungen verzinsen wir nicht.

7. Zur Aufrechnung oder Einbehaltung von Zahlungen ist der Besteller nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Sonstige Gegenrechte, insbesondere die Einrede des nichterfüllten Vertrages stehen dem Besteller im gesetzlichen Umfang zu. Im Übrigen werden Abzüge, die nicht ausdrücklich vereinbart sind, nicht anerkannt.

8. Zahlungen können mit schuldbefreiender Wirkung nur an unser Stammhaus, an die Kassen unserer Niederlassungen oder an inkassoberechtigte Lager sowie an Angestellte unserer Firma erfolgen, die mit einer Inkassovollmacht versehen sind.

9. Ein Anspruch auf Auszahlung oder Verrechnung des Bonus besteht nur, wenn der Besteller sämtliche fälligen Forderungen an uns bezahlt hat.

## D. Haftung

1. Wir haften für Mängel unserer Lieferungen und Leistungen nur gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:

Soweit wir im Rahmen der Mängelhaftung verpflichtet sind, leisten wir Nacherfüllung, und zwar nach unserer Wahl entweder durch kostenlose Mangelbeseitigung oder durch Neulieferung. Bei Neulieferung wird anstelle eines mit einem nicht unerheblichen Mangel behafteten Reifens (d. h. Decke und/oder Schlauch) ertauschweise ein neuer Reifen zu dem am Tage der Neulieferung für den Besteller gültigen Preis zuzüglich Mehrwertsteuer geliefert. Auf den Preis zuzüglich Mehrwertsteuer gewähren wir einen von uns nach billigem Ermessen festzustellenden Nachlass, bei dem der Abnutzungsgrad des reklamierten Reifens (anhand der vorhandenen Restprofiltiefe) berücksichtigt wird. Wahlweise haben wir auch das Recht, diesen Nachlass in bar oder durch Gutschrift in laufender Rechnung zu vergüten. Sofern nach unserer Entscheidung Mängel durch Instandsetzung ordnungsgemäß beseitigt werden können, erfolgt nach unserer Wahl Instandsetzung. Soweit der Besteller einen über den Mangel hinausgehenden Schaden verursacht hat, trägt er die dafür anfallenden Instandsetzungskosten. Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, ist der Kunde berechtigt, ein Rücktritts- oder Minderungsrecht auszuüben; der Schadenersatzanspruch statt der Leistung bleibt unberührt. Für weitergehende Ansprüche haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für Schäden, die auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, ist jede Haftung ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um vorhersehbare typische Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Unberührt bleibt ein gesetzliches Rücktrittsrecht des Bestellers, sofern dessen Voraussetzungen gegeben sind.

2. Unsere Haftung ist ausgeschlossen, wenn

- die Reifen von anderen als von uns repariert, erneuert oder besohlt oder in sonstiger Weise bearbeitet wurden;
- bei Weißwanddecken Verfärbungen oder Licht- bzw. Ermüdungsrisse der Weißwand auftreten sollten;
- die Fabriknummer oder das Fabrikationszeichen nicht mehr vorhanden ist.

Im Übrigen liegt ein von uns zu vertretender Mangel beispielsweise nicht vor, wenn

- a) bei Reifen der notwendige bzw. der von uns in der neuesten Fassung des technischen Ratgebers jeweils vorgeschriebene Luftdruck nicht eingehalten war;
- b) der Reifen einer übermäßigen, vorschriftswidrigen Beanspruchung ausgesetzt war, wie beispielsweise durch Überschreitung der für jede einzelne Reifengröße zulässigen Belastung und der dafür jeweils zugeordneten Fahrgeschwindigkeit;
- c) der Reifen durch unrichtige Radstellung schadhafte wurde oder durch andere Störungen im Radlauf (z. B. dynamische Unwucht) in seiner Leistung beeinträchtigt wurde;
- d) der Reifen auf einer ihm nicht zugeordneten, nicht lehrenhaltigen, rostigen oder in sonstiger Weise mangelhaften Felge montiert war;
- e) der Reifen durch äußere Einwirkung oder mechanische Verletzung schadhafte geworden oder äußerer Erhitzung ausgesetzt gewesen ist;
- f) bei unseren Erzeugnissen natürlicher Verschleiß oder von uns nicht verursachte Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung, vor allem auch Lagerung, vorliegen oder wenn sich der Mangel bei einer besonderen Verwendung der Ware herausstellt, der wir im Einzelfall nicht schriftlich zugestimmt haben.

3. Unsere Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand, zum Verwendungszweck usw. (z. B. Maße, Gewichte, Härte, Gebrauchswerte) stellen lediglich Beschreibungen bzw. Kennzeichnungen und keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar; sie sind nur als annähernd zu betrachten, branchenübliche Abweichungen bleiben vorbehalten, soweit nichts anderes vereinbart ist. Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien müssen ausdrücklich schriftlich im Einzelnen als solche bezeichnet werden.

Abweichungen von Mustern oder von früheren Lieferungen werden, soweit technisch angängig, vermieden. Änderungen im Rahmen des für den Besteller Zumutbaren, insbesondere wenn sie dem technischen Fortschritt dienen und soweit der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird, behalten wir uns vor. Lediglich erhebliche Abweichungen begründen einen Anspruch auf Sachmängelhaftung gemäß D. 1.

4. Mängelansprüche für Reifen verjähren mit Ablauf von zwei Jahren ab ihrer Ablieferung durch den Besteller an den Verbraucher, jedoch spätestens mit Ablauf von 5 Jahren ab Lieferung der Reifen an den Besteller. Mängelansprüche für runderneuerte Reifen und unsere sonstigen Lieferungen und Leistungen verjähren in zwei Jahren mit Ablieferung der Sache an den oder Abnahme der Leistung vom Besteller. Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten.

5. Zur Erhebung von Mängelansprüchen sind unsere unmittelbaren Abnehmer (Besteller) und die mit uns in laufender Geschäftsverbindung stehenden Firmen berechtigt. Reifen, für die ein Mängelanspruch geltend gemacht werden, müssen unter Beifügung eines vollständig ausgefüllten vordruckten Reklamationsformulars an unser Werk Hannover Stöcken, Station Hannover, Hauptgüterbahnhof eingesandt werden. Das Reklamationsformular muss vom Verbraucher persönlich und vom Einsender unterzeichnet sein. Beizufügen sind Schriftstücke, die das Verkaufsdatum des Reifens an den Verbraucher belegen (Kopien von Rechnung, Lieferschein oder Kraftfahrzeugschein mit Datum der erstmaligen Zulassung des Kraftfahrzeuges). Die Rücksendung des Reifens erfolgt auf Gefahr des Einsenders. Reifen, für die Nacherfüllung oder Schadenersatz statt der Leistung gewährt worden ist, gehen in unser Eigentum über. Im Falle offensichtlich unberechtigter Mängelansprüche behalten wir uns vor, die im Zusammenhang mit deren Prüfung und Bearbeitung bei uns entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

6. Für Produkte, die wir vereinbarungsgemäß nicht als Neuware liefern, besteht keine Pflicht zur Sachmängelhaftung.

7. Einer langjährigen Übung unseres Industriezweiges entsprechend, sind Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, z. B. wegen einer Pflichtverletzung, aus unerlaubter Handlung oder bei Ausgleich unter Gesamtschuldern, gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörige in jedem Falle ausgeschlossen. Wenn uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, haften wir jedoch nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für Schäden, die auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, ist jede Haftung ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um vorhersehbare typische Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Diese Haftungsregelung gilt auch für unsere Beratung in Wort und Schrift und durch Versuche und in sonstiger Weise. Der Besteller ist insbesondere nicht davon befreit, selbst die Eignung für die beabsichtigten Verwendungszwecke zu prüfen. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben durch diesen Haftungsausschluss unberührt. Gleiches gilt auch für unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

## E. Erfüllungsort, Gerichtsstand, sonstige Vereinbarungen

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen, insbesondere aus unseren Lieferungen, ist Hannover, auch wenn Verkäufe oder Lieferungen von einer Niederlassung vorgenommen sind. Dieser Gerichtsstand gilt auch für Streitigkeiten über die Entstehung und Wirksamkeit des Vertragsverhältnisses. Ohne Rücksicht auf die Höhe des Objektes steht uns das Recht zu, beim Amtsgericht oder Landgericht Hannover zu klagen, nach unserer Wahl auch bei den für den Sitz des Bestellers zuständigen Gerichten. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Einheitlichen UN-Kaufrechts (Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980) ist ausgeschlossen.

2. Unsere Geschäftsbedingungen, die allen Vereinbarungen und Angeboten zugrunde liegen, gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt; sie können von uns jederzeit geändert werden. Anders lautende Bedingungen sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen; sie gelten nur, wenn sie im Einzelfall von uns schriftlich anerkannt werden.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit dieser Bedingungen im Übrigen nicht.

3. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass von uns personenbezogene Daten (Adresse und Rechnungsdaten) gespeichert, verarbeitet und an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt werden können. In diesem Zusammenhang werden wir den Wirtschaftsauskunfteien ggf. auch Daten über eine vertragsgemäße oder nicht vertragsgemäße Abwicklung der mit dem Kunden eingegangenen Vertragsbeziehung melden. Diese Meldungen dürfen gemäß des Bundesdatenschutzgesetzes nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen eines Vertragspartners der Wirtschaftsauskunftei oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch die schutzwürdigen Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden. Die Wirtschaftsauskunftei speichert die Daten, um den ihr angeschlossenen Unternehmen Informationen zur Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. Die Wirtschaftsauskunftei stellt den ihr angeschlossenen Unternehmen die Daten nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen.

4. Telefonische oder mündliche Absprachen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Continental Reifen Deutschland GmbH unter Maßgabe der folgenden abweichenden Regelung zu "D. Haftung", Ziffer 5: Reifen, die für ein Mängelanspruch geltend gemacht wird, müssen unter Beifügung des Reklamationsformulars an das Werk Korbach, Continentalstr.3-5, 34497 Korbach eingesandt werden.

## Ihre Ansprechpartner im Außendienst Deutschland




**Verkaufsleiter Fahrradreifen**  
**DACH, HUN, SLO und BeNeLux**  
Andreas Binz  
Tel. 06341 34701-55  
Fax 06341 34701-80  
E-Mail andreas.binz@conti.de



**Gebiet Nord-Deutschland**  
Rolf Montowski  
Tel. 040 644150-93  
Fax 040 644150-95  
Mobil 0160 4767222  
E-Mail rolf.montowski@conti.de



**Gebiet Ost-Deutschland**  
Mathias Iden  
Tel. 030 200509-63  
Fax 030 200509-64  
Mobil 0151 44630166  
E-Mail mathias.iden@conti.de



**Gebiet West-Deutschland**  
Ferdinand Albers  
Tel. 05973 9008-73  
Fax 05973 9008-74  
Mobil 0171 2216251  
E-Mail ferdinand.albers@conti.de



**Gebiet Mitte-Deutschland**  
Bernd Hoffmeister  
Tel. 05042 5033104  
Fax 05042 5276555  
Mobil 0160 93909936  
E-Mail bernd.hoffmeister@conti.de



**Gebiet Süd-/West-Deutschland**  
Georg Plett  
Tel. 05632 923-770  
Fax 05632 923-771  
Mobil 0160 90407781  
E-Mail georg.plett@conti.de



**Gebiet Süd-Deutschland**  
Thai Do  
Tel. 07731 97656-73  
Fax 07731 97656-98  
Mobil 0170 7627342  
E-Mail thai.do@conti.de

## Ihre Ansprechpartner im Innendienst für Deutschland, Schweiz, Österreich



**Leitung Innendienst**  
Jennifer Figge  
Tel. 05631 5822-60  
Fax 05631 5822-71  
E-Mail jennifer.figge@conti.de



**Gebiet West-/Mitte-Deutschland,  
Conti-Schlauchautomat**  
Christin Kiepe  
Tel. 05631 5822-64  
Fax 05631 5822-71  
E-Mail christin.kiepe@conti.de



**Gebiet Nord-/Ost-Deutschland, Schweiz**  
Jens Klug  
Tel. 05631 5822-63  
Fax 05631 5822-71  
E-Mail jens.klug@conti.de



**Gebiet Süd-Deutschland, Österreich**  
Anika Esleben  
Tel. 05631 5822-66  
Fax 05631 5822-71  
E-Mail service-fahrrad@conti.de



**Gebiet Süd-Deutschland, Österreich**  
Tanja Schweitzer  
Tel. 05631 5822-66  
Fax 05631 5822-71  
E-Mail service-fahrrad@conti.de

## Ihr Ansprechpartner für Österreich und Schweiz



Erika Fuchshuber  
Mobil +43 664 3389846  
E-Mail erika.fuchshuber@conti.de



Dariusz Krawczak  
Tel. 05631 5819-96  
Fax 05631 5812-70  
Email rekla.fahrrad@conti.de

## Continental-Altreifen-Entsorgungssystem

<http://altreifenentsorgung.zweirad.contrans.net/>

Andreas Naumann

Tel. 05631 5822-69

Fax 05631 582422-69


E-Mail andreas.naumann@conti.de

Verkauf/Innendienst:  
Beantwortet Ihre Fragen zu  
• Bestellungen  
• Lieferterminen

Die Sprechzeiten  
für den Bereich Marketing,  
Technik und Reklamationen:  
Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr

Continentalstraße 3–5  
34497 Korbach

Hotline:  
Telefon: 05631 5811-79  
Fax: 05631 5821-79



Ulf has speed  
for everyone!

[www.conti-fahrradreifen.de](http://www.conti-fahrradreifen.de)

Ihr Wegweiser:

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Geschäftsbereich Zweiradreifen  
Continentalstraße 3–5  
34497 Korbach

Webseite:

Hier finden Sie Informationen zu  
Neuheiten, allen unseren Produkten,  
Technik und Sponsoring.

[www.conti-fahrradreifen.de](http://www.conti-fahrradreifen.de)

© Copyright 2013 by Continental Reifen Deutschland GmbH, 30165 Hannover, Germany. Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vorbehalten. Keine Haftung für drucktechnische Fehler. 08/13 MAX FIELDS. Vectran™ is the registered trademark of Kuraray Co., Ltd.; Kevlar® is the registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company.